









85系列推拉门结构图

Structure Diagram of Series 85 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN













85系列吊轨推拉门结构图

Structure Diagram of Series 85 hanger rail Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





85,130系列推拉门型材图

Structure Diagram of Series 85,130 Sliding Door

永利坚铝材 YONCLUIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ868501 T=1.50mm 1.268kg/m		YLJ868501A T=2.00mm 1.932kg/m		YLJ868501B T=2.00mm 0.633kg/m	
YLJ868502 T=1.20mm 0.583kg/m		YLJ868503 T=1.50mm 1.185kg/m		YLJ868504 T=1.10mm 0.343kg/m	
YLJ868505 T=0.80mm 0.083kg/m		YLJ868506 T=1.20mm 0.185kg/m		YLJ868506A T=1.20mm 0.214kg/m	
YLJ868506B T=1.20mm 0.158kg/m		YLJ868507 T=0.80mm 0.063kg/m		YLJ868508 T=1.30mm 0.128kg/m	
YLJ85A026 T=1.00mm 0.239kg/m		YLJ85A026A T=1.00mm 0.214kg/m		YLJ868510 T=1.20mm 0.244kg/m	

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。












型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ868512 T=1.50mm 1.935kg/m		YLJ868513 T=1.50mm 2.373kg/m		YLJ868514 T=1.10mm 0.547kg/m	
YLJ868515 T=1.30mm 1.084kg/m		YLJ868516 T=1.50mm 1.750kg/m		YLJ868517 T=1.50mm 1.034kg/m	
YLJ868518 T=1.50mm 0.346kg/m	 压盖配: YLJ868507				

120系列两轨重型推拉门结构图

Structure Diagram of Series 120 two-rail heavy type Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN






185系列隔热三轨重型提升推拉门结构图














Structure Diagram of Series 185 thermal insulation three-rail heavy lifting type Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ8612001 T=2.00mm 2.123kg/m		YLJ8612001A T=2.00mm 3.128kg/m			
YLJ8612002 T=2.00mm 2.734kg/m		YLJ8612003 T=2.00mm 2.397kg/m		YLJ8612004 T=1.60mm 1.948kg/m	
YLJ8612005 T=1.10mm 0.462kg/m		YLJ8612005A T=1.10mm 0.753kg/m		YLJ8612006 T=1.50mm 1.190kg/m	
YLJ8612007 T=1.20mm 0.310kg/m		YLJ8612007A T=1.20mm 0.284kg/m		YLJ8612008 T=1.50mm 0.387kg/m	
YLJ8612009 T=1.30mm 0.147kg/m		YLJ8612010 T=1.00mm 0.184kg/m		YLJ85A026 T=1.00mm 0.239kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ85A026A T=1.00mm 0.214kg/m	 配: YLJ8612001、YLJ8612001A、YLJ8612002 玻璃开口: 42.5mm	YLJ868506 T=1.20mm 0.185kg/m	 配: YLJ868501、YLJ868507	YLJ868506A T=1.20mm 0.214kg/m	 配: YLJ868501、YLJ868507
YLJ868506B T=1.20mm 0.158kg/m	 配: YLJ868501、YLJ868507	YLJ868507 T=0.80mm 0.063kg/m	 配: YLJ868506、YLJ868506A、YLJ868506B	YLJ868505 T=0.80mm 0.083kg/m	 配: YLJ8612005、YLJ8612005A
YLJ8612051 T=2.00mm 2.379kg/m	 YLJ8612051A	YLJ8612052 T=2.00mm 3.332kg/m	 YLJ8612051B		
YLJ8612053 T=2.00mm 2.912kg/m	 YLJ8612053A	YLJ8612054 T=2.00mm 4.243kg/m	 YLJ8612053B		
YLJ8612055 T=2.00mm 2.887kg/m	 YLJ8612055A	YLJ8612059 T=2.00mm 3.511kg/m	 YLJ8612059A	YLJ8612060 T=1.10 mm 0.462kg/m	

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。







型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ8612061 T=1.10 mm 0.753kg/m	配: YLJ8612001、YLJ8612001A、 YLJ8612002 玻璃开口: 42.5mm	YLJ8612058 T=2.80mm 5.558kg/m			
















注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。
















间隔管结构图

Structure Diagram of Spacer Tube
















永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81501 T=1.20mm 0.698kg/m YLJ81501T T=1.40mm 0.827kg/m		YLJ81502 T=1.20mm 0.863kg/m		YLJ81502T T=1.40mm 1.020kg/m	
YLJ81503P T=1.10mm 0.777kg/m		YLJ81503T T=1.40mm 0.980kg/m		YLJ81504H T=2.00mm 1.621kg/m	
YLJ81504T T=1.40mm 1.182kg/m		YLJ81506T T=1.40mm 0.893kg/m		YLJ81507 T=1.20mm 0.954kg/m	
YLJ81507T T=1.40mm 1.093kg/m		YLJ81508 T=1.20mm 0.923kg/m		YLJ81508T T=1.40mm 1.056kg/m	
YLJ81509 T=1.20mm 1.089kg/m		YLJ81509T T=1.40mm 1.269kg/m		YLJ81509H T=2.00mm 1.699kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81512 T=3.00mm 2.395kg/m		YLJ81513 T=1.20mm 1.076kg/m		YLJ81514 T=3.00mm 2.496kg/m	
YLJ81514A T=3.00mm 2.165kg/m		YLJ81514B T=1.80mm 1.472kg/m		YLJ81515 T=1.60mm 1.529kg/m	
YLJ81516 T=1.60mm 1.816kg/m		YLJ81518 T=1.60mm 1.280kg/m		YLJ81530 T=1.40mm 1.120kg/m	
YLJ81530A T=1.40mm 1.202kg/m		YLJ81530B T=1.40mm 0.967kg/m		YLJ81530C T=1.40mm 1.024kg/m	
YLJ81531 T=2.00mm 2.205kg/m		YLJ81531A T=2.00mm 2.292kg/m		YLJ81536 T=1.40mm 1.027kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81540 T=1.20mm 0.778kg/m		YLJ81542 T=1.50mm 1.163kg/m		YLJ81545 T=1.20mm 0.352kg/m	
YLJ81546 T=1.50mm 0.686kg/m		YLJ81547 T=1.50mm 1.022kg/m		YLJ81548 T=2.00mm 1.104kg/m	
YLJ81550 T=1.60mm 1.551kg/m		YLJ81550A T=2.00mm 1.871kg/m		YLJ81551 T=1.80mm 1.399kg/m	
YLJ81552 T=1.80mm 0.940kg/m		YLJ81553 T=1.80mm 1.057kg/m		YLJ81554 T=1.20mm 0.558kg/m	
YLJ81554B T=1.60mm 0.665kg/m		YLJ81555 T=1.60mm 1.048kg/m		YLJ81556 T=1.60mm 0.913kg/m	

筒隔管型材图

Aluminium Profiles for Spacer Tube

永利坚铝材 YONGLIJIAN


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81557 T=1.40mm 0.423kg/m		YLJ81558 T=1.40mm 0.442kg/m		YLJ81559 T=2.00mm 1.332kg/m	
YLJ81564 T=1.35mm 1.437kg/m		YLJ81565 T=1.20mm 0.941kg/m		YLJ81566 T=0.90mm 0.222kg/m	
YLJ81570 T=1.40mm 1.158kg/m		YLJ81571 T=1.40mm 1.297kg/m		YLJ81572 T=1.40mm 1.005kg/m	
YLJ81573 T=1.00mm 0.236kg/m		YLJ81573A T=1.00mm 0.210kg/m		YLJ81574 T=1.40mm 1.725kg/m	
YLJ81584 T=1.25mm 1.175kg/m		YLJ81584A T=1.20mm 1.038kg/m		YLJ815104 T=1.60mm 0.946kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815105 T=1.10mm 0.357kg/m		YLJ815110 T=2.00mm 1.181kg/m		YLJ815111 T=2.00mm 1.058kg/m	
YLJ815112 T=2.00mm 0.979kg/m		YLJ815124 T=1.40mm 1.725kg/m		YLJ815131 T=1.20mm 1.192kg/m	
YLJ815131T T=1.40mm 1.339kg/m		YLJ815132 T=1.20mm 0.790kg/m		YLJ815132T T=1.40mm 0.878kg/m	
YLJ815133 T=1.20mm 0.396kg/m		YLJ815133T T=1.40mm 0.440kg/m		YLJ815138 T=1.20mm 0.984kg/m	
YLJ815139 T=1.20mm 0.679kg/m		YLJ815141 T=1.20mm 1.004kg/m		YLJ815141T T=1.40mm 1.147kg/m	
















注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815144 T=1.20mm 1.093kg/m		YLJ815144T T=1.40mm 1.252kg/m		YLJ815145 T=1.20mm 0.965kg/m	
YLJ815145T T=1.40mm 1.105kg/m		YLJ815146 T=1.20mm 1.067kg/m		YLJ815146T T=1.40mm 1.212kg/m	
YLJ815149 T=1.50mm 1.277kg/m		YLJ815150 T=1.50mm 0.953kg/m		YLJ815151 T=1.50mm 1.373kg/m	
YLJ815152 T=1.50mm 0.857kg/m		YLJ81523 T=1.10mm 0.193kg/m		YLJ81523A T=1.10mm 0.195kg/m	
YLJ815C01 T=1.80mm 1.400kg/m		YLJ815C02 T=2.00mm 1.911kg/m		YLJ815C03 T=1.60mm 0.781kg/m	
















注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815C04 T=1.80mm 1.197kg/m		YLJ815C06 T=1.60mm 0.447kg/m		YLJ815C07 T=1.20mm 0.314kg/m	
YLJ815C08 T=2.50mm 0.390kg/m		YLJ815C09 T=2.00mm 0.194kg/m		YLJ815D06 T=2.00mm 2.918kg/m	
YLJ815D06A T=2.00mm 2.374kg/m		YLJ815D07 T=1.80mm 1.846kg/m		YLJ815D08 T=1.10mm 0.129kg/m	
YLJ815D09 T=2.00mm 2.225kg/m		YLJ815D10 T=2.50mm 3.427kg/m		YLJ815D11 T=1.40mm 0.170kg/m	
YLJ815D12 T=1.20mm 0.458kg/m		YLJ815D17 T=2.00mm 1.207kg/m		YLJ815E01 T=3.00mm 1.591kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815E02 T=2.50mm 0.482kg/m		YLJ815E03 T=2.50mm 1.378kg/m		YLJ815E04 T=2.50mm 0.728kg/m	
YLJ815E05 T=2.50mm 0.680kg/m		YLJ815E06 T=3.00mm 1.545kg/m		YLJ815E07 T=1.00mm 0.097kg/m	
YLJ815E08 T=1.00mm 0.087kg/m		YLJ815E09 T=3.00mm 1.424kg/m		YLJ815E10 T=4.00mm 3.974kg/m	
YLJ815E11 T=16.30mm 9.957kg/m		YLJ815E12 T=1.20mm 0.290kg/m		YLJ815L02 T=1.50mm 1.400kg/m	
YLJ815L03 T=1.20mm 0.368kg/m		YLJ815L04 T=1.20mm 0.487kg/m		YLJ815L05 T=1.50mm 1.333kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。
















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815L06 T=1.50mm 1.586kg/m		YLJ815L07 T=1.20mm 0.679kg/m		YLJ815L08 T=1.00mm 0.243kg/m	
YLJ815L08A T=1.00mm 0.305kg/m		YLJ815L09 T=0.80mm 0.267kg/m		YLJ815L09A T=0.80mm 0.329kg/m	
YLJ815L10 T=1.00mm 0.381kg/m		YLJ815L11 T=1.20mm 0.163kg/m		YLJ815L12 T=1.20mm 0.204kg/m	
YLJ815L13 T=1.20mm 0.134kg/m		YLJ815L16 T=1.10mm 0.271kg/m		YLJ815L17 T=1.00mm 0.292kg/m	
YLJ815L18 T=1.20mm 0.349kg/m		YLJ815L19 T=1.00mm 0.590kg/m		YLJ815L20 T=1.00mm 0.310kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815L21 T=0.80mm 0.041kg/m		YLJ815L22 T=0.80mm 0.059kg/m		YLJ815L23 T=1.00mm 0.228kg/m	
YLJ815L24 T=1.00mm 0.491kg/m		YLJ815L26 T=1.20mm 0.384kg/m		YLJ815L27 T=1.20mm 0.379kg/m	
YLJ815L28 T=1.50mm 1.243kg/m		YLJ815L29 T=1.50mm 1.501kg/m		YLJ815L30 T=0.80mm 0.172kg/m	
YLJ815L31 T=1.20mm 0.654kg/m		YLJ815L32 T=1.00mm 0.155kg/m		YLJ815L33 T=1.50mm 1.260kg/m	
YLJ815L34 T=1.00mm 0.243kg/m		YLJ815L35 T=1.20mm 0.276kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84001 T=1.00mm 0.381kg/m		YLJ84001A T=1.20mm 0.382kg/m		YLJ84002 T=1.20mm 0.366kg/m	
YLJ84002A T=1.20mm 0.328kg/m		YLJ84002AB T=1.20mm 0.328kg/m		YLJ84002P T=1.00mm 0.322kg/m	
YLJ84003 T=1.50mm 0.425kg/m		YLJ84003B T=1.30mm 0.375kg/m		YLJ84003P T=1.00mm 0.312kg/m	
YLJ84004 T=2.00mm 0.877kg/m		YLJ84004A T=1.35mm 0.647kg/m		YLJ84005 T=2.00mm 0.948kg/m	
YLJ84007 T=2.00mm 0.399kg/m		YLJ84007A T=1.30mm 0.270kg/m		YLJ84007B T=1.00mm 0.230kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84009 T=1.20mm 0.278kg/m		YLJ84011 T=1.60mm 0.469kg/m		YLJ84013 T=2.00mm 0.534kg/m	
YLJ84017 T=2.00mm 0.587kg/m		YLJ84018A T=1.20mm 0.401kg/m		YLJ84019 T=1.40mm 0.478kg/m	
YLJ84019A T=1.20mm 0.423kg/m		YLJ84020 T=1.50mm 0.511kg/m		YLJ84022 T=1.50mm 0.429kg/m	
YLJ84023 T=2.00mm 0.581kg/m		YLJ84023A T=1.20mm 0.351kg/m		YLJ84024 T=2.10mm 0.565kg/m	
YLJ84025 T=2.10mm 0.597kg/m		YLJ84025A T=1.50mm 0.455kg/m		YLJ84029 T=1.20mm 0.231kg/m	
















注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84046 T=0.90mm 0.237kg/m		YLJ84046A T=1.00mm 0.190kg/m		YLJ84052 T=1.10mm 0.207kg/m	
YLJ84053 T=1.00mm 0.352kg/m		YLJ84054 T=1.40mm 0.363kg/m		YLJ84056 T=1.30mm 0.329kg/m	
YLJ84057 T=2.00mm 0.659kg/m		YLJ84067 T=1.50mm 0.327kg/m		YLJ84068 T=1.50mm 0.585kg/m	
YLJ84069 T=1.50mm 0.249kg/m		YLJ84070 T=1.20mm 0.350kg/m		YLJ84072 T=1.20mm 1.142kg/m	
YLJ84077 T=1.20mm 0.511kg/m		YLJ84093 T=1.40mm 0.222kg/m		YLJ84094 T=1.20mm 0.328kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84095 T=1.50mm 0.251kg/m		YLJ84099 T=0.90mm 0.122kg/m		YLJ84102 T=2.00mm 0.556kg/m	
YLJ84103 T=1.20mm 0.415kg/m		YLJ84105 T=1.80mm 2.066kg/m		YLJ84106 T=1.20mm 0.165kg/m	
YLJ84108 T=1.40mm 0.618kg/m		YLJ84113 T=1.30mm 0.283kg/m		YLJ84114 T=1.20mm 0.241kg/m	
YLJ84117 T=1.20mm 0.219kg/m		YLJ84118 T=1.00mm 0.329kg/m		YLJ84119 T=1.00mm 0.171kg/m	
YLJ84120 T=1.00mm 0.220kg/m		YLJ84124 T=1.10mm 0.677kg/m		YLJ84127 T=2.00mm 1.436kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。
















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84129 T=1.60mm 1.609kg/m		YLJ84132 T=1.40mm 0.967kg/m		YLJ84134 T=0.90mm 0.212kg/m	
YLJ84152 T=2.00mm 2.362kg/m		YLJ84158 T=1.10mm 0.386kg/m		YLJ84163 T=1.20mm 0.196kg/m	
YLJ84164 T=1.10mm 0.307kg/m		YLJ84166 T=1.40mm 0.318kg/m		YLJ84167 T=1.30mm 0.644kg/m	
YLJ84168 T=2.00mm 0.992kg/m		YLJ84172 T=1.40mm 0.460kg/m		YLJ84173 T=1.40mm 0.249kg/m	
YLJ84179 T=1.00mm 0.061kg/m	 与YLJ84178装配	YLJ84181 T=4.00mm 0.576kg/m		YLJ84183 T=1.00mm 0.780kg/m	

型号 厚度 米重/kgm	产品图例	型号 厚度 米重/kgm	产品图例	型号 厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84124A T=1.80mm 1.039kg/m		YLJ84190 T=1.20mm 0.368kg/m		YLJ84194 T=1.30mm 0.927kg/m	
YLJ84196 T=1.40mm 0.271kg/m		YLJ84197 T=1.50mm 0.373kg/m		YLJ84198 T=1.60mm 0.914kg/m	
YLJ84200 T=1.30mm 0.516kg/m		YLJ84206 T=1.60mm 1.160kg/m		YLJ84207 T=1.60mm 0.740kg/m	
YLJ84208 T=1.60mm 0.999kg/m		YLJ84208A T=1.80mm 0.692kg/m		YLJ84210 T=1.20mm 0.654kg/m	
YLJ84216 T=1.20mm 0.214kg/m		YLJ84217 T=1.20mm 0.363kg/m		YLJ84226 T=1.80mm 0.822kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。










型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82421 T=1.25mm 0.226kg/m		YLJ84161 T=1.10mm 0.595kg/m		YLJ84162 T=1.30mm 1.029kg/m	
YLJ84191 T=1.00mm 0.343kg/m		YLJ84195 T=1.50mm 1.338kg/m		YLJ84198 T=1.60mm 0.914kg/m	
YLJ84200 T=1.30mm 0.516kg/m		YLJ84210A T=0.80mm 0.452kg/m		YLJ84216 T=1.20mm 0.214kg/m	
YLJ84217 T=1.20mm 0.363kg/m		YLJ84221 T=1.00mm 0.343kg/m		YLJ84222 T=1.00mm 0.277kg/m	
YLJ84223 T=0.80mm 0.294kg/m		YLJ84226 T=1.80mm 0.822kg/m		YLJ84227 T=1.30mm 0.439kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84228 T=1.40mm 0.268kg/m		YLJ84228A T=1.40mm 0.315kg/m		YLJ84238 T=1.30mm 0.485kg/m	
YLJ84239 T=1.50mm 0.541kg/m		YLJ84247 T=0.80mm 0.267kg/m		YLJ84248 T=3.00mm 1.303kg/m	
YLJ84260 T=2.00mm 1.987kg/m		YLJ84263 T=1.10mm 0.239kg/m		YLJ84264 T=1.20mm 1.258kg/m	
YLJ84265 T=1.00mm 0.459kg/m		YLJ84266 T=1.20mm 0.235kg/m		YLJ84267 T=0.90mm 0.298kg/m	
YLJ84268 T=0.90mm 0.360kg/m		YLJ84273 T=1.20mm 0.286kg/m		YLJ84274 T=1.20mm 0.362kg/m	




注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84275 T=1.20mm 0.223kg/m		YLJ84276 T=1.60mm 0.616kg/m		YLJ84278 T=1.20mm 0.295kg/m	
YLJ84279 T=1.00mm 0.491kg/m		YLJ84282 T=1.20mm 0.392kg/m		YLJ84284 T=1.50mm 0.534kg/m	
YLJ84285 T=1.50mm 0.774kg/m		YLJ84286 T=1.50mm 0.691kg/m		YLJ84287 T=1.80mm 0.495kg/m	
YLJ84288 T=0.80mm 0.425kg/m		YLJ84289 T=2.00mm 0.618kg/m		YLJ84290 T=1.25mm 0.262kg/m	
YLJ84291 T=0.90mm 0.115kg/m		YLJ84292 T=1.20mm 0.305kg/m		YLJ84293 T=1.10mm 0.289kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84298 T=1.14mm 0.609kg/m		YLJ84303 T=0.80mm 0.369kg/m		YLJ84304 T=1.70mm 0.880kg/m	
YLJ00325 T=1.40mm 1.257kg/m		YLJ01999 T=1.40mm 1.551kg/m		YLJ02210 T=1.50mm 1.214kg/m YLJ02210A T=1.50mm 1.115kg/m	
YLJ02509 T=1.60mm 1.957kg/m					




注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



栏杆、扶手结构图 (二)

Structure Diagram of Series Railing, Handrail (二)

永利坚铝材 YONGLIJIAN





永利坚铝材 YONGLIJIAN

楼梯弯头位置示意图
Staircase Elbow Position Diagram




楼梯扶手
左弯头
ZJ-002



栏杆90°
弯头
ZJ-001



楼梯扶手
右弯头
ZJ-003



100柱地盖
ZJ-006



100柱上盖
ZJ-005

栏杆、扶手型材图


Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-028 T=0.60mm 0.044kg/m		FS-029 T=1.50mm 0.971kg/m		FS-031 T=1.80mm 1.228kg/m	
FS-031P T=1.40mm 0.990kg/m		FS-032 T=0.80mm 0.132kg/m		FS-033 T=1.40mm 0.529kg/m	
FS-034 T=0.70mm 0.061kg/m		FS-035 T=1.40mm 0.984kg/m		FS-036 T=0.80mm 0.104kg/m	
FS-037 T=1.40mm 0.576kg/m		FS-038 T=1.00mm 0.153kg/m		FS-039 T=1.40mm 0.820kg/m	
FS-041 T=1.40mm 0.670kg/m		FS-042 T=1.40mm 0.838kg/m		FS-043 T=0.90mm 0.131kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail


注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

栏杆、扶手型材配件图




Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
栏杆 90° 弯头 ZJ-001	 配FS-031 FS-031P	楼梯扶手 左弯头 ZJ-002	 配FS-031 FS-029	楼梯扶手 右弯头 ZJ-003	 配FS-031 FS-029
楼梯扶手 直通管 ZJ-004	 配FS-031、FS-029	100柱上盖 ZJ-005	 配G100D	100柱地盖 ZJ-006	 配G100D




注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。






栏杆、扶手结构图

Structure Diagram of Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN












栏杆、扶手结构图

Structure Diagram of Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN











栏杆、扶手结构图

Structure Diagram of Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN





栏杆、扶手型材图
















Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-001 T=1.90mm 1.249kg/m		FS-001A T=1.70mm 0.952kg/m		FS-001D T=3.00mm 1.892kg/m	
FS-001F T=1.70mm 1.190kg/m		FS-001G T=2.50mm 1.495kg/m		FS-001PT T=1.90mm 1.263kg/m	
FS-002 T=1.40mm 0.703kg/m		FS-002B T=1.80mm 1.053kg/m		FS-002C T=1.80mm 0.962kg/m	
FS-002D T=1.80mm 0.884kg/m		FS-002F T=1.40mm 0.840kg/m		FS-003 T=1.40mm 0.968kg/m	
FS-003A T=1.40mm 1.033kg/m		FS-003B T=1.40mm 0.917kg/m		FS-003F T=1.80mm 1.160kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-003J T=1.50mm 1.194kg/m		FS-003L T=2.50mm 1.579kg/m		FS-003M T=3.00mm 1.940kg/m	
FS-004 T=1.40mm 0.995kg/m		FS-004M T=3.00mm 1.958kg/m		FS-005 T=1.00mm 0.081kg/m	
FS-006 T=1.40mm 0.416kg/m		FS-006P T=1.20mm 0.372kg/m		FS-007 T=1.40mm 0.363kg/m	
FS-007A T=1.60mm 0.481kg/m		FS-008 T=1.40mm 0.178kg/m		FS-009 T=1.00mm 0.146kg/m	
FS-010 T=1.40mm 0.795kg/m		FS-011 T=1.80mm 1.437kg/m		FS-012 T=2.50mm 1.433kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-013 T=3.00mm 1.552kg/m		FS-014 T=2.00mm 1.028kg/m		FS-016 T=1.00mm 0.110kg/m	
FS-017 T=1.80mm 0.299kg/m		FS-024 T=2.50mm 1.265kg/m		FS-025 T=3.00mm 1.740kg/m	
FS-027 T=1.80mm 1.202kg/m		FS-027P T=1.40mm 0.964kg/m		FS-028 T=0.60mm 0.044kg/m	
FS-029 T=1.50mm 0.971kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82001 T=2.50mm 1.745kg/m		YLJ82002 T=2.50mm 2.060kg/m		YLJ82004 T=1.50mm 0.745kg/m	
YLJ82004P T=1.35mm 0.662kg/m		YLJ82005 T=2.00mm 0.564kg/m		YLJ82005B T=1.50mm 0.494kg/m	
YLJ82005C T=1.50mm 0.428kg/m		YLJ82005D T=1.50mm 0.088kg/m		YLJ82005E T=1.40mm 0.410kg/m	
YLJ82005F T=1.40mm 0.410kg/m		YLJ82006 T=2.00mm 0.787kg/m		YLJ82006A T=1.50mm 0.621kg/m	
YLJ82007 T=2.00mm 1.561kg/m		YLJ82007A T=1.80mm 1.436kg/m		YLJ82008 T=2.00mm 1.084kg/m	

栏杆、扶手型材图
















Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail
















永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82008B T=1.80mm 0.997kg/m		YLJ82009 T=0.80mm 0.112kg/m		YLJ82010 T=1.50mm 0.440kg/m	
YLJ82011 T=1.70mm 0.752kg/m		YLJ82011A T=1.50mm 0.675kg/m		YLJ82012 T=2.20mm 0.578kg/m	
YLJ82012A T=2.00mm 0.456kg/m		YLJ82013 T=2.00mm 0.305kg/m		YLJ82014 T=2.00mm 0.548kg/m	
YLJ82015 T=2.50mm 1.253kg/m		YLJ82025 T=1.10mm 0.181kg/m		YLJ82025B T=1.50mm 0.097kg/m	
YLJ82025C T=1.10mm 0.153kg/m		YLJ82026 T=1.10mm 0.201kg/m		YLJ82026A T=1.10mm 0.304kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82026B T=1.50mm 0.180kg/m		YLJ82026C T=1.00mm 0.279kg/m		YLJ82026D T=1.10mm 0.198kg/m	
YLJ82034 T=2.00mm 1.063kg/m		YLJ82044 T=2.30mm 2.090kg/m		YLJ82057 T=2.00mm 1.172kg/m	
YLJ82058 T=2.00mm 1.159kg/m		YLJ82059 T=2.00mm 1.463kg/m		YLJ82061 T=1.00mm 0.318kg/m	
YLJ82074A T=2.00mm 1.364kg/m		YLJ82083 T=1.50mm 0.480kg/m		YLJ82090 T=1.60mm 0.495kg/m	
YLJ82092 T=1.70mm 1.002kg/m		YLJ82093 T=2.20mm 1.028kg/m		YLJ82094 T=2.20mm 0.685kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82095 T=2.00mm 0.358kg/m		YLJ82099 T=1.70mm 0.966kg/m		YLJ82103 T=1.80mm 1.295kg/m	
YLJ82103A T=1.80mm 1.437kg/m		YLJ82104 T=1.80mm 0.857kg/m		YLJ82104A T=1.80mm 0.778kg/m	
YLJ82105 T=0.70mm 0.056kg/m		YLJ82109 T=1.90mm 1.126kg/m		YLJ82114 T=1.35mm 0.834kg/m	
YLJ82115 T=1.80mm 1.003kg/m		YLJ82115A T=1.20mm 0.612kg/m		YLJ82115H T=1.60mm 0.800kg/m	
YLJ82116A T=1.40mm 0.823kg/m		YLJ82117 T=1.80mm 1.316kg/m		YLJ82117A T=1.40mm 1.107kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82118 T=1.80mm 1.398kg/m		YLJ82118A T=1.40mm 1.175kg/m		YLJ82118H T=1.80mm 1.461kg/m	
YLJ82119 T=0.80mm 0.110kg/m		YLJ82119A T=1.50mm 0.082kg/m		YLJ82119B T=0.90mm 0.160kg/m	
YLJ82121 T=1.00mm 0.391kg/m		YLJ82122 T=1.50mm 0.505kg/m		YLJ82133 T=1.90mm 1.613kg/m	
YLJ82133A T=2.50mm 2.087kg/m		YLJ82133B T=2.00mm 1.061kg/m		YLJ82133C T=2.00mm 1.298kg/m	
YLJ82134 T=1.90mm 0.934kg/m		YLJ82135 T=1.50mm 0.075kg/m		YLJ82154 T=1.00mm 0.126kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82159 T=1.40mm 0.905kg/m		YLJ82160 T=1.20mm 0.325kg/m		YLJ82161 T=1.20mm 0.721kg/m	
YLJ82162 T=1.30mm 1.025kg/m		YLJ82162A T=1.25mm 0.782kg/m		YLJ82164 T=4.00mm 1.651kg/m	
YLJ82166 T=1.80mm 1.313kg/m		YLJ82172 T=1.20mm 0.528kg/m		YLJ82181 T=1.80mm 1.095kg/m	
YLJ82187 T=1.00mm 0.573kg/m		YLJ82187A T=1.00mm 0.564kg/m		YLJ82188 T=1.50mm 0.810kg/m	
YLJ82189 T=1.50mm 0.238kg/m		YLJ82190 T=1.50mm 0.892kg/m		YLJ82191 T=1.20mm 0.192kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82192 T=1.50mm 0.732kg/m		YLJ82193 T=1.50mm 0.533kg/m		YLJ82194 T=1.40mm 0.639kg/m	
YLJ82195 T=1.90mm 0.455kg/m		YLJ82197 T=1.20mm 0.552kg/m		YLJ82198 T=1.20mm 0.657kg/m	
YLJ82198A T=1.40mm 0.761kg/m		YLJ82203 T=1.50mm 1.544kg/m		YLJ82211 T=1.20mm 0.351kg/m	
YLJ82238 T=1.40mm 1.370kg/m		YLJ82242 T=1.40mm 0.599kg/m		YLJ82245 T=2.00mm 2.195kg/m	
YLJ82248 T=1.40mm 0.655kg/m		YLJ82248A T=1.25mm 0.596kg/m		YLJ82248B T=1.50mm 0.863kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82249 T=1.20mm 0.371kg/m		YLJ82249A T=1.20mm 0.357kg/m		YLJ82250 T=1.40mm 1.316kg/m	
YLJ82250A T=1.30mm 1.228kg/m		YLJ82251 T=1.40mm 0.927kg/m		YLJ82251B T=2.00mm 1.140kg/m	
YLJ82252 T=1.40mm 0.472kg/m		YLJ82252A T=1.20mm 0.475kg/m		YLJ82253 T=1.20mm 0.279kg/m	
YLJ82253A T=1.20mm 0.254kg/m		YLJ82253B T=1.20mm 0.258kg/m		YLJ82259 T=2.45mm 0.521kg/m	
YLJ82260 T=1.20mm 0.790kg/m		YLJ82261 T=1.20mm 0.553kg/m		YLJ82263 T=1.50mm 0.958kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82264 T=1.50mm 0.077kg/m		YLJ82265 T=1.80mm 1.297kg/m		YLJ82269 T=3.00mm 3.774kg/m	
YLJ82272 T=2.00mm 0.100kg/m		YLJ82272A T=1.40mm 0.078kg/m		YLJ82276 T=1.00mm 0.199kg/m	
YLJ82288 T=1.50mm 0.101kg/m		YLJ82289 T=1.35mm 0.879kg/m		YLJ82290 T=1.35mm 1.087kg/m	
YLJ82298 T=1.50mm 0.954kg/m		YLJ82299 T=1.00mm 0.263kg/m		YLJ82299B T=0.80mm 0.217kg/m	
YLJ82300 T=1.00mm 0.151kg/m		YLJ82300B T=0.80mm 0.117kg/m		YLJ82301 T=1.00mm 0.240kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN

















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82308 T=1.40mm 0.422kg/m		YLJ82308A T=1.10mm 0.290kg/m		YLJ82309 T=1.40mm 0.381kg/m	
YLJ82309A T=1.40mm 0.250kg/m		YLJ82310 T=1.00mm 0.115kg/m		YLJ82310A T=1.00mm 0.103kg/m	
YLJ82311 T=1.40mm 0.327kg/m		YLJ82311A T=1.10mm 0.238kg/m		YLJ82320 T=2.00mm 1.589kg/m	
YLJ82324 T=1.80mm 0.686kg/m		YLJ82325 T=1.50mm 0.945kg/m		YLJ82326 T=2.00mm 1.303kg/m	
YLJ82327 T=1.40mm 0.386kg/m YLJ82327A T=1.20mm 0.342kg/m		YLJ82328 T=2.00mm 0.859kg/m YLJ82328A T=1.50mm 0.690kg/m		YLJ82329 T=1.20mm 0.156kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。
















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82264 T=1.50mm 0.077kg/m		YLJ82265 T=1.80mm 1.297kg/m		YLJ82269 T=3.00mm 3.774kg/m	
YLJ82272 T=2.00mm 0.100kg/m		YLJ82272A T=1.40mm 0.078kg/m		YLJ82276 T=1.00mm 0.199kg/m	
YLJ82288 T=1.50mm 0.101kg/m		YLJ82289 T=1.35mm 0.879kg/m		YLJ82290 T=1.35mm 1.087kg/m	
YLJ82298 T=1.50mm 0.954kg/m		YLJ82299 T=1.00mm 0.263kg/m		YLJ82299B T=0.80mm 0.217kg/m	
YLJ82300 T=1.00mm 0.151kg/m		YLJ82300B T=0.80mm 0.117kg/m		YLJ82301 T=1.00mm 0.240kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82308 T=1.40mm 0.422kg/m		YLJ82308A T=1.10mm 0.290kg/m		YLJ82309 T=1.40mm 0.381kg/m	
YLJ82309A T=1.40mm 0.250kg/m		YLJ82310 T=1.00mm 0.115kg/m		YLJ82310A T=1.00mm 0.103kg/m	
YLJ82311 T=1.40mm 0.327kg/m		YLJ82311A T=1.10mm 0.238kg/m		YLJ82320 T=2.00mm 1.589kg/m	
YLJ82324 T=1.80mm 0.686kg/m		YLJ82325 T=1.50mm 0.945kg/m		YLJ82326 T=2.00mm 1.303kg/m	
YLJ82327 T=1.40mm 0.386kg/m YLJ82327A T=1.20mm 0.342kg/m		YLJ82328 T=2.00mm 0.859kg/m YLJ82328A T=1.50mm 0.690kg/m		YLJ82329 T=1.20mm 0.156kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82330 T=2.00mm 1.214kg/m YLJ82330A T=1.50mm 0.937kg/m		YLJ82332 T=1.20mm 0.166kg/m		YLJ82333 T=1.30mm 0.308kg/m	
YLJ82334 T=1.45mm 0.748kg/m		YLJ82335 T=1.50mm 1.141kg/m		YLJ82336 T=1.40mm 1.279kg/m	
YLJ82337 T=1.20mm 0.082kg/m		YLJ82338 T=1.40mm 1.362kg/m		YLJ82339 T=1.40mm 0.323kg/m	
YLJ82340 T=1.40mm 0.728kg/m		YLJ82341 T=1.50mm 1.096kg/m		YLJ82342 T=1.80mm 1.033kg/m	
YLJ82343 T=2.00mm 0.384kg/m		YLJ82344 T=2.00mm 0.195kg/m		YLJ82345 T=1.50mm 0.229kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82346 T=2.50mm 0.488kg/m		YLJ82351 T=1.20mm 0.928kg/m		YLJ82352 T=1.50mm 1.345kg/m	
YLJ82353 T=1.20mm 0.555kg/m		YLJ82353A T=1.00mm 0.439kg/m		YLJ82354 T=1.00mm 0.218kg/m	
YLJ82355 T=1.20mm 0.160kg/m		YLJ82355A T=1.20mm 0.154kg/m		YLJ82356 T=1.20mm 0.169kg/m	
YLJ82356A T=1.00mm 0.134kg/m		YLJ82357 T=1.20mm 0.277kg/m		YLJ82360 T=1.90mm 1.003kg/m	
YLJ82361 T=1.90mm 0.804kg/m		YLJ82362 T=1.90mm 1.128kg/m		YLJ82363 T=1.90mm 1.128kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82364 T=3.00mm 0.519kg/m		YLJ82365 T=1.40mm 0.328kg/m		YLJ82371 T=1.20mm 0.225kg/m	
YLJ82371A T=1.40mm 0.537kg/m		YLJ82371B T=1.20mm 0.167kg/m		YLJ82371C T=1.20mm 0.315kg/m	
YLJ82371D T=1.20mm 0.315kg/m		YLJ82372 T=1.20mm 0.088kg/m		YLJ82372A T=1.00mm 0.067kg/m	
YLJ82373 T=2.00mm 1.563kg/m		YLJ82386 T=1.80mm 1.616kg/m		YLJ82387 T=1.90mm 1.143kg/m	
YLJ82388 T=1.20mm 0.313kg/m		YLJ82389 T=1.60mm 1.074kg/m		YLJ82390 T=1.20mm 0.462kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82391 T=2.50mm 2.948kg/m		YLJ82392 T=2.50mm 2.439kg/m		YLJ82392A T=2.50mm 2.448kg/m	
YLJ82393 T=1.20mm 0.642kg/m		YLJ82394 T=1.80mm 1.078kg/m		YLJ82395 T=2.50mm 2.116kg/m	
YLJ82396 T=2.50mm 4.185kg/m		YLJ82397 T=2.50mm 4.214kg/m		YLJ82407 T=2.00mm 1.132kg/m	
YLJ82408 T=2.00mm 1.106kg/m		YLJ82409 T=2.80mm 1.041kg/m		YLJ82410 T=1.50mm 0.443kg/m	
YLJ82412 T=2.90mm 1.450kg/m		YLJ82413 T=1.10mm 0.252kg/m		YLJ82415 T=0.90mm 0.104kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82416 T=1.40mm 0.164kg/m		YLJ82417 T=0.90mm 0.146kg/m		YLJ82417A T=0.80mm 0.136kg/m	
YLJ82417B T=1.00mm 0.146kg/m		YLJ82418 T=1.40mm 0.242kg/m		YLJ82418A T=1.40mm 0.220kg/m	
YLJ82418B T=1.40mm 0.242kg/m		YLJ82419 T=1.40mm 0.412kg/m		YLJ82419A T=1.00mm 0.332kg/m	
YLJ82421 T=1.25mm 0.226kg/m		YLJ82422 T=1.40mm 0.623kg/m		YLJ82423 T=1.40mm 0.975kg/m	
YLJ82424 T=1.40mm 0.383kg/m		YLJ82425 T=1.20mm 0.186kg/m		YLJ82426 T=2.00mm 1.113kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82436 T=1.20mm 0.769kg/m		YLJ82437 T=1.20mm 0.691kg/m		YLJ82438 T=1.20mm 0.965kg/m	
YLJ82439 T=1.10mm 0.439kg/m		YLJ82440 T=1.00mm 0.073kg/m		YLJ82449 T=1.80mm 0.918kg/m	
YLJ82456 T=1.80mm 1.020kg/m		YLJ82456A T=1.50mm 0.883kg/m		YLJ82458 T=1.50mm 0.734kg/m	
YLJ82466 T=2.00mm 1.906kg/m		YLJ82472 T=2.00mm 1.404kg/m		YLJ82473 T=3.00mm 2.544kg/m	
YLJ82474 T=3.00mm 1.706kg/m		YLJ82475 T=2.50mm 0.358kg/m		YLJ82476 T=3.00mm 1.415kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82477 T=2.00mm 0.453kg/m		YLJ82478 T=2.00mm 0.685kg/m		YLJ82479 T=1.20mm 0.082kg/m	
YLJ82480 T=1.20mm 0.107kg/m		YLJ82483 T=1.40mm 1.129kg/m		YLJ82487 T=1.20mm 0.630kg/m	
YLJ82490 T=2.40mm 2.154kg/m		YLJ82490A T=1.70mm 1.581kg/m		YLJ82491 T=2.40mm 1.481kg/m	
YLJ82491A T=1.50mm 1.028kg/m		YLJ82492 T=1.00mm 0.134kg/m		YLJ82493 T=2.40mm 0.980kg/m	
YLJ82494 T=1.50mm 1.316kg/m		YLJ82495 T=1.50mm 0.758kg/m		YLJ82496 T=1.20mm 0.170kg/m	
















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82499 T=2.00mm 1.187kg/m		YLJ82500 T=3.00mm 0.640kg/m		YLJ82501 T=2.00mm 1.536kg/m	
YLJ82502 T=1.20mm 0.070kg/m		YLJ82503 T=3.00mm 0.458kg/m		YLJ82513 T=1.40mm 0.861kg/m	
YLJ82514 T=1.50mm 0.774kg/m		YLJ82515 T=1.20mm 0.251kg/m		YLJ82516 T=1.00mm 0.109kg/m	
YLJ82517 T=1.20mm 0.264kg/m		YLJ82518 T=1.50mm 0.075kg/m		YLJ82519 T=2.00mm 0.222kg/m	
YLJ82520 T=1.20mm 0.517kg/m		YLJ82521 T=1.20mm 0.217kg/m		YLJ82522 T=2.00mm 1.025kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82523 T=1.70mm 0.398kg/m		YLJ82524 T=4.00mm 2.860kg/m		YLJ82525 T=3.00mm 3.761kg/m	
YLJ82526 T=2.00mm 0.725kg/m		YLJ82527 T=2.50mm 4.067kg/m		YLJ82528 T=1.10mm 0.214kg/m	
YLJ82529 T=2.50mm 1.310kg/m		YLJ82530 T=4.00mm 3.136kg/m		YLJ82531 T=1.20mm 0.437kg/m	
YLJ82531A T=1.80mm 0.494kg/m		YLJ82532 T=1.20mm 0.397kg/m		YLJ82533 T=1.20mm 0.322kg/m	
YLJ82534 T=1.20mm 0.100kg/m		YLJ82535 T=2.00mm 1.403kg/m		YLJ82536 T=1.00mm 0.091kg/m	
















注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82536A T=0.70mm 0.066kg/m		YLJ82537 T=1.20mm 0.514kg/m		YLJ82538 T=1.60mm 1.489kg/m	
YLJ82542 T=1.40mm 0.720kg/m		YLJ82543 T=3.00mm 0.829kg/m		YLJ82544 T=1.50mm 1.249kg/m	
YLJ82545 T=1.30mm 0.807kg/m		YLJ82545A T=1.40mm 0.880kg/m		YLJ82546 T=1.30mm 0.356kg/m	
YLJ82546A T=1.40mm 0.380kg/m		YLJ82547 T=1.20mm 0.293kg/m		YLJ82547A T=1.20mm 0.291kg/m	
YLJ82548 T=1.30mm 1.015kg/m		YLJ82548A T=1.40mm 1.119kg/m		YLJ82548B T=1.40mm 1.094kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82549 T=1.00mm 0.094kg/m		YLJ82549A T=1.00mm 0.089kg/m		YLJ82550A T=1.40mm 1.678kg/m	
YLJ82550B T=1.40mm 1.638kg/m		YLJ82551 T=2.00mm 1.217kg/m		YLJ82552 T=1.50mm 0.162kg/m	
YLJ82553 T=2.00mm 1.789kg/m		YLJ82554 T=1.00mm 0.078kg/m		YLJ82555 T=1.35mm 0.887kg/m	
YLJ82556 T=1.35mm 0.794kg/m		YLJ82556A T=1.35mm 1.076kg/m		YLJ82556B T=2.00mm 1.092kg/m	
YLJ82557 T=1.20mm 0.132kg/m		YLJ82558 T=1.35mm 0.589kg/m		YLJ82559 T=1.20mm 0.353kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82560 T=2.00mm 1.899kg/m		YLJ82561 T=1.30mm 0.164kg/m		YLJ82562 T=1.50mm 1.344kg/m	
YLJ82564 T=2.50mm 2.676kg/m		YLJ82565 T=2.00mm 0.984kg/m		YLJ82566 T=2.00mm 1.333kg/m	
YLJ82567 T=1.40mm 1.276kg/m		YLJ82568 T=1.20mm 0.996kg/m		YLJ82569 T=1.20mm 0.935kg/m	
YLJ82570 T=1.00mm 0.053kg/m		YLJ82573 T=1.20mm 0.740kg/m		YLJ82574 T=1.20mm 0.277kg/m	
YLJ82575 T=1.20mm 0.919kg/m		YLJ82576 T=1.60mm 0.337kg/m		YLJ82577 T=1.20mm 0.397kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82578 T=1.20mm 0.341kg/m		YLJ82579 T=1.80mm 0.620kg/m		YLJ82582 T=1.40mm 1.266kg/m	
YLJ82582A T=2.00mm 1.719kg/m		YLJ82583 T=1.30mm 1.036kg/m		YLJ82583Z T=1.30mm 0.969kg/m	
YLJ82584 T=1.30mm 0.505kg/m		YLJ82585 T=0.80mm 0.054kg/m		YLJ82586 T=1.65mm 0.989kg/m	
YLJ82587 T=1.00mm 0.155kg/m		YLJ82588 T=1.20mm 0.490kg/m		YLJ82589 T=1.00mm 0.122kg/m	
YLJ82590 T=1.10mm 0.316kg/m		YLJ82591 T=1.65mm 0.696kg/m		YLJ82592 T=1.65mm 0.676kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82593 T=1.20mm 0.741kg/m		YLJ82594 T=0.80mm 0.067kg/m		YLJ82595 T=1.40mm 0.989kg/m	
YLJ82599 T=1.90mm 1.236kg/m		YLJ82600 T=1.70mm 1.125kg/m		YLJ82602 T=2.00mm 2.648kg/m	
YLJ82603 T=2.00mm 2.394kg/m		YLJ82604 T=2.00mm 1.764kg/m		YLJ82607 T=0.90mm 0.086kg/m	
YLJ82608 T=2.00mm 2.122kg/m		YLJ82609 T=1.20mm 0.086kg/m		YLJ82610 T=2.50mm 1.939kg/m	
YLJ82611 T=2.00mm 0.761kg/m		YLJ82623 T=1.20mm 0.412kg/m		YLJ82624 T=2.00mm 2.789kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82625 T=2.00mm 2.441kg/m		YLJ82626 T=1.00mm 0.130kg/m		YLJ82627 T=1.60mm 0.517kg/m	
YLJ82628 T=1.50mm 1.397kg/m		YLJ82629 T=1.50mm 1.730kg/m		YLJ82630 T=0.90mm 0.051kg/m	
YLJ82635 T=1.20mm 0.281kg/m		YLJ82637 T=1.90mm 1.606kg/m		YLJ82637A T=1.60mm 1.426kg/m	
YLJ82637B T=3.00mm 2.557kg/m		YLJ82637C T=3.00mm 2.557kg/m		YLJ82638 T=1.80mm 0.932kg/m	
YLJ82639 T=1.80mm 0.705kg/m		YLJ82640 T=2.00mm 1.821kg/m		YLJ82641 T=1.40mm 0.613kg/m	

栏杆、扶手型材图
















Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82642 T=2.00mm 1.172kg/m		YLJ82645 T=2.00mm 0.351kg/m		YLJ82646 T=1.50mm 0.151kg/m	
YLJ82649 T=1.40mm 1.044kg/m		YLJ82657 T=1.30mm 1.088kg/m		YLJ82658 T=1.00mm 0.132kg/m	
YLJ82659 T=1.40mm 0.896kg/m		YLJ82660 T=1.00mm 0.146kg/m		YLJ82661 T=1.20mm 0.220kg/m	
YLJ82662 T=2.00mm 2.496kg/m		YLJ82663 T=2.50mm 1.848kg/m		YLJ82664 T=3.00mm 1.020kg/m	
YLJ82666 T=1.20mm 0.233kg/m		YLJ82667 T=1.00mm 0.050kg/m		YLJ82668 T=1.20mm 0.273kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82669 T=1.10mm 0.125kg/m		YLJ82671 T=2.00mm 1.583kg/m		YLJ82672 T=2.00mm 1.269kg/m	
YLJ82673 T=1.40mm 0.345kg/m		YLJ82674 T=2.00mm 1.778kg/m		YLJ82675 T=1.00mm 0.119kg/m	
YLJ82676 T=1.20mm 0.139kg/m		YLJ82677 T=1.00mm 0.345kg/m		YLJ82678 T=3.00mm 1.581kg/m	 配YLJ82662
YLJ82679 T=2.00mm 1.922kg/m		YLJ82680 T=1.50mm 1.248kg/m		YLJ82681 T=1.50mm 1.329kg/m	
YLJ82682 T=1.40mm 0.190kg/m		YLJ82683 T=1.20mm 0.151kg/m		YLJ82684 T=1.00mm 0.275kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82685 T=1.20mm 0.128kg/m		YLJ82686 T=2.00mm 0.439kg/m		YLJ82687 T=2.00mm 2.192kg/m	
YLJ82688 T=1.80mm 1.029kg/m		YLJ82689 T=1.80mm 1.316kg/m		YLJ82690 T=1.80mm 1.363kg/m	
YLJ82691 T=3.00mm 0.096kg/m		YLJ82692 T=3.00mm 0.330kg/m		YLJ82694 T=1.20mm 1.329kg/m	
YLJ82695 T=2.20mm 1.233kg/m		YLJ82703 T=1.50mm 1.052kg/m		YLJ82704 T=1.20mm 0.313kg/m	
YLJ82705 T=1.30mm 0.612kg/m		YLJ82706 T=1.20mm 0.401kg/m		YLJ82711 T=0.90mm 0.346kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82712 T=1.50 mm 1.569kg/m		YLJ82713 T=1.50mm 0.949kg/m		YLJ82714 T=1.00mm 0.089kg/m	
YLJ82715 T=1.50mm 0.713kg/m		YLJ82716 T=2.00mm 1.183kg/m		YLJ82723 T=1.50mm 0.870kg/m	
YLJ82724 T=1.50mm 1.182kg/m		YLJ82725 T=1.50mm 1.288kg/m		YLJ82726 T=1.80mm 0.753kg/m	
YLJ82727 T=0.80mm 0.081kg/m		YLJ82728 T=1.00mm 0.231kg/m		YLJ82728A T=1.10mm 0.252kg/m	
YLJ82729 T=1.00mm 0.180kg/m		YLJ82729A T=1.10mm 0.133kg/m		YLJ82730 T=1.00mm 0.180kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82730A T=1.10mm 0.185kg/m		YLJ82731 T=1.20mm 0.249kg/m		YLJ82733 T=2.00mm 1.392kg/m	
YLJ82734 T=1.60mm 1.126kg/m		YLJ82735 T=1.80mm 1.173kg/m		YLJ82735A T=1.40mm 0.921kg/m	
YLJ82736 T=0.80mm 0.139kg/m		YLJ82737 T=1.20mm 0.498kg/m		YLJ82738 T=0.80mm 0.094kg/m	
YLJ82739 T=1.00mm 0.226kg/m		YLJ82740 T=1.80mm 1.381kg/m		YLJ82753 T=1.90mm 1.269kg/m	
YLJ82764 T=1.60mm 1.094kg/m		YLJ82765 T=1.35mm 1.359kg/m		YLJ82766 T=1.40mm 0.654kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82767 T=1.35mm 0.608kg/m		YLJ82768 T=0.80mm 0.059kg/m		YLJ82769 T=1.50mm 0.900kg/m	
YLJ82770 T=2.00mm 1.650kg/m		YLJ82771 T=2.00mm 1.498kg/m		YLJ82772 T=1.50mm 0.927kg/m	
YLJ82773 T=1.50mm 1.423kg/m		YLJ82774 T=2.00mm 2.103kg/m		YLJ82775 T=1.20mm 0.383kg/m	
YLJ82776 T=2.50mm 1.837kg/m		YLJ82777 T=1.40mm 0.982kg/m		YLJ82778 T=1.10mm 0.608kg/m	
YLJ82779 T=1.50mm 0.770kg/m		YLJ82780 T=2.00mm 0.951kg/m		YLJ82781 T=1.40mm 0.407kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82782 T=1.20mm 0.475kg/m		YLJ82783 T=2.40mm 2.345kg/m		YLJ82786 T=1.60mm 0.901kg/m	
YLJ82787 T=2.00mm 1.439kg/m		YLJ82788 T=2.00mm 1.048kg/m		YLJ82789 T=2.00mm 0.993kg/m	
YLJ82793 T=2.30mm 1.584kg/m		YLJ82794 T=2.00mm 1.780kg/m		YLJ82795 T=1.10mm 0.272kg/m	
YLJ82796 T=2.00mm 2.095kg/m		YLJ82797 T=1.20mm 0.267kg/m		YLJ82798 T=1.30mm 1.159kg/m	
YLJ82799 T=1.20mm 0.125kg/m		YLJ82800 T=1.50mm 0.829kg/m		YLJ82801 T=1.00mm 0.071kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82807 T=1.90mm 1.101kg/m		YLJ82817 T=2.00mm 1.186kg/m		YLJ82818 T=1.90mm 1.884kg/m	
YLJ82819 T=1.20mm 0.284kg/m		YLJ82820 T=3.00mm 3.710kg/m		YLJ82821 T=3.00mm 1.659kg/m	
YLJ82822 T=3.00mm 1.329kg/m		YLJ82823 T=1.40mm 0.917kg/m		YLJ82824 T=0.80mm 0.103kg/m	
YLJ82829 T=1.00mm 0.367kg/m		YLJ82830 T=3.00mm 3.747kg/m		YLJ82831 T=3.00mm 2.822kg/m	


扁管铝合金型材图

Diagram of Flat Tube Aluminum Alloy Profiles

永利坚铝材 YONGLIJIAN



扁管




型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G106	10x6	1.2	0.089	G2720	27x20	2.0	0.464
G1209	12x9	1.3	0.131	G2820P	28x20	1.0	0.248
G1405	14x5.8	1.1	0.107	G2915	29.5x15.3	1.2	0.278
G1510A	15x10	1.5	0.181	G2919P	29.8x19.8	1.1	0.282
G1512A	15x12	1.0	0.137	G2919	29.8x19.8	1.3	0.33
G1512	15x12	1.2	0.159	G3010	30x10	1.5	0.303
G1608	16x8.8	1.5	0.180	G3015P	30x15	0.9	0.212
G1809	18x9	0.8	0.111	G3015	30x15	1.25	0.286
G1812A	18x12	0.8	0.124	G3015T	30x15	1.5	0.340
G1812	18.65x12.3	1.37	0.209	G3015C	30x15	2.00	0.451
G1906	19x6	0.8	0.101	G3016T	30x16	1.5	0.355
G1906A	19x6	1.0	0.126	G3020	30x20	1.2	0.308
G1909	19.05x9.55	0.9	0.130	G3020H	30x20	1.5	0.381
G2010P	20x10	0.9	0.139	G3020D	30x20	2.0	0.502
G2010B	20x10	1.40	0.208	G3020B	30x20	0.90	0.237
G2015P	20x15	1.0	0.178	G3020E	30x20	1.15	0.302
G2015	20x15	1.5	0.262	G3021	30.3x20.3	1.0	0.265
G2212	22.5x12	1.1	0.194	G3022A	30x22	3.00	0.753
G2312	23x12	1.5	0.264	G3022	30x22	1.0	0.270
G2412	24x12	1.0	0.186	G3025	30x25	1.2	0.345
G2413	24x13	1.8	0.325	G3025A	30x25	2.00	0.557
G2508	25x8	1.1	0.185	G3029	30x29	1.8	0.538
G2512	25x12	1.2	0.227	G3109	31x9	1.2	0.246
G2516	25x16	1.2	0.253	G3320	33x20	1.8	0.486
G2518	25x18	1.10	0.242	G3035	35x30	2.0	0.660
G2520	25.5x20	1.2	0.282	G3508	35x8	1.0	0.224

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的




扁管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G3518	35x18	1.2	0.333	G4425	44x25	1.27	0.456
G3724	37.5x24.5	0.8	0.261	G4425A	44x25	1.8	0.643
G3724A	37.8x24.6	0.65	0.214	G4525	45x25	2.5	0.887
G3810	38x10	1.1	0.275	G5012	50.9x12	1.5	0.485
G3825AP	38x25	0.85	0.284	G5019	50x19	1.2	0.436
G3825BP	38x25	1.0	0.333	G5020E	50x20	1.2	0.443
G3825T	38x25	1.6	0.522	G5020D	50x20	1.4	0.514
G3825P	38.1x25.3	1.1	0.364	G5025F	50x25	0.9	0.360
G3825	38.1x25.4	1.23	0.405	G5025A	50x25	1.0	0.394
G3825C	38x25	1.70	0.553	G5025L	50x25	1.15	0.456
G3825PA	38.1x25.3	1.00	0.338	G5025C	50x25	1.2	0.476
G3825Q	38x25	1.40	0.460	G5025K	50x25	1.4	0.552
G3919P	39.8x19.6	0.9	0.280	G5025H	50x25	2.0	0.775
G4010A	40x10	1.8	0.456	G5025B	50.5x25.3	1.5	0.596
G4020P	40x20	0.9	0.283	G5025P	50.8x25.4	1.0	0.401
G4020	40x20	1.1	0.347	G5025	50.9x25.4	1.2	0.479
G4020H	40x20	1.7	0.520	G5025T	50.9x25.4	1.4	0.560
G4020E	40x20	2.0	0.612	G5025D	50.9x25.4	3.0	1.139
G4020F	40x20	0.80	0.255	G5025R	49.8x24.8	2.50	0.957
G4025A	40x25	1.2	0.410	G5030D	50x30	1.2	0.508
G4025P	40x25	1.75	0.581	G5030E	50x30	1.4	0.590
G4030	40x30	1.2	0.443	G5030H	50x30	1.7	0.703
G4030B	40x30	3.00	1.056	G5030	50x30	3.0	1.20
G4228	41.3x27.3	2.5	0.859	G5030G	50x30	1.90	0.790
G4216	42x16	2.0	0.590	G5038	50.7x38	1.2	0.560
G4425P	44x25	1.0	0.366	G5038D	50.8x38	3.2	1.440

扁管




型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G5038B	50.8x38.1	0.9	0.428	G7025P	70x25	0.93	0.468
G5040A	50x40	1.1	0.522	G7025	70x25	1.25	0.624
G5040B	50x40	1.2	0.568	G7030	70x30	1.6	0.836
G5040	50x40	1.4	0.659	G7035	70x35	2.3	1.247
G5040D	50x40	2.0	0.912	G7035A	70x35	2.00	1.103
G5040E	50x40	2.8	1.290	G7050	70x50	3.0	1.847
G5224	52x24	1.8	0.704	G7050A	70x50	1.4	0.896
G5230	52x30	1.8	0.762	G7050B	70x50	1.2	0.771
G5431A	54x31	1.2	0.541	G7231	72x31	1.2	0.652
G5545A	55x45	2.0	1.037	G7318	73x18	0.8	0.390
G6020	60x20	1.2	0.503	G7515	75x15	1.4	0.660
G6020H	60x20	2.0	0.821	G7540	75x40	2.8	1.672
G6025T	60x25	1.4	0.621	G7550	75x50	3.0	1.928
G6025	60x25.4	1.2	0.540	G7644M	76x44	1.15	0.739
G6030	60x30	1.2	0.574	G7644E	76x44	1.8	1.144
G6030B	60x30	2.0	0.939	G7650	76x50	1.8	1.190
G6030F	60x30	1.00	0.480	G7650B	76x50	2.0	1.332
G6040P	60x40	1.0	0.529	G7625P	76.2x25.4	1.0	0.538
G6040A	60x40	1.2	0.639	G7625	76.2x25.4	1.2	0.643
G6040	60x40	2.0	1.036	G7625T	76.2x25.4	1.4	0.750
G6515	65x15	1.6	0.671	G7625H	76.2x25.4	2.0	1.054
G6520A	65x20	1.2	0.541	G7625A	76.2x25.4	2.8	1.468
G6535	65x35	1.5	0.785	G7644P	76.2x44.5	1.0	0.648
G6520	65.6x27	0.8	0.397	G7644	76.2x44.5	1.2	0.767
G7010	70x10	2.0	0.830	G7644T	76.2x44.5	1.4	0.891
G7020	70x20	1.8	0.840	G7644H	76.2x44.5	1.8	1.138

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时




扁管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G7644A	76.2x44.5	2.0	1.260	G8060	80x60	2.0	1.485
G7644B	76.2x44.5	2.5	1.562	G8065	80x65	2.5	1.911
G7644C	76.2x44.5	3.0	1.858	G8222X	82x22	0.85	0.475
G7622	76.4x22	1.1	0.593	G8222P	82x22	0.9	0.502
G7641	76.4x41.4	1.2	0.758	G8454	84x54	1.4	1.033
G8012	80x12	1.5	0.721	G8618	86.8x18	1.0	0.561
G8015P	80x15	0.9	0.461	G8825P	88x25	1.0	0.599
G8020P	80x20	0.8	0.456	G8825	88x25	1.2	0.717
G8020	80x20	1.5	0.794	G8858	88.5x58.5	4.0	3.036
G8020B	80x20	3.0	1.551	G9020P	90x20	0.9	0.532
G8025P	80x25	1.0	0.556	G9025P	90x25	1.0	0.599
G8025D	80x25	1.05	0.590	G9025	90x25	1.2	0.738
G8025	80x25	1.15	0.638	G9025T	90x25	1.4	0.848
G8025B	80x25	1.35	0.754	G9025H	90x25	1.6	0.966
G8040P	80x40	0.85	0.549	G9028	90x28	2.0	1.254
G8040C	80x40	1.0	0.644	G9044	90x44	1.3	0.922
G8040A	80x40	1.4	0.896	G9044A	90x44	1.0	0.721
G8040Q	80x40	2.0	1.267	G9044T	90x44	1.4	1.003
G8040	80x40	2.5	1.552	G9044B	90x44	3.0	2.097
G8044P	80x44	1.0	0.659	G9060	90x60	1.4	1.113
G8044	80x44	1.2	0.817	G9225	92x25	1.6	0.983
G8044T	80x44	1.4	0.926	G9530	95x30	2.0	1.321
G8044A	80x44	2.0	1.310	G9623	96x23	1.1	0.694
G8050	80x50	1.4	0.972	G9757	97x57	3.0	2.424
G8050B	80x50	2.0	1.376	G9943	99x43	1.8	1.345
G8050H	80x50	3.0	2.031	G10015P	100x15	0.9	0.560



扁管




型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G10015	100x15	1.6	0.977	G1060A	100x60	1.8	1.537
G10020P	100x20	0.9	0.581	G1060	100x60	2.0	1.685
G10020	100x20	1.0	0.644	G10065	100x65	1.8	1.586
G10020B	100x20	1.9	1.205	G10065A	100x65	3.0	2.604
G1024	100x24	1.8	1.296	G1070	100x70	3.0	2.657
G1024A	100x24	2.0	1.310	G1072	100x72	1.4	1.279
G10025C	100x25	5.00	3.140	G1075	100x75	1.7	1.575
G10030	100x30	1.3	0.904	G1025P	101.6x25.4	1.0	0.675
G1030	100x30	1.8	1.229	G1025	101.6x25.4	1.2	0.807
G10032	100x32	1.00	0.710	G1025T	101.6x25.4	1.4	0.939
G1035	100x35	3.0	2.090	G1025H	101.6x25.4	1.8	1.199
G10038H	100x38	1.8	1.331	G1025HT	101.6x25.4	2.5	1.647
G10038A	100x38	2.3	1.688	G1025A	101.6x25.4	3.0	1.960
G10040P	100x40	1.0	0.759	G1044P	101.6x44.5	1.0	0.778
G10040C	100x40	2.00	1.485	G1044	101.6x44.5	1.2	0.931
G10044M	100x44	1.15	0.890	G1044T	101.6x44.5	1.4	1.083
G10044B	100x44	1.4	1.087	G1044H	101.6x44.5	1.6	1.235
G10044A	100x44	2.0	1.529	G1044A	101.6x44.5	1.8	1.400
G1050X	100x50	1.20	0.967	G1044B	101.6x44.5	2.0	1.535
G1050T	100x50	1.4	1.113	G1044D	101.6x44.5	2.5	1.926
G1050	100x50	2.0	1.580	G1044F	101.6x44.5	3.0	2.270
G1050H	100x50	2.5	1.958	G1076	101.6x76.2	1.4	1.338
G1050D	100x50	3.0	2.333	G11044	110x44	1.4	1.143
G1050F	100x50	4.0	3.067	G11060	110x60	2.0	1.793
G10050A	100x50	7.0	5.198	G1165	110x65	2.0	1.847
G1050A	100x50	1.70	1.361	G1107	110x108	3.0	3.473

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际

准。



扁管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G7644A	76.2x44.5	2.0	1.260	G8060	80x60	2.0	1.485
G7644B	76.2x44.5	2.5	1.562	G8065	80x65	2.5	1.911
G7644C	76.2x44.5	3.0	1.858	G8222X	82x22	0.85	0.475
G7622	76.4x22	1.1	0.593	G8222P	82x22	0.9	0.502
G7641	76.4x41.4	1.2	0.758	G8454	84x54	1.4	1.033
G8012	80x12	1.5	0.721	G8618	86.8x18	1.0	0.561
G8015P	80x15	0.9	0.461	G8825P	88x25	1.0	0.599
G8020P	80x20	0.8	0.456	G8825	88x25	1.2	0.717
G8020	80x20	1.5	0.794	G8858	88.5x58.5	4.0	3.036
G8020B	80x20	3.0	1.551	G9020P	90x20	0.9	0.532
G8025P	80x25	1.0	0.556	G9025P	90x25	1.0	0.599
G8025D	80x25	1.05	0.590	G9025	90x25	1.2	0.738
G8025	80x25	1.15	0.638	G9025T	90x25	1.4	0.848
G8025B	80x25	1.35	0.754	G9025H	90x25	1.6	0.966
G8040P	80x40	0.85	0.549	G9028	90x28	2.0	1.254
G8040C	80x40	1.0	0.644	G9044	90x44	1.3	0.922
G8040A	80x40	1.4	0.896	G9044A	90x44	1.0	0.721
G8040Q	80x40	2.0	1.267	G9044T	90x44	1.4	1.003
G8040	80x40	2.5	1.552	G9044B	90x44	3.0	2.097
G8044P	80x44	1.0	0.659	G9060	90x60	1.4	1.113
G8044	80x44	1.2	0.817	G9225	92x25	1.6	0.983
G8044T	80x44	1.4	0.926	G9530	95x30	2.0	1.321
G8044A	80x44	2.0	1.310	G9623	96x23	1.1	0.694
G8050	80x50	1.4	0.972	G9757	97x57	3.0	2.424
G8050B	80x50	2.0	1.376	G9943	99x43	1.8	1.345
G8050H	80x50	3.0	2.031	G10015P	100x15	0.9	0.560


扁管铝合金型材图

Diagram of Flat Tube Aluminum Alloy Profiles

永利坚铝材 YONGLIJIAN



扁管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G10015	100x15	1.6	0.977	G1060A	100x60	1.8	1.537
G10020P	100x20	0.9	0.581	G1060	100x60	2.0	1.685
G10020	100x20	1.0	0.644	G10065	100x65	1.8	1.586
G10020B	100x20	1.9	1.205	G10065A	100x65	3.0	2.604
G1024	100x24	1.8	1.296	G1070	100x70	3.0	2.657
G1024A	100x24	2.0	1.310	G1072	100x72	1.4	1.279
G10025C	100x25	5.00	3.140	G1075	100x75	1.7	1.575
G10030	100x30	1.3	0.904	G1025P	101.6x25.4	1.0	0.675
G1030	100x30	1.8	1.229	G1025	101.6x25.4	1.2	0.807
G10032	100x32	1.00	0.710	G1025T	101.6x25.4	1.4	0.939
G1035	100x35	3.0	2.090	G1025H	101.6x25.4	1.8	1.199
G10038H	100x38	1.8	1.331	G1025HT	101.6x25.4	2.5	1.647
G10038A	100x38	2.3	1.688	G1025A	101.6x25.4	3.0	1.960
G10040P	100x40	1.0	0.759	G1044P	101.6x44.5	1.0	0.778
G10040C	100x40	2.00	1.485	G1044	101.6x44.5	1.2	0.931
G10044M	100x44	1.15	0.890	G1044T	101.6x44.5	1.4	1.083
G10044B	100x44	1.4	1.087	G1044H	101.6x44.5	1.6	1.235
G10044A	100x44	2.0	1.529	G1044A	101.6x44.5	1.8	1.400
G1050X	100x50	1.20	0.967	G1044B	101.6x44.5	2.0	1.535
G1050T	100x50	1.4	1.113	G1044D	101.6x44.5	2.5	1.926
G1050	100x50	2.0	1.580	G1044F	101.6x44.5	3.0	2.270
G1050H	100x50	2.5	1.958	G1076	101.6x76.2	1.4	1.338
G1050D	100x50	3.0	2.333	G11044	110x44	1.4	1.143
G1050F	100x50	4.0	3.067	G11060	110x60	2.0	1.793
G10050A	100x50	7.0	5.198	G1165	110x65	2.0	1.847
G1050A	100x50	1.70	1.361	G11010	110x108	3.0	3.473

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以实物为准。




永利坚铝材 YONGLIJIAN

扁管铝合金型材图

Diagram of Flat Tube Aluminum Alloy Profiles


扁管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G11230	112x30	2.0	1.507	G1425T	140x25.4	1.4	1.229
G11525	115x25	2.0	1.485	G1425A	140x25	2.0	1.739
G1225	120x25.4	1.2	0.927	G14065	140x65	1.8	1.979
G12030	120x30	1.2	0.967	G14080	140x80	1.8	2.127
G12030A	120x30	1.6	1.292	G14641	146x41.3	1.6	1.608
G12030B	120x30	1.30	1.046	G15020	150x20	1.3	1.197
G1240T	120x40	1.5	1.272	G15030B	150x30	2.0	1.922
G1240	120x40	1.55	1.313	G15030	150x30	3.0	2.850
G1240H	120x40	2.0	1.704	G15040	150x40	1.3	1.340
G1240A	120x40	3.8	3.162	G1545	150x45	2.0	2.06
G12045A	120x45	2.0	1.758	G15050PA	150x50	1.5	1.613
G12045	120x45	2.85	2.479	G15050	150x50	3.0	3.143
G12050	120x50	2.5	2.252	G15060A	150x60	1.3	1.483
G1260	120x60	1.6	1.528	G15060B	150x60	2.2	2.470
G1260A	120x60	1.8	1.734	G15060C	150x60	2.5	2.798
G12060D	120x60	2.00	1.922	G15060	150x60	3.0	3.341
G12060B	120x60	3.0	2.850	G15070A	150x70	2.0	2.376
G12065A	120x65	2.5	2.457	G1575	150x75	2.0	2.387
G12075	120x75	2.0	2.086	G1575P	150x75	1.80	2.176
G1280T	120x80	2.0	2.117	G150100A	150x100	1.8	2.422
G12544	125x44	1.8	1.625	G1510	150x100	2.3	3.062
G12550	125x50	2.5	2.321	G150100B	150x100	6.0	7.797
G12616	126.5x16.6	1.5	1.147	G16025	160x25	1.6	1.588
G13030	130x30	1.8	1.537	G16080	160x80	2.0	2.577
G1358	130x58	1.4	1.400	G17050	170x50	4.0	4.639
G1425	140x25.4	1.2	1.050	G17070	170x70	2.0	2.577

注：表中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

扁管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G17075	170x75	2.0	2.632
G17870	178x70	2.5	3.317
G19076	190x76	2.0	2.861
G20060	200x60	2.0	2.816
G200100B	200x100	3.0	4.851
G200150	200x150	3.0	5.635
G300100	300x100	3.5	7.510

注：图中所示为标注厚度的理论重量


重量为准。




永利坚铝材 YONGLIJIAN

槽类铝合金型材图

Diagram of Slot Aluminum Alloy Profiles



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
C0806	5.8X8	1.0	0.054	C19142	14.2X19	2.0	0.263
C0611	6.6X11.6	0.8	0.061	C1416	14.3X16.5	3.5	0.385
C0712	7.8X12.8	1.4	0.116	C14	14.4X14	1.0	0.109
C0805A	8.2X4.7	1.2	0.050	C1419A	14.75X19	2.0	0.265
C0808	8X8	0.8	0.050	C1505	15X4.8	1.0	0.061
C1208	8X12	0.9	0.074	C1510A	15X10	1.0	0.088
C1008	10X5	1.0	0.049	C15	15X15	1.6	0.181
C10	10X10	0.8	0.061	C2515	15X25	1.0	0.172
C10E	10X10	1.5	0.111	C15P	15.88X15.88	0.8	0.099
C10H	10.2X10	2.0	0.143	C1710	17X10	1.0	0.096
C3010	10.8X30.2	1.58	0.293	C1720B	17.3X20	1.1	0.173
C1115	11X15	1.2	0.126	C176	17.5X6	2.0	0.159
C1311A	11.4X13.2	1.2	0.109	C1718	17.6X18.4	1.8	0.251
C11P	11.7X11.7	0.8	0.073	C1718A	17.7X18	2.4	0.316
C12	12X12	2.5	0.209	C1812A	18X12.7	2.7	0.277
C10G	12.2X10	2.0	0.154	C1906	19X6	0.9	0.071
C12A	12.5X12.5	1.4	0.133	C1911	19X11(山字槽)	1.0	0.132
C1912B	12.5X19	3.0	0.364	C1912	19X12.7	0.9	0.105
C1220	12.5X20	2.0	0.265	C1912H	19X12.7	2.0	0.218
C12P	12.7X12.7	0.9	0.088	C1912T	19X12.7	1.6	0.178
C2812A	12.8X28	1.15	0.210	C19	19X19	1.0	0.149
C1308	13.7X8.2(山字槽)	1.0	0.095	C2219	19x22	1.5	0.246
C1311	13.7X15(山字槽)	1.0	0.150	C2016	20X16	1.5	0.198
C3814	13.8X38	2.0	0.495	C20H	20X20	2.0	0.303
C1412	14X12	2.0	0.186	C2025	20X25	1.0	0.184
C1814H	14.2X18.9	1.85	0.243	C2030	20X30	1.5	0.315



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
C3520H	20X35	2.0	0.470	C3112A	31X12	1.4	0.200
C4920	20X50.5	2.9	0.912	C3212	32X12	1.6	0.228
C2010	20.3X10.1	2.0	0.197	C3325	33X25	3.0	0.635
C2114	21X14(山字槽)	0.9	0.147	C3833	33.2X38	3.0	0.845
C2116	21.5X16	1.4	0.194	C3412	34X12	1.6	0.239
C2212	22x12.7	1.0	0.122	C10035	35X100	2.0	1.266
C22	22X22	2.0	0.335	C35H	35.5X35.5	3.0	0.818
C2212P	22.22x12.7	0.8	0.1	C3625	36X25	2.0	0.443
C2512	25X12.7	0.9	0.118	C3628	36X28	3.0	0.701
C2512A	25X12.7(山字槽)	0.9	0.147	C3812A	38.1X12.7	1.0	0.166
C2513	25X13	1.1	0.145	C3812H	38X12	1.6	0.255
C25B	25X25	3.0	0.559	C3812P	38X12	1.0	0.162
C2512B	25.4X12.7	3.18	0.382	C3825	38.1X25.4	1.2	0.280
C25P	25.4X25.4	1.0	0.200	C3825H	38X25	3.0	0.664
C4326	26.3X43	2.5	0.732	C3930	39X30	2.5	0.642
C2710	27X10	1.2	0.146	C4025H	40X25	3.0	0.689
C2715	27X15	1.1	0.156	C4060	40X60	5.0	2.048
C2812B	28.5X12	1.5	0.204	C4015	40.7X15	1.0	0.189
C3018T	30X18	1.5	0.260	C4127	41.6X27.5	2.5	0.618
C3020A	30X20	1.5	0.272	C4243	42.4X43	3.0	1.009
C3020B	30X20	2.0	0.360	C4325	43X25.7	2.0	0.487
C30D	30X30	1.4	0.333	C4638	45.5X38	3.0	0.941
C30B	30X30	2.7	0.628	C4650	46.6X50	2.5	0.956
C30	30X30	3.1	0.701	C5025C	50X25	1.4	0.371
C3630	30.2X36.5	1.2	0.321		50X40	4.0	1.332
C3112	31.75X12.7	1.0	0.1		50X50	3.0	1.166

注：图中


过磅时的重量为准。



永利坚铝材 YONGLIJIAN

槽类铝合金型材图


Diagram of Slot Aluminum Alloy Profiles



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
C5012	50.8X12.7	1.0	0.200	C8025	80X25	1.25	0.430
C5022	50X22	3.0	0.721	C8030	80X30	4.0	1.441
C5025	50.8X25.4	1.5	0.399	C8213	82X13	1.1	0.310
C5025A	50.8X25.4	3.0	0.774	C7582	82X75	6.0	3.646
C50B	50.8X50.8	3.0	1.199	C15083	83X150	6.0	6.119
C5318	53.4X18.15	1.5	0.353	C8516	85.5X16	1.2	0.377
C5517	55X17	1.7	0.396	C9020	90X20	1.1	0.380
C5525	55X25	2.8	0.760	C9020H	90X20	2.0	0.681
C5530	55X30	3.0	0.893	C9512	95X12.3	1.2	0.321
C5852	58X52	2.0	0.863	C9718	97X18	1.3	0.458
C5913	59X13	2.0	0.442	C10025	100X25	3.0	1.179
C6010	60X10	1.2	0.254	C10012	101.6X12.7	1.0	0.338
C6018	60.74X18.8	1.27	0.329	C10020	101.6X20	1.1	0.41
C6127	61.5X27	0.8	0.248	C10150	101X50	2.0	1.076
C6151	61.5X50.7	0.8	0.352	C10030	103.2X30	1.6	0.689
C6235	62X35	2.0	0.695	C10650	106X50	2.5	1.372
C6312	63.5X12.7	1.2	0.280	C10815	108.3X15	1.2	0.441
C6312H	63.5X12.7	2.4	0.545	C11050	110X50	5.0	2.75
C6562	65X62	3.0	1.499	C12050	120X50	2.3	1.352
C9365	65X93	1.6	1.082	C15035A	150X35	2.3	1.352
C6828	68X28.2	0.8	0.265	C19530	195X30	5.0	3.363
C7415	74X15	2.5	0.681				
C7612	76.2X12.7	1.0	0.269				
C7622	76.5X22	1.1	0.351				
C7913	79.2X13	1.2	0.339				
		1.2	0.394				



角



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L09	9.5x9.5	0.9	0.045	L2012	20x12	1.5	0.125
L1010	10X10	0.9	0.047	L2013	20X13	2.7	0.225
L10	10X10	1.0	0.052	L20AP	20X20	0.8	0.086
L104A	10.5X4	1.5	0.053	L20K	20X20	0.9	0.096
L1110	11.25x10	1.5	0.081	L20A	20x20	1.0	0.105
L12P	12.7x12.7	0.9	0.060	L20T	20x20	1.5	0.156
L13A	12.7x12.7	1.59	0.103	L20Q	20X20	1.8	0.188
L12H	12.7x12.7	2.5	0.155	L20B	20x20	2.0	0.205
L13	13.2x13.2	1.3	0.087	L20C	20x20	2.4	0.244
L1510	15X10	1.0	0.066	L20E	20x20	2.5	0.253
L1513	15X13	1.5	0.109	L20H	20x20	3.0	0.300
L15K	15X15	0.9	0.071	L20G	20X20	4.0	0.393
L15P	15x15	1.0	0.078	L2119	21x19	1.0	0.106
L15F	15X15	2.0	0.153	L2210	22x10	3.0	0.235
L15H	15.88x15.88	2.8	0.219	L2212A	22.2x12.7	2.5	0.219
L1610	16x10	1.0	0.068	L2212	22.4x12.7	2.0	0.180
L1815	18x15	2.0	0.170	L2308	23.8X8	1.5	0.124
L18	18X18	2.0	0.187	L2422	24.5X22.1	1.5	0.185
L1913	19X13	3.0	0.238	L2509	25X9.5	2.4	0.210
L19A	19x19	2.0	0.194	L2510	25X10	1.4	0.128
L19B	19x19	1.3	0.130	L2515T	25X15	1.4	0.148
L1912	19x12.7	1.0	0.082	L2515H	25X15	2.0	0.209
L19Q	19x19	3.2	0.304	L2515F	25X15	3.0	0.303
L19H	19.05x19.05	2.4	0.231	L2516H	25X16	2.0	0.213
L19P	19.05x19.05	0.8	0.082	L2520T	25X20	1.4	0.167
L2010P	20X10	0.071		L2520	25X20	2.0	0.232

注:

度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。




永利坚铝材 YONGLIJIAN

角类铝合金型材图

Diagram of Angle Aluminum Alloy Profiles


角



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L2520A	25X20	2.5	0.287	L3020A	30X20	3.0	0.385
L25P	25X25	0.9	0.121	L3020F	30x20	4.0	0.502
L25F	25x25	2.0	0.262	L3025	30X25	3.0	0.421
L25H	25x25	2.3	0.296	L30E	30X30	0.8	0.129
L25D	25x25	3.0	0.381	L30K	30X30	0.9	0.145
L2512	25.4X12.7	0.8	0.081	L30P	30X30	1.0	0.160
L2512C	25.4x12.7	2.7	0.261	L30B	30x30	1.4	0.222
L2512A	25.4X12.7	3.0	0.284	L30H	30X30	2.0	0.313
L25X	25.4x25.4	0.8	0.108	L30	30x30	3.0	0.462
L25T	25.4x25.4	1.5	0.200	L30C	30X30	3.8	0.583
L25M	25.4x25.4	1.59	0.214	L30A	30x30	4.0	0.605
L25A	25.4X25.4	2.4	0.316	L3112	31.75X12.7	1.0	0.117
L25E	25.4x25.4	3.18	0.406	L31A	31.75X31.75	2.4	0.400
XH0763	25.4X25.4	4.2	0.532	L31B	31.75X31.75	3.0	0.490
YLJ518512	26X23	3.0	0.377	L31D	31.75X31.75	9.53	1.389
L26	26X26	2.0	0.273	L31P	31.75X31.75	1.0	0.169
L2810	28X10	3.0	0.284	L3220	32X20	1.5	0.220
L2815	28X15	2.0	0.220	L3224	32X24	3.0	0.429
L3020B	28X20	1.0	0.128	L3225	32X25	2.7	0.400
L2822	28X22	1.5	0.199	L32	32X32	3.8	0.618
L2825	28X25	3.0	0.405	L3425	34X25	3.0	0.454
L3015	30X15	1.0	0.120	L3421	34.7X21.8	2.5	0.369
L3015A	30X15.5	3.0	0.351	L3515	35X15	2.0	0.262
L3016	30X16.5	3.0	0.359	L3520	35X20	2.0	0.286
L3020	30X20	2.0	0.262	L3525	35X25	3.0	0.467
	30X20	2.3	0.297	L3517	35X17	3.25	0.433



角



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L3525A	35X25	1.8	0.286	L38B	38.1X38.1	3.0	0.593
L3530	35X30	3.0	0.508	L38C	38.1X38.1	4.5	0.881
L35	35X35	3.0	0.556	L38H	38.1X38.1	2.5	0.500
YLJ516524	35X35(R1.5)	4.0	0.717	L3823	38.2X23.8	2.1	0.343
L35A	35X35	4.0	0.721	L4013	40X12.5	4.0	0.530
L37A	37.5X37.5	2.0	0.399	L4020C	40X20	0.9	0.145
L37	37.8X37.8	2.3	0.455	L4020	40x20	1.5	0.240
L37H	37X37	3.5	0.674	L4020F	40X20	3.0	0.467
L3812	38X12	3.0	0.381	L4020E	40X20	4.0	0.611
L3819C	38X19	3.2	0.470	L4020D	40X20	5.0	0.751
L3820H	38x20	4.0	0.600	L4022	40X22	4.0	0.633
L3824	38x24	4.0	0.633	L4028	40x28	4.0	0.690
L3825A	38x25	1.6	0.265	L4030	40X30	1.2	0.225
L3827	38x27	4.0	0.666	L4032	40X31.5	4.0	0.737
L38F	38X38	1.5	0.302	L40P	40X40	1.0	0.217
L38G	38X38	4.0	0.778	L40G	40X40	1.4	0.300
L38D	38X38	5.8	1.112	L40Q	40X40	1.8	0.384
L3812A	38.1X12.7	1.6	0.213	L40B	40X40	2.0	0.426
L3819A	38.1x19	3.0	0.440	L40	40X40	3.0	0.624
L3819	38.1x19.05	2.5	0.369	L40A	40X40	4.0	0.821
L3822	38.1x22	2.0	0.314	L40H	40X40	5.5	1.104
L3825P	38.1x25.4	1.0	0.171	L40D	40X40	2.5	0.529
XH0765	38.1X25.4	1.2	0.203	L40F	40X40	2.9	0.610
L3825	38.1x25.4	3.0	0.490	L4115	41x15	5.0	0.689
L38	38.1X38.1	1.2		L4422	44X22	4.0	0.677
L38A	38.1X38.1	2.8		L4525	45x25	2.0	0.367

注：图中所示为

实际重量以过磅时的重量为准。




永利坚铝材 YONGLIJIAN

角类铝合金型材图

Diagram of Angle Aluminum Alloy Profiles

角



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L4525A	45X25	3.0	0.549	L5020	50.8x20	1.6	0.302
L4816	48x16	1.4	0.237	L5025	50.8x25.4	2.8	0.555
L4822	48X22	4.0	0.721	L50A	50.8X50.8	2.5	0.669
L4915	49X15	2.0	0.339	L50B	50.8X50.8	2.8	0.747
L5010	50X10	0.9	0.145	L50J	50.8x50.8	3.1	0.824
L5013	50X13	3.0	0.491	XH0768	50.8X50.8	4.5	1.189
L5014	50x14	2.0	0.339	L5218	52X18	2.0	0.372
L5025B	50x25	1.5	0.301	L5437	54X37	3.0	0.721
L5025D	50x25	5.0	0.956	L6010	60X10	2.0	0.371
L5030	50x30	3.0	0.630	L6020	60X20	1.0	0.215
L5030A	50x30	5.0	1.013	L6030	60X30	2.0	0.480
L5035	50x35	4.0	0.875	L6030A	60X30	5.0	1.160
L5035B	50X35	5.0	1.092	L6040	60X40	2.8	0.735
L5040	50x40	2.0	0.475	L6045A	60X45	3.5	0.972
L50D	50X50	1.1	0.297	L60Q	60X60	2.0	0.644
L50P	50x50	1.2	0.320	L60	60X60	6.0	1.867
L50T	50x50	1.6	0.425	L60H	60x60	10.2	3.057
L50E	50X50	3.0	0.795	L7038	70X38	4.0	1.123
L50F	50X50	5.0	1.283	L7050	70X50	3.0	0.948
L50H	50x50	5.5	1.403	L70E	70X70	2.9	1.085
L50G	50X50	6.0	1.520	L70	70x70	6.0	2.171
L50C	50x50	3.0	0.792	L75	75x75	8.0	3.101
L50N	50x50	5.2	1.346	L7612	76.2X12.7	1.2	0.287
L5050	50x50	4.0	1.048	L7625	76.2X25.4	3.0	0.799
L501	50.1x50.1	2.0	0.530	L7638	76.2X38.1	3.0	0.902
L5012	50.8x12.7	1.2	0.204	L7650	76.2X50.8	4.5	1.505


角类铝合金型材图

Diagram of Angle Aluminum Alloy Profiles

永利坚铝材 YONGLIJIAN



角



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L76A	76.2x76.2	4.5	1.81
L8025	80X25	2.5	0.700
L80A	80X80	5.0	2.131
L9040	90X40	2.5	0.870
L9550A	95X50	1.9	0.742
L9550	95X50	4.0	1.542
L10020	100X20	1.1	0.357
L10051	100X51	3.0	1.199
L76B	76.2x76.2	6.0	2.372
L76C	76.2x76.2	6.3	2.513
L8012	80X12	2.0	0.491
L8020	80X20	1.0	0.271
L8036	80X36	5.0	1.499
XH0748	100X75	6.0	2.756
L100C	100x100	5.2	2.762
L10050	101.6X50.8	3.0	1.200
L11550	115X50	3.5	1.544
L12020	120X20	1.3	0.492
L12040	120X40	4.0	1.701
L125100	125X100	4.0	2.413
L1210	127x104.78	6.35	3.931
L144100	144.5X100	6.0	3.907
L15050	150X50	4.0	2.140
L150100	150X100	8.0	5.228
L15330	153x30	3.0	1.474
L25495	254x95.25	3	

注：图中所


的重量为准。



永利坚铝材 YONGLIJIAN


T字、开口管铝合金型材图
Diagram of T-Shaped/open Tube Aluminum Alloy Profiles

T字



型 号	外形尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外形尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
T1218	12.2X18	2.1	0.161	T8050	80x50	2.0	0.699
T20	20x20	1.4	0.148	T10094	94X100	6.0	3.058
T25T	25x25	1.6	0.211	T100	100x100	6.0	3.143
T25P	25.4x25.4	0.9	0.121				
T3015	30x15	1.4	0.167				
T2538	25.4x38.1	1.1	0.187				
T40H	40x40	2.0	0.429				
T5045	45x50	1.1	0.282				
T7050	70X50	5.0	1.570				

开口管




型 号	W(mm)	H(mm)	A(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	W(mm)	H(mm)	A(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
K176	17.4	6	11.4	1.2	0.100	K8025	80	25.4	56	1.2	0.491
K3020	30	20	20	0.8	0.167	K1025	101.6	25.4	77.6	1.4	0.653
K3825	38	25	28	1.2	0.281	K1025B	101.6	25.4	77.6	2.0	0.9
K4540	40	45	30	1.0	0.371	K1044	101.6	44	77.6	1.4	0.795
K4121	41.3	21.4	28.5	1.5	0.372	K16037	160	40	130	2.0	1.431
K60	60	60	30	1.5	0.834	K1660	160	60	100	3.0	2.807
K7025	70	25	50	1.2	0.445						
K7625P	76.2	25.4	56.2	1.0	0.390						

扁条铝合金型材图


Diagram of Flat Bar Aluminum Alloy Profiles

永利坚铝材 YONGLIJIAN




型 号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)	型 号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)
B73	7	3	0.057	B202B	20	1.9	0.104
B084	8	4	0.086	B204	20	4	0.218
B102	10	2	0.055	B2020	20	20	1.100
B103	10	3	0.082	B211	21	1.5	0.086
B112	11.85	2.35	0.078	B225	22	5.5	0.330
B12	12	1.5	0.049	B228	22	8	0.471
B123	12	3	0.098	B2502	25	1.5	0.102
B124	12.4	4.4	0.149	B2502A	25	1.9	0.130
B122	12.7	2.4	0.082	B252B	25	2	0.135
B122A	12.7	2.8	0.096	B252	25	2.8	0.191
B133	13	3.15	0.111	B253C	25	3	0.205
B133A	13	3.5	0.123	B255C	25	5	0.341
B145B	14.5	5	0.199	B256A	25	6.8	0.459
B152	15	1.9	0.078	B251P	25.3	1	0.069
B1505A	15	5	0.205	B252A	25.4	2.4	0.165
B163	16	3	0.130	B253A	25.4	3.3	0.227
B183	18	3	0.146	B254A	25.4	4.2	0.291
B183A	18	3.5	0.170	B255B	25.5	5.2	0.357
B188	18	8	0.388	B256C	25.4	5.8	0.402
B191	19	1	0.051	B258B	25.6	8.0	0.559
B192B	19	2	0.104	B278	27	8.5	0.627
B193	19	3	0.154	B299	29	9	0.712
B193A	19	3.8	0.195	B302A	30	1.9	0.156
B196B	19	5.8	0.301	B303	30	3.1	0.251
B1807	19	8	0.414	B303A	30	3.1	0.252
B192A	19.05	2.4	0.123	B303C	30	3.5	0.287
B194	19.05	4.2	0.216	B304	30	4	0.328
B1916	19.25	16	0.832	B305	30	5	0.407
B196A	19.4	6.65	0.352	B306	30	6	0.486
	20	1.5	0.081	B308	30	7.8	0.636

实际重量以过磅时的重量为准。



型 号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)				
B308A	30	8	0.660	B406	40	6.0	0.655
B3010	30	10	0.819	B4002	42	2	0.229
B314	31	4.2	0.350	B423	42	3.5	0.401
B319	31.2	9.5	0.800	B4202	42.5	1.8	0.209
B311A	31.7	1.5	0.130	B433	43	2.9	0.340
B311	31.75	1	0.086	B453	45	3	0.369
B312A	31.75	2.4	0.206	B457	45	7	0.859
B323	32	3	0.262	B503A	50	3	0.410
B325	32	5	0.437	B503	50	3.5	0.473
B353	35	3	0.284	B5010	50	10	1.350
B3514	35	14	1.338	B504A	50	4	0.546
B368	36	8	0.784	B501	50.8	1.2	0.165
B372	37	2	0.202	B502	50.8	2.5	0.343
B373	37	3.6	0.364	B504	50.8	4.5	0.617
B381	38	1.2	0.123	B505	50.8	5.8	0.796
B383A	38	3	0.311	B516	51	6	0.835
B384	38	4.5	0.467	B5515	55.8	15.8	2.407
B385B	38	5	0.519	B5802	58.0	1.9	0.301
B386	38	5.8	0.602	B5802A	58.4	1.9	0.303
B386A	38	6	0.612	B603	60	3	0.486
B388	38	8	0.820	B6502	68.5	1.9	0.355
B382	38.1	2.4	0.250	B702A	70	2.5	0.478
B382A	38.1	2.8	0.288	B708	70	8	1.529
B385	38.5	5.5	0.572	B713	70.5	3.0	0.582
B3812	38.5	12.5	1.299	B7315	73	15.8	3.149
B391	39	1.2	0.128	B7510	75	10	2.048
B402C	40	2.5	0.273	B7608	76	8.6	1.765
B403	40	3	0.328	B763	76.2	3	0.624
B404	40	4	0.434	B801	80	1.5	0.327
B405	40	5	0.546	B80E	80	2	0.436

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




型 号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)
B80-10	81.6	10	2.228
B85	85	3	0.696
B886	88.8	6.3	1.527
B9002	90	2	0.491
B1001	100	1.3	0.355
B100E	100	2	0.545
B1006	100	6	1.620
B1013	101.6	3	0.823
B1074	107	4	1.156
B11012	110	12	3.604
B120E	120	2	0.655
B1209	120	9	2.948
B1273	127	3.1	1.052
B13204	132.6	3.9	1.412
B14010	140	10	3.822
B1503	150	3	1.215
B1505	151	5.2	2.143
B160E	160	2	0.873
B1607	160	7	3.023
B16016	160	16	6.989
B2006	200	6	3.275
B20010	200	10	5.458
B20020	200	20	10.800
B20108	201	8	4.390
B20104	201.5	4	2.200
B2163	216	3.5	2.064
B24004	240	3.9	2.555
B25005	250	5	3.413

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




方管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G10	10x10	0.9	0.089	G24A	24.5X24.5	2.0	0.491
G10A	10x10	1.5	0.139	G25B	25X25	1.1	0.286
G12A	12.7x12.7	1.27	0.159	G25M	25x25	1.5	0.385
G12APT	12.7x12.7	1.1	0.139	G25P	25.4x25.4	0.9	0.241
G12B	12.7x12.7	1.0	0.126	G25C	25.4x25.4	1.0	0.263
G14A	14.7x14.7	1.5	0.216	G25L	25.4x25.4	1.1	0.301
G15	15x15	1.2	0.179	G25	25.4x25.4	1.2	0.315
G15B	15x15	0.95	0.144	G25H	25.4x25.4	2.0	0.505
G15T	15x15	1.4	0.207	G25T	25.4x25.4	3.2	0.767
G16B	16x16	0.8	0.133	G30A	30x30	1.0	0.317
G16P	16x16	1.0	0.164	G30T	30x30	1.4	0.441
G16	16x16	1.3	0.209	G30B	30x30	2.0	0.611
G16A	16x16	2.2	0.332	G30D	30x30	3.0	0.884
G18D	18.59x18.59	1.0	0.201	G31	31.75X31.75	1.2	0.400
G18A	18.59x18.59	1.02	0.193	G32	32x32	0.8	0.273
G19	19x19	1.2	0.231	G32A	32X32	1.8	0.598
G19T	19x19	1.4	0.266	G38C	37.9x37.9	1.7	0.672
G19P	19.05x19.05	0.8	0.158	G38P	38X38	0.9	0.367
G20	20x20	1.0	0.205	G38A	38X38	2.8	1.076
G20G	20x20	1.1	0.229	G38K	38x38	3.2	1.216
G20D	20x20	1.2	0.246	G38	38.1X38.1	1.2	0.478
G20B	20x20	1.3	0.263	G38T	38.1X38.1	1.4	0.555
G20C	20x20	1.5	0.302	G40G	40x40	0.8	0.343
G20H	20x20	2.0	0.393	G40M	40x40	1.0	0.426
G20T	20.5X20.5	1.5	0.310	G40F	40X40	1.1	0.462
G20A	20.5x20.5	2.0	0.400	G40	40X40	1.2	0.503



方 管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G40C	40X40	1.2	0.508	G60T	60x60	1.4	0.886
G40T	40X40	1.4	0.590	G60H	60x60	2.0	1.253
G40Q	40x40	1.5	0.631	G60A	60x60	3.0	1.847
G40B	40X40	1.7	0.711	G60F	60X60	3.5	2.175
G40H	40X40	1.8	0.743	G63	63.5x63.5	2.0	1.328
G40L	40X40	2.5	1.031	G65A	65x65	1.5	1.040
G40K	40X40	3.0	1.212	G65	65x65	1.8	1.242
G40D	40.4X40.4	0.85	0.367	G67A	67x67	1.8	1.267
G40E	40.9X40.9	2.95	1.208	G70T	70x70	1.4	1.049
G43	43.5X43.5	4.0	1.706	G75A	75x75	3.0	2.359
G45D	45x45	1.2	0.574	G76	76.2x76.2	3.0	2.372
G45H	45X45	2.0	0.946	G76H	76.2x76.2	1.7	1.368
G50N	50X50	1.15	0.612	G76T	76.2x76.2	1.5	1.210
G50AE	50x50	4.0	2.009	G80	80x80	1.2	1.021
G50E	50x50	1.4	0.743	G80C	80x80	1.4	1.202
G50H	50X50	1.8	0.937	G80D	80x80	3.0	2.523
G50R	50X50	3.0	1.540	G80H	80x80	2.0	1.685
G50J	50.3X50.3	1.35	0.714	G80E	80X80	4.0	3.320
G50	50.8X50.8	1.2	0.643	G85	85x85	1.0	0.924
G50T	50.8X50.8	1.4	0.747	G90	90x90	1.25	1.211
G50C	50.8X50.8	1.5	0.800	G90A	90x90	1.8	1.734
G50A	50.8X50.8	2.0	1.06	G90E	90x90	3.0	2.850
G50F	50.8X50.8	2.5	1.304	G100P	100x100	1.2	1.295
G50B	50.8X50.8	3.0	1.549	G100M	100x100	2.0	2.140
G55	55x55	1.0	0.590	G100D	100x100	2.5	2.633
G60	60x60	1.2	0.762	G100J	100x100		5.187

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




永利坚铝材 YONGLIJIAN

方管铝合金型材图


Diagram of Square Tubes Aluminum Alloy Profiles

方管



型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G100A	101.57x101.57	3.0	3.194
G100T	101.6x101.6	1.5	1.620
G100H	101.6x101.6	2.0	2.151
G108	108x108	1.6	1.859
G120	120x120	2.0	2.577
G120A	120x120	2.5	3.208
G135	135X135	3.0	4.324
G160	160.5x160.5	2.8	4.822
G180A	180x180	3.0	5.799


圆管



型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/
Y4	φ4	实心棒	0.034	Y18	φ18	1.0	0.146
Y5A	φ5.5	实心棒	0.065	Y18M	φ18	1.45	0.206
Y07D	φ7.6	实心棒	0.124	Y18F	φ18	实心棒	0.687
Y08F	φ8	0.9	0.055	Y18N	φ18.6	1.0	0.151
Y08B	φ8	1.2	0.07	Y18H	φ18.9	2.5	0.352
Y08E	φ8	1.4	0.079	Y19D	φ19	0.8	0.125
Y08	φ8	实心棒	0.137	Y19F	φ19	1.0	0.154
Y10H	φ9.7	实心棒	0.202	Y19X	φ19	1.15	0.176
Y09B	φ9.9	1.95	0.131	Y19Y	φ19	6.0	0.669
Y10	φ10	1.0	0.077	Y19L	φ19	实心棒	0.766
Y10B	φ10	1.2	0.090	Y19B	φ19	1.6	0.236
Y10G	φ10	实心棒	0.214	Y19A	φ19.5	0.95	0.150
Y11F	φ11.9	1.0	0.093	Y20C	φ20	0.9	0.147
Y12	φ12	1.0	0.095	Y20H	φ20	1.8	0.278
Y12A	φ12	2.0	0.172	Y20B	φ20	实心棒	0.848
Y12J	φ12	实心棒	0.311	Y21	φ21	1.0	0.172
Y14E	φ14	1.1	0.122	Y21E	φ21.5	3.6	0.553
Y14G	φ14	2.5	0.247	Y21D	φ21.5	4.6	0.667
Y14A	φ14	4.25	0.356	Y22G	φ22	1.0	0.180
Y14C	φ14	实心棒	0.420	Y22F	φ22	1.1	0.197
Y14D	φ14.2	1.5	0.163	Y22D	φ22	1.35	0.239
Y15P	φ15	1.0	0.120	Y22K	φ22	2.0	0.343
Y15	φ15	2.0	0.223	Y22	φ22	3.0	0.489
Y16	φ16.5	1.1	0.144	Y22S	φ22	实心棒	1.045
Y16B	φ16	1.2	0.152	Y22A	φ22.22	1.0	0.182
	φ16	0.95	0.120	Y22E	φ22.2	1.2	0.216



圆管



型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
Y24G	φ24.8	0.8	0.166	Y31P	φ31.75	0.9	0.238
Y25P	φ25	0.9	0.186	Y32P	φ32	1.0	0.266
Y25Z	φ25	1.1	0.225	Y32L	φ32	1.5	0.392
Y25B	φ25	1.4	0.280	Y32H	φ32	2.1	0.539
Y25Q	φ25	1.5	0.302	Y32A	φ32	2.3	0.586
Y25K	φ25	1.8	0.354	Y32C	φ32	3.0	0.746
Y25D	φ25	2.5	0.482	Y32B	φ31.7	1.35	0.352
Y25G	φ25	实心棒	1.325	Y33	φ33.3	1.9	0.508
Y25	φ25.4	1.0	0.207	Y34B	φ34	2.6	0.700
Y25F	φ25.4	6.35	1.027	Y35H	φ34.65	2.25	0.618
Y25GA	φ25.4	实心棒	1.383	Y35A	φ35	1.4	0.403
Y26B	φ26	9.5	1.330	Y35D	φ35	1.8	0.513
Y27	φ26.8	2.0	0.424	Y37D	φ37.4	1.35	0.418
Y27E	φ27	1.0	0.223	Y37P	φ37.5	0.9	0.283
Y28A	φ28	1.15	0.265	Y38A	φ38	1.5	0.470
Y28	φ28	3.0	0.643	Y38B	φ38	5.0	1.415
Y29A	φ29	1.2	0.280	Y38C	φ38	3.6	1.062
Y30P	φ30	0.9	0.222	Y38	φ38.1	1.0	0.315
Y30A	φ30	1.5	0.367	Y39B	φ39	16.5	3.149
Y30G	φ30	1.8	0.435	Y40C	φ40	4.0	1.221
Y30I	φ30	1.9	0.458	Y40Y	φ40	1.0	0.334
Y30B	φ30	2.0	0.475	Y40A	φ40	1.2	0.395
Y30E	φ30	3.0	0.695	Y40E	φ40	5.0	1.512
Y30M	φ30	实心棒	1.944	Y41	φ41	6.5	1.923
Y31D	φ31	1.0	0.257	Y41A	φ41	11.5	2.910
Y31	φ31	11.4	1.916	Y42	φ42	2.3	0.775



圆管




型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
Y42C	φ42	3.0	1.003	Y57D	φ57	4.5	2.026
Y42B	φ42	实心棒	3.782	Y58	φ58	1.0	0.489
Y42F	φ42.2	1.0	0.353	Y59	φ59.8	1.4	0.701
Y45C	φ45	1.5	0.560	Y60B	φ60	4.0	1.921
Y45T	φ45	1.0	0.373	Y60F	φ60	4.65	2.207
Y45E	φ45	1.2	0.451	Y60	φ60	6.0	2.779
Y45G	φ45	2.0	0.738	Y61	φ61	2.0	1.001
Y46	φ46	2.0	0.755	Y63	φ63	10.5	4.728
Y46C	φ42.4	2.9	0.982	Y63A	φ63.5	9.0	4.207
Y48G	φ48	3.0	1.158	Y66B	φ66	3.5	1.876
Y48F	φ48.41	4.47	1.685	Y66A	φ66	4.5	2.374
Y49	φ49.5	0.85	0.355	Y69	φ69	13.5	6.426
Y50AA	φ50	3.0	1.209	Y70	φ70	2.0	1.154
Y50F	φ50.8	1.2	0.505	Y70A	φ70.2	0.9	0.535
Y50G	φ50	1.0	0.416	Y72A	φ72	3.0	1.775
Y50K	φ50	1.5	0.627	Y72	φ72	7.8	4.295
Y50M	φ50	5.0	1.906	Y74	φ74	2.5	1.533
Y50R	φ50	2.0	0.823	Y75B	φ75	1.6	0.996
Y50T	φ50.8	1.5	0.637	Y76F	φ75.5	3.2	1.984
Y51	φ51	2.0	0.841	Y76D	φ76	2.75	1.728
Y54E	φ54	4.0	1.715	Y76H	φ76	3.2	1.976
Y54D	φ54	7.5	2.991	Y76B	φ76.1	4.7	2.847
Y56	φ56	0.9	0.425	Y76C	φ76.2	6.0	3.613
Y56A	φ56	11.5	4.389	Y81	φ81	3.0	1.985
Y57C	φ57	9.0	3.705	Y83	φ83	8.0	5.146
Y57	φ57	3.0	1.389	Y84	φ84	1.3	0.922

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

























圆管


























型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
Y87B	φ87	2.5	1.812	Y160A	φ160	3.0	4.040
Y88	φ88	5.0	3.520	Y230	φ230	5.0	9.649
Y90	φ90	6.0	4.323	Y156	φ155.5	1.4	1.851
Y95A	φ95	1.4	1.124	Y160	φ160.4	1.6	2.179
Y95C	φ95	9.75	7.129	Y160A	φ160	3.0	4.040
Y97	φ97	2.75	2.223	Y230	φ230	5.0	9.649
Y98	φ98	24.75	15.549				
Y100A	φ99.8	4.85	3.950				
Y101	φ101	3.2	2.655				
Y108K	φ108	4.5	4.024				
Y108	φ108	6.0	5.249				
Y110	φ110	2.5	2.280				
Y110A	φ110	5.0	4.503				
Y116	φ116	3.0	2.876				
Y116A	φ116	9.0	8.259				
Y117A	φ117.34	1.17	1.166				
Y118	φ117.6	1.18	1.136				
Y128	φ128	2.0	2.161				
Y132	φ132	3.0	3.283				
Y137H	φ141.70	2.0	2.396				
Y140	φ140	1.15	1.354				
Y142A	φ142.6	1.3	1.575				
Y150A	φ153.3	1.5	1.953				
Y155	φ155	1.3	1.695				
Y156	φ155.5	1.4	1.851				
Y160	φ160.4	1.6	2.179				


注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ17009	37	12.4	0.8	0.233
	YLJ17009B	42	9.6	0.8	0.247
	YLJ17009C	43	11.6	0.8	0.245
	YLJ170F15	47	10	1.0	0.350
	YLJ170F16	46	12.5	1.0	0.337
	YLJ175B09	45	14.2	0.9	0.297
	YLJ17709	42	16.5	1.0	0.335
	YLJ17709A	52	14	0.9	0.368
	YLJ17709B	52	14	0.9	0.357
	YLJ178809	43	12	0.8	0.258
	YLJ178826	42.5	23.3	0.8	0.305
	YLJ178827	53.5	30.5	0.8	0.415
	YLJ18009	30.5	17	1.0	0.298
	YLJ18009A	50	15	0.9	0.355
	YLJ18009C	45	11	1.0	0.313
	YLJ18009E	40	12	1.1	0.320
	YLJ18009F	38	11.5	1.0	0.326
	YLJ18009X	38.5	11.5	0.95	0.313
	YLJ18009Y	38.5	11.5	0.95	0.333
	YLJ180E09	40	10	0.8	0.220
	YLJ18219F	42	10	0.8	0.251
	YLJ18219JP	36	10	0.8	0.199



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ18218JP	43	12	0.8	0.246
	YLJ18218P	47.1	12.2	0.9	0.298
	YLJ18219P	45.9	10	0.9	0.296
	YLJ182B19	40	11.5	0.7	0.217
	YLJ182D09	48.7	14	0.8	0.299
	YLJ182D09A	40.7	16	0.8	0.249
	YLJ18509	45	14.8	0.9	0.316
	YLJ18509A	43	15	0.9	0.311
	YLJ18509AP	43	15	0.8	0.279
	YLJ18509APP				
	YLJ18509D	43	14.5	0.8	0.278
	YLJ18509E	60.3	12.9	1.1	0.470
	YLJ18509F	50.2	27.15	1.1	0.552
	YLJ18509G	40.42	16.1	0.9	0.321
	YLJ18509J	36	9.4	1.0	0.282
	YLJ18509K	41.5	16	1.0	0.305
	YLJ185A09	50	15.2	1.0	0.380
	YLJ185A09A	50	15	0.8	0.305
	YLJ186809	50	15	0.8	0.318
	YLJ18709	45.7	13.2	0.8	0.267
	YLJ18717	45.6	12	0.8	0.255
	YLJ18717A	45.6	10	0.8	0.262
	YLJ18717B	45.6	12	0.8	0.257
	YLJ18717C	42.2	10.2	0.8	0.257
	YLJ188B09	46	12	1.0	0.320

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ188D09	45	14	0.8	0.249
	YLJ188D09A			0.75	0.238
	YLJ19009Z	50	10	1.0	0.369
	YLJ188D16	47.75	10	1.2	0.370
	YLJ19009WA	36.4	24	1.0	0.387
	YLJ19009W	36.4	12.5	1.0	0.275
	YLJ19009A	35	10.5	1.1	0.271
	YLJ19009B	50.5	14	1.0	0.362
	YLJ19009C	28.8	11.2	1.1	0.238
	YLJ19009F	35	10.3	1.1	0.264
	YLJ19009M	25	20	1.1	0.268
	YLJ19009N	25	9.1	1.1	0.208
	YLJ19009S	45	25	1.1	0.417
	YLJ19015	50	14	0.9	0.340
	YLJ19016	32.5	10	0.8	0.251
	YLJ190D09	41	12	1.2	0.330
	YLJ190E09	44	12	0.95	0.293
	YLJ190J09A	43.7	16.1	0.9	0.283
	YLJ190J09C	53.4	16.1	0.8	0.345
	YLJ190J09	45.5	18.4	0.8	0.284



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ10017	46.9	17.5	0.9	0.369
	YLJ10018	56	19.8	0.9	0.427
	YLJ10019	43	14	0.9	0.393
	YLJ10009	41	17.5	0.9	0.319
	YLJ10009E	41	17.5	1.0	0.294
	YLJ10009A	56	19.8	0.9	0.397
	YLJ112009	44.5	16.6	0.9	0.300
	YLJ112009A	48.5	19	1.0	0.410
	YLJ200BJ14	45	13	0.9	0.330
	W81812	45	16	0.85	0.254
	W81813	43.5	14	1.0	0.309
	W86809	45	23	0.85	0.370
	W86810	45	25	0.8	0.300
	W86811	39.3	20.6	0.8	0.253
	LY-261	39.5	17	1.0	0.359
	YLJ19009V	39.6	27	1.0	0.375
	YLJ19009U	43	10	1.0	0.322
	YLJ19009CK	21	7.6	1.0	0.165
	YLJ19009CE	20	11.2	1.1	0.187
	YLJ18509L	41.5	12	1.0	0.333
	GM28609	51	15	0.8	0.314



型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	LMC68017	38.1	3	0.580
	YLJ70016	32	3.8	0.625
	YLJ516524	35	4.0	0.717
	YLJ516530	38	4.2	0.592
	YLJ00370A	50	4.4	1.076
	Y-W2809	50	4.6	0.831
	YLJ517509	45	4.8	0.786
	YLJ03361	60	4.8	1.066
	YLJ250C08A	50	5	1.192
	J-JL2439	22	5.2	0.228
	YLJ516529	45.4	5.4	0.882
	YLJ24008	38	5.6	0.784
	YLJ23879	42	5.75	0.986
	YLJ25013F	40	6.7	1.024
	HF40-06	40	6.88	1.027
	YLJ00370	50	6.9	1.513
	YLJ25013H	40	7	1.023
	YLJ25013	38.1	7.4	1.307
	YLJ25013L	40.4	7.4	1.107
	YLJ517508	40	7.8	1.211



型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ23879A	45	7.8	1.587
	YLJ25013A	38.1	7.9	1.367
	YLJ25013C	38	8	1.202
	YLJ25013G	40	8	1.176
	YLJ25013B	38.1	8.1	1.40
	LY5006	40	8.3	1.445
	YLJ25013D	40	8.4	1.322
	YLJ70017	40	8.9	1.337
	YLJ25013E	40	8.9	1.405
	YLJ23806	40	9.35	1.149
	LMC70009	61	10	1.654
	GRD6511	85.9	10	4.163
	LMC60117	85.9	10	4.155
	LM0101	69.5	10.4	2.072
	LMC60113	60	11	1.664
	YLJ516563	56	11.2	2.077
	YLJ36806	60	11.3	1.425
	YLJ35013	65	11.6	2.878
	ALM767	69.8	11.8	2.342

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ455A19	60	11.9	1.984
	YLJ460A06	60	12	2.096
	YLJ35013B	65	12	2.945
	YLJ414033	65	12.4	3.255
	YLJ455L10	60	12.5	1.861
	ALE-073	60	12.6	2.497
	YL5019T	65	12.7	3.113
	YLJ455A09	60	13	2.125
	YL5019TA	65	13.2	3.215
	YLJ-PW17	45	13.2	0.948
	YLJ455L09	60	13.8	1.939
	ALM768	74.7	14.2	2.528
	YLJ250B37	40	14.2	1.954
	LMC60114Z	75	14.3	2.704
	YLJ460C13	60	14.4	1.900
	LMC60114	75	14.5	2.712
	TS-T52	49.6	14.5	2.852
	YLJ460C09	60.3	14.8	1.936
	GRD7210	60	14.9	2.201
	YLJ345A28	59.5	15.5	1.239

型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ345A29	36	15.5	0.687
	YLJ25026	60	15.7	3.293
	YLJ-PW16	38	16	0.880
	YLJ455A10	60	16	2.245
	YLJ455C19	60	16.7	1.811
	LMC68018	74.8	16.8	2.777
	LMC60124	75	17	2.840
	YLJ460C08	60	17	2.125
	YLJ460C14	60	17.5	2.768
	YLJ250B54	60	17.7	2.50
	YLJ460A07	60	17.8	2.274
	YLJ455A20	60	17.8	2.209
	YLJ09895	60	19	2.337
	YLJ460A07A	60	19.5	2.362
	YLJ250B72A	74.6	20.0	2.814
	YLJ250B72	74.8	20.2	2.867
	YLJ460C11	69	20.5	3.611
	EL6505	55	20.6	1.868
	YLJ455C20	60	20.7	1.907
	LMC60116	75	20.9	2.893



型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ25027	60	21.4	2.188
	YLJ25027B	60	21.4	2.339
	YLJ25027A	60	21.8	2.223
	YLJ25710	61.3	22	2.009
	LMC60107	74	23.8	2.970
	YLJ450C09	80	24.4	3.004
	YLJ460C10	60	24.5	2.335
	EL6505A	55	24.6	1.935
	Y-G0250	67	25	2.948
	YLJ45025B	60.6	25.3	2.301
	YLJ-AGE-JM11	66	26.5	3.023
	LMC68019	74.8	26.6	3.511
	YLJ455A25	80	27.9	3.110
	YLJ45025A	60	28	2.312
	ALM765	80	28.6	3.564
	YLJ460C12	85	28.8	3.977
	Y-G0298	67	29.8	3.050
	YLJ250J13	80	29.9	3.264
	LM0023	95	31.5	3.614
	YLJ34512	80	32.2	2.335


型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ250B55A	76	32.4	3.601
	LMC68115	74.7	32.7	3.687
	YLJ455M09	84.3	33	5.06
	YLJ250B55	76	33.7	3.634
	Y-G0348	72	34.8	3.383
	EL6505B	70	35	3.343
	LMC60115	75	35.5	3.837
	GRD6512	105.7	35.8	3.012
	CF5611	65	36	2.919
	YLJ34511	85	36.6	3.621
	YLJ-AGE-JM12	76.3	36.8	4.171
	YLJ455A26	90	38.9	3.806
	Y-G0398	92	39.8	4.724
	YLJ346D05	100	40.5	5.054
	DKS55M08	100	43.1	4.734
	Y-G0448	96.8	44.8	4.999
	YLJ-AGE-JM13	88.7	49.2	4.964
	DKS55M07	110	55.7	5.466
	ALM766	105	57	5.136

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




永利坚铝材 YONGLIJIAN

转角管型材图
Coupling Profiles



型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	α	β	壁厚(mm)	重量(kg/m)
YLJ90001	101.6	64.4	11.5	120°	60°	1.5	1.376
YLJ90002	76.2	50.8	12	120°	60°	1.5	1.054
YLJ90003	101.6	47.5	10.8	135°	45°	1.5	1.232
YLJ90004	101.6	32.4	10.4	150°	30°	1.4	1.031
YLJ90003p	101.6	47.93	10.8	135	45	1.2	0.989
YLJ90006	76.2	36	8.9	135°	45°	1.5	0.923
YLJ90007	76.2	25.4	10	150°	30°	1.5	0.839
YLJ90008	76.2	36.6	10	135°	45°	1.4	0.874



型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	α	β	壁厚(mm)	重量(kg/m)
YLJ90014	101.6	46.6	12.7	143.8°	38.2°	2	1.829

备忘录

广东永利坚铝业有限公司

地址：广东省佛山市南海区里水镇里水大道北111号

邮编：528130

电话：0757-85311111

GUANGDONG YONGLI JIAN ALUMINUM CO., LTD.

ADD: KAOHONG ROAD

GUANGDONG

Web: www.yonglijian.com

E-mail: yonglijian@163.com



永利坚微信官网

2021版，书中所示产品仅供参考，如欲了解更多信息，欢迎与公司联系。