



永利堅

永利堅鋁業

YONGLIJIAN ALUMINIUM CO., LTD

广东永利堅鋁業有限公司
GUANGDONG YONGLIJIAN ALUMINIUM CO., LTD

2021 (2021版)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
MICHIGAN WALLS



... 上 载 携 手 创 造 光 辉

永利堅鋁業

Modern

卓越品质

现代的企业

时代的品质



永利坚

公司简介

COMPANY PROFILE

“永利坚”商标创立于1986年。为了适应新时代的发展和需求，广东永利坚铝业有限公司董事会投入巨资搬迁，于2004年在佛山市高明沧江工业园建立了占地20万平方米的大型铝型材生产基地。充分整合和扩充了各种建筑用、装饰用和工业用等铝合金型材的生产，以及多种类的门窗、幕墙的设计、加工、安装施工等一系列的生产和服务。经过三十多年来的不断发展壮大，公司已经成为了一家国内大型的综合性铝合金型材生产企业。

时代的洪流，三十多载的春秋，见证了公司发展的轨迹，造就了永利坚的辉煌，公司积累了丰富的生产经验，在董事会的带领下，人才辈出，突飞猛进。在原有的基础上，公司进行了全面的整合，增资扩产，增加了国际先进的挤压生产线，氧化电泳生产线、喷涂生产线、氟碳喷涂生产线、木纹生产线、隔热生产线和深加工生产线。全面形成了管理体系的现代化及销售网络的优化组合，使产品达200多个系列，10000多种规格。通过加强工艺方面的研究，使各种合金牌号的合金工艺达到了和国际接轨的先进水平。成为了年生产各种铝合金型材的生产能力达10万吨以上，门窗幕墙制造能力达30万平方米以上的综合性企业。

永利坚铝业始终遵循“以人为本，追求卓越，全面发展”的宗旨，对各部门人才的培养非常重视，时至今日，永利坚凝聚了一大批高级技术人员，造就了一支“团结、务实、开拓、创新”的骨干团队，公司拥有高、中级技术人员200多名，在职员工1000多人。

凭借着企业雄厚的综合实力、强劲的创新能力和及其优质的产品和优良的服务，“永利坚”牌铝材先后获得了国家质量方圆认证，拥有国家幕墙设计和施工壹级资质证书。2007年被广东省科技厅授予“广东省高新技术企业”和“广东省民营科技企业”，2008年评审通过成为“广东省工程技术研究开发中心”。同年，由于本公司建立的标准体系结构合理，产品符合GB/T15496-2003、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003国家标准要求达到AAA级，产品质量符合国家GB5237标准，日本JISH4100、JISH8601、JISH8602标准，美国AAMA2603、AAMA2604、AAMA2605标准，以及英国BS6496标准，先后荣获“省级企业技术中心”、“市级企业技术中心”等荣誉称号，并获得了国家级的专利几十多项和国际行业标准十多项专利的证书。

“永利坚”——作为中国改革开放史上的一个著名品牌，一贯以来都得到了全球用户的一致肯定，公司建立的产品销售网络遍及全球，分别与多国建立了贸易关系。

“永利坚”始终奉行“以质量求生存，以科技求创新，以规模求效益、以品牌求发展”的经营之道，重诚信、守信誉，持续改进，时刻把握市场先机，实现产品的空间合理化、自然化、个性化。使产品创造出一个“时代化”的概念。多元化的品种、斑斓的色彩、通透的光泽及超强的耐腐蚀度，为广大客户创造出一个全新的生活空间。

“永恒创新，利益共享，坚定追求”是“永利坚”一贯的宗旨，充分体现到企业与国家，企业与客户，企业与员工一齐达到多赢共赢的经营之道，再接再厉为客户、为社会提供优质的产品和专业的售后服务。永利坚和您一起携手共进，共创美好和谐的新未来！

永利坚——全球用户值得信赖的合作伙伴！



The "Yonglijian" trademark was founded in 1986. In 2004, in order to meet the development and demand of the new era, the directorate of Guangdong Yonglijian Aluminum Co., Ltd made huge investment in moving the company to Foshan Gaoming Cangjiang Industrial Park, where a large aluminum profiles production base covering an area of 200,000 square meters has been set up. We have integrated production of various architectural, decoration and industrial aluminum alloy profiles, etc. with a series of production and services ranging from design, processing to installation and construction of various doors, windows and curtain walls. Through over 30 years' constant development and expansion, the company has become a large comprehensive aluminum alloy profile manufacturing enterprise in the country.

Tides of the times and the over 30 years have witnessed the development of the company and achieved the brilliance of Yonglijian. The company has accumulated rich production experience. Led by the board of directors, large numbers of outstanding people have come forth and developed by leaps and bounds. The company has achieved comprehensive integration on the original basis, increasing investment and expanding production, increasing world-advanced extrusion lines, oxidation electro-coating lines, spray-coating lines, fluorocarbon spray coating lines, wood-grain production lines, heat-insulation lines and deep processing lines. It has fully

formed a combination of ISO quality management system modernization and sales network optimization, with over 200 series and over 10000 types of products. It's now a comprehensive enterprise with annual production capacity of over 100,000 tons of various aluminum alloy profiles and over 300,000 square meters of doors, windows and curtain walls. Yongjilian Aluminum always adheres to the tenet of "Human orientation, pursuit of excellence and comprehensive development", attaching utmost importance to cultivation of talents in all departments. Up till now, Yongjilian has gathered a large group of senior technical talents, built a "United, pragmatic, pioneering and innovative" backbone team. The company has over 200 senior and middle technical talents and over 1000 workers. Relying on strong comprehensive force, strong innovation abilities, scientific research abilities as well as quality products and excellent services, Yongjilian Aluminum has successively obtained CQM certificate and national curtain wall design and construction Grade 1 qualification certificate, with products appraised by China Consumers Association as trustworthy products. In 2007, the company was awarded by Guangdong Provincial Science and Technology Department as "Guangdong Province High-Tech and New-Tech Enterprise" and "Guangdong Province Private Science and Technology Engineering Research and Development Center". In the same year, due to rational structure of the company's standard system, conformity of products with GB/T15496-2003, GB/T15497-2003 and GB/T15498-2003 national standard Class AAA requirements, the company obtained "Standardization Excellent Behavior Certificate", "ISO9001 Quality System Certificate", "ISO14001 Environment Management System Certificate" and "OHSAS18001 Occupational Health and Safety Management System Certificate". Our product quality is up to national GB5237 standard, Japanese JISH4100, JISH8601 and JISH8602

standards, US AAMA2603, AAMA2604 and AAMA2605 standards as well as UK BS6496 standard, we have won the honors of "China Well-known Trademark", "Provincial Enterprise Technology Center", "Municipal Enterprise Technology Center", etc. We have also obtained dozens of domestic and international patents. Yongjilian, as a famous brand in the history of Chinese economic reform, has always been best recognized by global users. The company has built a product sales network covering the whole world and has built trade relationships with many countries. Yongjilian always pursues the business way of "Surviving on quality, seeking innovation with science and technology, seeking benefit with large scale and seeking development with brand". We attach importance to promise and reputation, and we keep improvement and always seize market opportunities, to realize space rationalization, naturalization and personalization of products, to create a "era-oriented" product concept. Diversified product varieties, changing colors, crystal luster and super corrosion-resistance create an all-new living space for customers. "Constant innovation, benefit sharing and persistent pursuit" is the unchanged tenet of Yongjilian, which fully represents the win-win business philosophy for the enterprise, the country, the customers and the staff. We are to make persistent efforts to provide customers and the society with quality products and professional after-sale services. Yongjilian advances hand in hand with you, to create a wonderful harmonious new future together!

Yongjilian—the trustworthy cooperative partner of global users!





① 展厅效果图



② 荣誉墙



③ 展厅



④ 展厅

企业的核心价值

CORE VALUE OF ENTERPRISE

- **发展追求：**

企业生产设备与国际先进水平同步或超越
产品质量要求与国际先进水平同步或超越
人才质素能力与国际先进水平同步或超越
管理体系模式与国际先进水平同步或超越

- **经营理念：**

以人为本，追求卓越、全面发展

- **企业宗旨：**

永恒创新、利益共享、坚定追求

DEVELOPMENT PURSUIT:

Enterprise production equipment to keep pace with or surpass world-advanced level
Product quality requirements to keep pace with or surpass world-advanced level
Talent quality and capability to keep pace with or surpass world-advanced level
Management system and mode to keep pace with or surpass world-advanced level

BUSINESS PHILOSOPHY:

Human-orientation, pursuit of excellence, comprehensive development

ENTERPRISE TENET:

Constant innovation, benefit sharing, unswerving pursuit



永利坚荣誉

YONGLIJIAN HONOR

诚者，天之道也；思诚者，人之道也。诚信是永利坚的命脉，是一切价值的根基。我们一直传奇着梦想，传奇着坚毅不倒的理念，传奇着永远永不磨灭的故事。

Integrity is the way of nature; pursuit of integrity is the way of people. Integrity is the lifeling of Yong Li Jian, and is the foundation of all value. We have been carrying forward the dream, the persevering concept, and the eternal story.



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码 914406087615695811

名称 广东永利坚铝业有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 广东省佛山市高明区杨和镇高明大道中和意路1号
 法定代表人 霍志华
 注册资本 人民币壹仟贰佰陆拾捌万元
 成立日期 2004年01月23日
 营业期限 长期

经营范围 研发、制造、销售：铝合金型材、铝合金制品、铝合金门窗、铝板及铝棒、铝挤压件、五金模具、五金配件、建筑铝合金材料及相关产品；铝合金试剂、硫酸铝、氧化铝、硫酸钠、硫酸钾、净永剂(不含危险化学品)；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2018年12月12日





资质证书

QUALIFICATION CERTIFICATE



(2017)
编号: 4400 C 22333

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE

广东永利坚铝业有限公司
你单位采用国际标准产品 铝合金建筑型材 电泳涂漆型材
经审查符合使用采用国际标准产品标志条件, 业已备案。
执行标准编号 GB 5237.3-2008
国际标准或国外先进标准编号 JIS H8602, 2010
证书有效期 2017年 5月 2日 至 2022年 5月 2日

This is to certify that your product Aluminum alloy extruded profiles for architecture adopting International Standard has been assessed to be qualified for using the adopting international standard product mark and has been registered.

Term of validity of this certificate from 2017 5 2 to 2022 5 2 inclusive.



发证单位(盖章)

2017年5月2日

国家标准化管理委员会制



编号: 4400 C 22333

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE

广东永利坚铝业有限公司
你单位采用国际标准产品 铝合金建筑型材 电泳涂漆型材
经审查符合使用采用国际标准产品标志条件, 业已备案。
执行标准编号 GB 5237.3-2008
国际标准或国外先进标准编号 JIS H8602, 2010
证书有效期 2017年 5月 2日 至 2022年 5月 2日

This is to certify that your product Aluminum alloy extruded profiles for architecture adopting International Standard has been assessed to be qualified for using the adopting international standard product mark and has been registered.

Term of validity of this certificate from 2017 5 2 to 2022 5 2 inclusive.



国家标准化管理委员会制



编号: 4400 C 22334

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE

广东永利坚铝业有限公司
你单位采用国际标准产品 铝合金建筑型材 电泳涂漆型材
经审查符合使用采用国际标准产品标志条件, 业已备案。
执行标准编号 GB 5237.3-2008
国际标准或国外先进标准编号 JIS H8602, 1999
证书有效期 2017年 5月 2日 至 2022年 5月 2日

This is to certify that your product Aluminum alloy extruded profiles for architecture adopting International Standard has been assessed to be qualified for using the adopting international standard product mark and has been registered.

Term of validity of this certificate from 2017 5 2 to 2022 5 2 inclusive.



国家标准化管理委员会制



编号: 4400 C 22333

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE

广东永利坚铝业有限公司
你单位采用国际标准产品 铝合金建筑型材 电泳涂漆型材
经审查符合使用采用国际标准产品标志条件, 业已备案。
执行标准编号 GB 5237.3-2008
国际标准或国外先进标准编号 JIS H8602, 2010
证书有效期 2017年 5月 2日 至 2022年 5月 2日

This is to certify that your product Aluminum alloy extruded profiles for architecture adopting International Standard has been assessed to be qualified for using the adopting international standard product mark and has been registered.

Term of validity of this certificate from 2017 5 2 to 2022 5 2 inclusive.



国家标准化管理委员会制



编号: 4400 C 22334

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE

广东永利坚铝业有限公司
你单位采用国际标准产品 铝合金建筑型材 电泳涂漆型材
经审查符合使用采用国际标准产品标志条件, 业已备案。
执行标准编号 GB 5237.3-2008
国际标准或国外先进标准编号 JIS H8602, 1999
证书有效期 2017年 5月 2日 至 2022年 5月 2日

This is to certify that your product Aluminum alloy extruded profiles for architecture adopting International Standard has been assessed to be qualified for using the adopting international standard product mark and has been registered.


Term of validity of this certificate from 2017 5 2 to 2022 5 2 inclusive.



国家标准化管理委员会制


永利坚秉承“诚信经营，科技创新”的理念。产品通过了国家和地区的各种认证书，并充分得到市场认可，这也成为了与客户建立良好且持久合作关系的后盾。

Yong Li Jian adheres to concept of "Uncompromising integrity and technological innovation". Our products have passed different national and regional certifications, and have won full recognition of the market, which is also the best support for establishing excellent and lasting cooperative relationships with customers.






永利坚



① 熔铸




② 氧化

先进设备

ADVANCED EQUIPMENT





① 喷涂



② 隔

最先进的生产设备，最严谨的生产流程，最专业的技术工程师，只为打造最具品质的产品。我们站在行业的尖端，并将引领着未来。

The most advanced production equipment, the most stringent production process and the most professional technical engineers all are only to create the best quality products. We stand in the forefront of the industry, and we will be leading the future.



检测设备

TEST EQUIPMENT

永利坚创立30年来，一直重视产品品质。从铝原料采购，到产品完美成型，再到仓储物流，永利坚依托先进的卓越绩效管理体系，在精细管理和品质监控上力争完美，以关键点控制法进行品质管理和现场管理，责任落实到人，有效追踪品质监控全程。

For 30 years since its establishment, Yonglijian has always been attaching importance to product quality. From purchasing of aluminum raw materials, to perfect forming of products, and to warehousing and logistics, Yonglijian relies on advanced and outstanding performance management system to strive for perfection in fine management and quality control, and bases on key point control method to carry out quality management and on-site management, to assign responsibility to each employee, to effectively track total quality control.



① 杯突试验仪



① 色差计



① 金相试样抛光机



① 电子万能试验机



① 生化培养箱



① 紫外灯人工气候老化仪



① 洛氏硬度计



① 电子分析天平



① 金相显微镜



① 直读光谱仪



① 仪表车床



① 人造气氛腐蚀盐雾箱



① 恒温恒湿箱



① 电炉



铝合金型材化学成分

General Chemical Composition of Alloy

合金牌号 alloy	Si	Mg	Fe	Cu	Mn	Zn	Cr	Ti	其它杂质 Impurity		Al
									单个 Unit	合计 Total	
6061 (%)	0.40-0.8	0.8-1.2	<0.7	0.15-0.40	<0.15	<0.25	0.04-0.35	<0.15	<0.05	<0.15	余量 Remainder
6063 (%)	0.20-0.6	0.45-0.9	<0.35	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.05	<0.15	余量 Remainder
6063A	0.30-0.6	0.6-0.9	0.15-0.35	<0.10	<0.15	<0.15	<0.05	<0.10	<0.05	<0.15	余量 Remainder

铝合金型材室温力学性能

Mechanical Properties of Sections under Room Temperature

合金牌号 Alloy	状态 Temper	拉伸实验(Tensile strength test)				硬度实验(Hardness test)		
		壁厚 / (mm)	抗拉强度 Tensile strength RM/(N/mm ²)	规定非比例延伸强度 Non-proportional Stretching Stress Rp0.2/(N/mm ²)	伸长率1% Stretching rate A50mm	实样厚度 Pattern Thickness (mm)	维氏硬度 HV	韦氏硬度 HW
6061	T4	所有	≥ 180	≥ 110	≥ 16	-	-	-
	T6	所有	≥ 265	≥ 245	≥ 8	-	-	-
6063	T5	所有	≥ 160	≥ 110	≥ 8	≥ 0.8	≥ 58	≥ 8
	T6	所有	≥ 205	≥ 180	≥ 8	-	-	-
6063A	T5	≤ 10	≥ 200	≥ 160	≥ 5	≥ 0.8	≥ 65	≥ 10
		>10	≥ 190	≥ 150	≥ 5			
	T6	≤ 10	≥ 230	≥ 190	≥ 5			
		>10	≥ 220	≥ 180	≥ 4			

铝合金型材阳极氧化表面处理

Anodisation Of Aluminium Profiles

膜厚级别 Film thickness grade	平均膜厚/μm, 不小于 Average film thickness/μm, No less than	局部膜厚/μm, 不小于 local film thickness/μm, No less than
AA10	10	8
AA15	15	12
AA20	20	16
AA25	25	20

注：氧化膜厚度一般按AA10级供货，也可按客户要求的膜厚生产。

Note: The anodized aluminium extrusions are generally supplied in grade AA10 or according to customer's requirement

铝合金型材电泳涂漆表面处理

Electrophoresis Of Aluminium Profiles Finishing

膜厚级别 Film thickness grade	膜厚/ μm (Film thickness/ μm)		
	阳极氧化膜局部膜厚 Local thickness of anodic film	漆膜局部膜厚 Local thickness of coating	复合膜局部膜厚 Local thickness of composite film
A	≥ 9	≥ 12	≥ 21
B	≥ 9	≥ 7	≥ 16
S	≥ 6	≥ 15	≥ 21

注：电泳涂漆型材一般按B级供货，也可按客户要求供应其它级别型材。

Note: The quality of electrophoresis aluminium is confirmed with grade B, or others according to customers' choice.

铝合金型材氟碳漆喷涂表面处理

Fluorocarbon spray coating Of Aluminium Profiles Finishing


涂层种类 Type of coating	平均膜厚/ μm Average film thickness/ μm	最小局部膜厚/ μm Minimum local film thickness/ μm
二涂 (Two coating)	≥ 30	≥ 25
三涂 (Three coating)	≥ 40	≥ 34
四涂 (Four coating)	≥ 65	≥ 55

注：由于挤压型材横截面形状的复杂性，在型材某些表面（如内角、横沟等）的漆膜厚度允许低于以上的规定值，但不允许出现露底现象。

Note: Due to complexity of cross-sectional shapes of extruded profiles, coating thickness at certain surface of profiles (like inner angle, transverse trench, etc.) is allowed to be lower than the above-mentioned specified value. But expose base is not allowed.

最大型材挤压尺寸

The Most Daxingcai Extrusion Size



可出型材：

圆管 $\phi 300$

方管 200×200


扁管 380×100



永利坚

部分工程实例

SOME ENGINEERING EXAMPLES



肯尼亚钻石塔






永利堅



白天鹅宾馆



保利银滩酒店



荣盛商务大厦



温州机场



利川市基斯顿大酒店



深圳壹方中心



广外图书馆

部分工程名录

PART OF THE PROJECT DIRECTORY



海外工程：

吉布提-埃塞俄比亚铁路
肯尼亚钻石塔
肯尼亚UAP门岗幕墙
肯尼亚MT住宅区
菲律宾Hotel Luana
菲律宾The Ivy Wall hotel
菲律宾 Camella Condo Homes-Katipunan
菲律宾 Symphony Towers Condominium
菲律宾密思彼湾度假村
菲律宾APPLE ONE酒店
加拿大Tom condo大楼
卢旺达大学
卢旺达MSC商业大楼
尼日利亚酒店SKYLIGHT
布隆迪医院
加纳GHANA商业广场
加纳库马西办公大楼
加纳加菲加墅
南苏丹UAP赤道大厦门岗幕墙
南苏丹日出公寓
安哥拉IKA五星酒店
安哥拉警察局
新加坡裕廊岛
新加坡印度国际学校
柬埔寨米拉酒店

直辖市及特别行政区：

北京花博会
北京地铁大兴线枣园路站
上海宝山检察院
上海周浦地铁站
上海中央公园
上海久阳文华府
重庆师范大学
重庆威斯达卫营
重庆大学城中央花园
重庆黔江民族风情城
重庆时代广场
重庆涅普国际
重庆心泉汤天下
重庆世纪花园别墅
重庆卓越美丽山水
重庆南方玫瑰城
重庆锦江华府
中船重工华渝机电
中船重工清平机械厂
港珠澳大桥人工岛
香港圣佐治大厦
香港北角酒店
香港漫会大学
澳门机场
澳门渔人码头
澳门威尼斯人酒店

广州：

广州星海音乐厅
广东外语外贸大学图书馆
广东省工商银行
广东省中医院大学城医院
广州科学城综合研发孵化区
广州花都祈福机场酒店
广东沙东有利服装城

广州迎亚运旧城改造
广州东湖广场
广东省花城企业有限公司
广州荔尚国际大厦
广州清华科技园
广州创新基地
广州番禺时代广场
广州市银证大厦
广州百汇广场
广州国信大厦
广州黄金广场
花都碧桂园(假日半岛)

深圳：

深圳技师学院
南方科技大学
深圳观澜影城
深圳华侨城
深圳壹方中心
深圳承翰实验学校
深圳龙华文化广场
深圳纯水岸
深圳地王广场
深圳平湖御峰园
深圳市前海地铁上盖保障房
深圳假日海湾酒店
深圳欢乐海岸
深圳龙岗万科天誉
深圳沙井商务酒店

佛山：

佛山火车站
佛山消防局
广东省纺织学院(高明)
顺德华侨城
三水百利达广场
三水万达广场
广东外语外贸大学高明校区
高明地税局
佛山家博城
佛山富罗恩斯广场
佛山金海湾创意中心
佛山禅城九鼎国际城
新鸿基珑玺
南海鹤天科技城
佛山岭南大厦
佛山国际大酒店
佛山发展大厦
佛山雅居乐
高明南车项目基地
高明五福里酒店
高明明都广场
佛山高明京柏城
佛山高明中港广场
佛山高明君御海城
高明西江实验小学

江门：

江门汽车总站
邮政储蓄银行大楼
江门车行世界汽配城
国翔汇悦城
国翔领荟
健威广场

海逸城邦/海逸星宸/海逸峰璟
龙溪新城
益丞艾迪公寓/益丞 富隆居
新英世贸广场
上城嘉泰
滨港·御城/尚城美居
江海花园二期/江海怡景湾/又一居/朗晴湾/天悦
帕佳图·尚品/帕佳图·世家/帕佳图·绿茵高尔夫/帕佳图·天玥
岭南印象/异悦居
帝豪·尚品/凯茵豪庭/海洋蓝湾(会所)
上城摩卡/育德上院/恒健大厦/世纪花源/北苑小区
恒骏花园
潮莲中心学校/双朗小学/木朗小学
缤果动漫总部大楼/朗廷酒店/金兴楼
金凯登大楼(珠西智谷大楼)/恒基厂房
地尔·汉宇电器生产大楼
量子高科(微生态产业基地)大型厂房
安诺特办公大楼/金钻辉办公大楼/大型厂房
江沙示范产业园(绿德电器、滨崎食品)办公大楼/大型厂房
新会人民医院新住院大楼
新会玉湖度假村
新会雍翠华庭/新会名爵华府
新会海逸轩
广东科隆生物科技大楼/92962 部队生活大楼
鹤山新华城
鹤山帕佳图·尚城雅苑
鹤山文汇华府/鹤山龙翔花园/鹤山聚隆苑
鹤山新昊玮工业园/鹤山迪克印材厂房
台山中环广场
台山红木家具展览城
台山金碧湾大酒店
恩平锦江国际新城/丽湖国际大酒店/逸豪酒店/益华百货

广东省其他地方：

厦深高铁站
大亚湾石化公司
珠海长隆海洋王国
珠海横琴换乘中心
珠海华发水郡花园
韶关市印雪精舍旅游配套设施项目
韶关火车站
韶关联通大厦
韶关欧浦御龙湾
韶关星河湾
韶关百年东街
新兴翔顺锦洲花园
新兴沿江明珠
中山星汇云锦花园
中山科技创业园
清远新亚棕榈园
清远佛冈妇幼保健院
清远佛冈碧桂园国际御景峰
东莞市麻涌镇华阳湿地公园综合球馆
肇庆鸿景观园
肇庆市委宿舍楼
封开汇景湾
云浮石材城
惠州中央华府
惠来县人民政府办公楼
河源妇幼保健院
梅州丰顺皇轩花园
潮州天域山庄
汕头湖人码头
汕头农业银行
汕头欧美汽车城



1、推拉窗系列

①. 70系列推拉窗 Series 70 Sliding Window	001-009
②. 80B系列推拉窗 Series 80B Sliding Window	010-017
③. 82系列推拉窗 Series 82 Sliding Window	018-024
④. 85系列推拉窗 Series 85 Sliding Window	025-034
⑤. 85A系列推拉窗 Series 85A Sliding Window	035-040
⑥. 88系列推拉窗 Series 88 Sliding Window	041-044
⑦. 88C系列推拉窗 Series 88C Sliding Window	045-049
⑧. 90系列推拉窗 Series 90 Sliding Window	050-059
⑨. 788系列推拉窗 Series 788 Sliding Window	060-070
⑩. 2008J系列推拉窗(专供) Series 2008J Sliding Window (Exclusive)	071-075
⑪. 100系列推拉窗 Series 100 Sliding Window	076-078
⑫. 898系列推拉窗 Series 898 Sliding Window	079-084
⑬. 108A系列推拉窗 Series 108A Sliding Window	085-086

2、平开窗系列

①. 38系列平开窗 Series 38 Casement Window	087-096
②. 50系列平开窗 Series 50 Casement Window	097-118
③. 50E系列平开窗 Series 50E Casement Window	119-127
④. 50G系列平开窗 Series 50G Casement Window	128-130
⑤. 65系列平开窗 Series 65 Casement Window	131-137
⑥. 70系列平开窗 Series 70 Casement Window	138-142

3、门系列

①. 46系列地弹门 Series 46 Spring Door	143-147
②. 50系列平开门 Series 50 Casement Door	148-156
③. 70系列平开门 Series 70 Casement Door	157-170
④. 72系列推拉门 Series 72 Sliding Door	171-174
⑤. 85系列推拉门 Series 85 Sliding Door	175-186
⑥. 88A系列推拉门 Series 88A Sliding Door	187-196
⑦. 90系列推拉门 Series 90 Sliding Door	197-199
⑧. 82系列平开门 Series 82 Casement Door	200-203
⑨. 85、130系列推拉门 Series 85、130 Sliding Door	204-209
⑩. 120、185系列重型推拉门 Series 120、185 Heavy Sliding Door	210-215








4、常规标准型材

①. 间隔管 Diagram of Spacer Tube	216-226
②. 百叶YLJ840 Louvre YLJ840	227-236
③. 栏杆.扶手YLJ820 Railing.Handrail YLJ820	237-285
④. 扁管铝合金 Lat Tube Aluminum Alloy Profiles	286-292
⑤. 槽铝合金 Slot Aluminum Alloy Profiles	293-295
⑥. 角铝合金 Angle Aluminum Alloy Profiles	296-300
⑦. 开口管铝合金 T-Shaped/open Tube Aluminum Alloy Profiles	301-301
⑧. 扁条铝合金 Flat Bar Aluminum Alloy Profiles	302-304
⑨. 方管铝合金 Square Tubes Aluminum Alloy Profiles	305-307
⑩. 圆管铝合金 Round Tube Aluminum Alloy Profiles	308-311
⑪. 纱窗铝合金 Screen Window	312-313
⑫. 角码系列 Connectors	314-316
⑬. 转角管型材 Coupling Profiles	317-317

70系列推拉窗(中空)结构图

Structure Diagram of Series 70 Sliding Window(Hollow)

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ17001 T=1.20mm 0.733kg/m		YLJ17001AT T=1.40mm 1.247kg/m YLJ17001A T=1.20mm 1.181kg/m		YLJ17001B T=1.20mm 0.956kg/m	
YLJ17001DP* T=(1.20mm) 0.932kg/m		YLJ17001E T=1.20mm 0.928kg/m YLJ17001EP* T=(1.20mm) 0.965kg/m YLJ17001ET T=1.40mm 1.144kg/m		YLJ17001P* T=(1.20mm) 0.733kg/m YLJ17001T T=1.40mm 0.830kg/m	
YLJ17001SP* T=(1.20mm) 0.933kg/m		YLJ17001CP* T=(1.20mm) 1.292kg/m		YLJ17002 T=1.20mm 0.670kg/m	
YLJ17002AQ T=1.20mm 0.873kg/m		YLJ17002AT T=1.40mm 0.749kg/m		YLJ17002B T=1.20mm 0.731kg/m	
YLJ17002C T=1.20mm 0.659kg/m YLJ17002CP* T=(1.20mm) 0.630kg/m		YLJ17002D T=1.20mm 0.891kg/m		YLJ17002DA T=1.20mm 0.869kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

70系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 70 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ17002E T=1.20mm 0.712kg/m		YLJ17002F* T=(1.20mm) 0.980kg/m YLJ17002FP* T=(1.20mm) 0.970kg/m		YLJ17002G T=1.20mm 0.740kg/m	
YLJ17002T T=1.40mm 0.752kg/m		YLJ17002T T=1.40mm 0.752kg/m		YLJ17002P* T=(1.20mm) 0.670kg/m	
YLJ17002GT T=1.40mm 0.814kg/m		YLJ17002H T=1.20mm 0.696kg/m YLJ17002HP* T=1.20mm 0.653kg/m		YLJ17002V T=1.20mm 0.781kg/m	
YLJ17002U T=(1.20mm) 0.764kg/m		YLJ17022 T=1.20mm 0.869kg/m		YLJ17022B T=1.20mm 0.992kg/m	
YLJ17003 T=1.20mm 0.518kg/m YLJ17003P* T=1.20mm 0.518kg/m YLJ17003T T=1.40mm 0.602kg/m		YLJ17003A T=1.20mm 0.610kg/m		YLJ17003AT T=1.40mm 1.006kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ17003B T=1.20mm 0.801kg/m		YLJ17003D* T=1.20mm 0.791kg/m		YLJ17003E* T=(1.20mm) 0.782kg/m	
YLJ17003TA T=1.20mm 0.420kg/m		YLJ17003SP* T=(1.20mm) 0.489kg/m		YLJ17004 T=1.20mm 0.514kg/m	
YLJ17004C* T=(1.20mm) 0.477kg/m		YLJ17004P* T=(1.20mm) 0.516kg/m		YLJ17004TZK T=1.40mm 0.562kg/m	
YLJ17005 T=1.20mm 0.548kg/m		YLJ17005A T=1.20mm 0.649kg/m		YLJ17005AZK T=1.20mm 0.628kg/m	
YLJ17005P* T=(1.20mm) 0.548kg/m		YLJ17005T T=1.40mm 0.612kg/m		YLJ17005ZK T=1.20mm 0.536kg/m	
YLJ17005C T=1.20mm 0.568kg/m		YLJ17005ZK T=1.20mm 0.536kg/m		YLJ17005TZK T=1.40mm 0.599kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

70系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 70 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ17006 T=1.20mm 0.517kg/m YLJ17006P* T=(1.20mm) 0.558kg/m		YLJ17006C T=1.20mm 0.558kg/m YLJ17006CP* T=(1.20mm) 0.539kg/m		YLJ17006CT T=1.40mm 0.702kg/m	
YLJ17006T T=1.20mm 0.517kg/m		YLJ17006TZK T=1.40mm 0.561kg/m YLJ17006ZK T=1.20mm 0.482kg/m		YLJ17006D* T=(1.20mm) 0.524kg/m	
YLJ17007 T=1.20mm 0.570kg/m YLJ17007P* T=(1.20mm) 0.479kg/m		YLJ17007T T=1.40mm 0.637kg/m		YLJ17007C T=1.20mm 0.580kg/m	
YLJ17007CP* T=(1.20mm) 0.564kg/m		YLJ17007CZK T=1.20mm 0.539kg/m		YLJ17007D* T=(1.20mm) 0.524kg/m	
YLJ17007PA T=1.20mm 0.545kg/m		YLJ17007TZK T=1.40mm 0.633kg/m YLJ17007ZK T=1.20mm 0.554kg/m		YLJ17007SP* T=(1.20mm) 0.532kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ17016P* T=(1.20mm) 0.956kg/m YLJ17016 T=1.20mm 0.985kg/m		YLJ17016A T=(1.20mm) 0.942kg/m		YLJ17016B T=(1.20mm) 0.885kg/m	
YLJ17026P* T=(1.20mm) 0.627kg/m		YLJ17027P* T=(1.20mm) 0.654kg/m		YLJ17031 T=(1.20mm) 0.704kg/m	
YLJ17023 T=1.20mm 0.698kg/m YLJ17023P* T=(1.20mm) 0.669kg/m YLJ17023S T=1.60mm 0.918kg/m		YLJ17008 T=1.00mm 0.199kg/m		YLJ17008C T=1.00mm 0.141kg/m	
YLJ17009B T=0.80mm 0.247kg/m		YLJ17008A T=1.20mm 0.343kg/m		YLJ17009 T=0.80mm 0.233kg/m	
YLJ17009C T=0.80mm 0.245kg/m		YLJ17011AP T=1.00mm 0.288kg/m		YLJ17012 T=1.20mm 0.320kg/m	
YLJ17012AP T=1.00mm 0.243kg/m		YLJ17011APP T=0.80mm 0.239kg/m		YLJ17012P T=1.00mm 0.286kg/m	
		YLJ17011 T=1.20mm 0.365kg/m YLJ17011P T=1.00mm 0.315kg/m		YLJ17010T T=1.40mm 0.637kg/m YLJ17010 T=1.20mm 0.572kg/m	

70系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 70 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ17010B T=1.20mm 0.519kg/m		YLJ17010PA T=1.20mm 0.513kg/m		YLJ17010AP* T=(1.20mm) 0.519kg/m YLJ17010A T=1.20mm 0.536kg/m YLJ17010AT T=1.40mm 0.602kg/m	
YLJ17013A T=1.20mm 0.797kg/m YLJ17013B T=1.20mm 0.922kg/m		YLJ17013AP* T=(1.20mm) 0.719kg/m		YLJ17013B T=1.20mm 0.922kg/m	
YLJ17013DP* T=(1.20mm) 0.718kg/m		YLJ17017 T=1.20mm 0.754kg/m		YLJ17018 T=1.20mm 0.903kg/m	
YLJ17018A T=1.20mm 0.906kg/m		YLJ17018B T=1.20mm 1.033kg/m		YLJ17028 T=1.40mm 1.120kg/m	
YLJ17003C T=1.20mm 1.149kg/m		YLJ17019 T=0.80mm 0.091kg/m		YLJ17020ZK T=0.80mm 0.073kg/m	
		YLJ17020 T=0.80mm 0.085kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。









型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ17020ZKPT T=0.80mm 0.072kg/m		YLJ17014 T=1.50mm 0.347kg/m		YLJ17015 T=1.00mm 0.277kg/m	

80B系列推拉窗结构图

Structure Diagram of Series 80B Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





80B系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 80B Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ180B01 T=1.20mm 0.740kg/m YLJ180B01T T=1.40mm 0.840kg/m		YLJ180B01A T=1.20mm 1.163kg/m YLJ180B01AT T=1.40mm 1.329kg/m		YLJ180B01ATZK T=1.40mm 1.292kg/m YLJ180B01AZK T=1.20mm 1.165kg/m	
YLJ180B01AG T=1.20mm 1.180kg/m		YLJ180B01BZK T=1.20mm 1.256kg/m		YLJ180B01C T=1.20mm 0.766kg/m	
YLJ180B01W T=1.20mm 0.828kg/m		YLJ180B02 T=1.20mm 0.890kg/m YLJ180B02T T=1.40mm 0.993kg/m		YLJ180B02A T=1.20mm 1.101kg/m YLJ180B02AT T=1.40mm 1.198kg/m	
YLJ180B02ATZK T=1.40mm 1.177kg/m YLJ180B02AZK T=1.20mm 1.093kg/m		YLJ180B02B T=1.20mm 1.004kg/m		YLJ180B02DTZK T=1.40mm 1.409kg/m	
YLJ180B02E T=1.20mm 1.064kg/m YLJ180B02ET T=1.40mm 1.196kg/m		YLJ180B02F T=1.2mm 1.050kg/m		YLJ180B02G T=1.25mm 0.915kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ180B02GP* T=(1.2)mm 0.891kg/m		YLJ180B02N T=1.40mm 0.853kg/m		YLJ180B02W T=1.20mm 0.944kg/m	
YLJ180B02WA T=1.2mm 1.162kg/m		YLJ180B02Z T=1.35mm 0.771kg/m		YLJ180B27 T=1.80mm 0.977kg/m	
YLJ180B03 T=1.20mm 0.561kg/m YLJ180B03T T=1.40mm 0.643kg/m		YLJ180B03A T=1.20mm 1.056kg/m		YLJ180B03D T=1.35mm 1.076kg/m	
YLJ180B03G T=1.25mm 0.592kg/m		YLJ180B03Z T=1.35mm 0.613kg/m		YLJ180B26 T=1.80mm 0.797kg/m	
YLJ180B04 T=1.20mm 0.562kg/m		YLJ180B04KZK T=1.40mm 0.591kg/m		YLJ180B04T T=1.40mm 0.628kg/m	

80B系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 80B Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ180B04ZK T=1.20mm 0.552kg/m		YLJ180B04TZK T=1.40mm 0.592kg/m		YLJ180B05 T=1.20mm 0.698kg/m	
YLJ180B05BZK T=1.20mm 0.664kg/m		YLJ180B05BZK T=1.20mm 0.664kg/m		YLJ180B05B T=1.20mm 0.719kg/m	
YLJ180B05G T=1.25mm 0.583kg/m		YLJ180B05KZK T=1.40mm 0.747kg/m		YLJ180B05T T=1.40mm 0.785kg/m	
YLJ180B05TZK T=1.40mm 0.746kg/m		YLJ180B05ZK T=1.20mm 0.658kg/m		YLJ180B06 T=1.20mm 0.548kg/m	
YLJ180B06ATZK T=1.40mm 0.736kg/m		YLJ180B06G T=1.25mm 0.642kg/m		YLJ180B06KAZK T=1.40mm 0.653kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ180B06KZK T=1.40mm 0.573kg/m		YLJ180B06T T=1.40mm 0.632kg/m		YLJ180B06TZK T=1.40mm 0.593kg/m	
YLJ180B06ZK T=1.20mm 0.504kg/m		YLJ180B06ZKA T=1.20mm 0.625kg/m		YLJ180B06ZKB T=1.20mm 0.550kg/m	
YLJ180B07 T=1.20mm 0.585kg/m		YLJ180B07ATZK T=1.40mm 0.772kg/m		YLJ180B07T T=1.40mm 0.665kg/m	
YLJ180B07TZK T=1.40mm 0.624kg/m		YLJ180B07ZK T=1.20mm 0.540kg/m		YLJ180B07ZKA T=1.20mm 0.670kg/m	
YLJ180B07ZKB T=1.20mm 0.575kg/m		YLJ180B08 T=1.20mm 0.271kg/m		YLJ180B08A T=1.40mm 0.238kg/m	

80B系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 80B Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ160B10 T=1.20mm 0.564kg/m		YLJ180B10A T=1.20mm 0.783kg/m YLJ180B10AT T=1.40mm 0.883kg/m		YLJ180B10G T=1.20mm 0.585kg/m	
YLJ180B10P T=1.20mm 0.543kg/m		YLJ180B10T T=1.40mm 0.636kg/m		YLJ180B10ZK T=1.20mm 0.564kg/m YLJ180B10TZK T=1.40mm 0.628kg/m	
YLJ180B11 T=1.20mm 0.398kg/m YLJ180B11P T=1.00mm 0.339kg/m		YLJ180B11G T=1.20mm 0.404kg/m		YLJ180B11ZK T=1.20mm 0.398kg/m YLJ180B11TZK T=1.40mm 0.447kg/m	
YLJ180B12 T=1.20mm 0.363kg/m		YLJ180B12B T=1.20mm 0.372kg/m		YLJ180B12ZK T=1.20mm 0.363kg/m	
YLJ180B13 T=1.20mm 0.857kg/m YLJ180B13T T=1.40mm 0.963kg/m		YLJ180B13TZK T=1.40mm 0.961kg/m YLJ180B13ZK T=1.20mm 0.859kg/m		YLJ180B14 T=1.20mm 0.333kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ180B14A T=1.20mm 0.746kg/m		YLJ180B17 T=1.20mm 0.860kg/m		YLJ180B18 T=1.20mm 0.984kg/m	
YLJ180B19 T=0.80mm 0.178kg/m		YLJ180B19ZK T=0.90mm 0.144kg/m		YLJ180B20 T=0.80mm 0.160kg/m	
YLJ180B21A T=1.35mm 1.438kg/m		YLJ180B21ZK T=1.20mm 1.143kg/m		YLJ180B25 T=1.20mm 0.862kg/m	
YLJ180B26 T=1.80mm 0.797kg/m		YLJ180B27 T=1.80mm 0.977kg/m			

82系列推拉窗结构图

Structure Diagram of Series 82 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





82系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 82 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18201 T=1.20mm 0.910kg/m YLJ18201P* T=(1.20)mm 1.189kg/m		YLJ18201A T=1.20mm 1.225kg/m YLJ18201AP* T=(1.20)mm 1.189kg/m		YLJ18201AS T=1.60mm 1.628kg/m	
YLJ18201F T=1.20mm 1.232kg/m		YLJ18201FP* T=(1.20)mm 1.142kg/m YLJ18201FT T=1.40mm 1.355kg/m		YLJ18201S T=1.60mm 1.173kg/m	
YLJ18202 T=1.20mm 1.120kg/m		YLJ18202A* T=(1.20)mm 0.676kg/m YLJ18202AP* T=(1.20)mm 0.695kg/m		YLJ18202AJ* T=(1.20)mm 0.871kg/m	
YLJ18202C* T=(1.20)mm 0.795kg/m YLJ18202CP* T=(1.20)mm 0.817kg/m		YLJ18202D T=1.20mm 0.726kg/m YLJ18202DP* T=(1.20)mm 0.677kg/m		YLJ18202E T=1.20mm 0.719kg/m YLJ18202ET T=1.40mm 0.824kg/m YLJ18202EP* T=(1.20)mm 0.684kg/m	
YLJ18202K* T=(1.20)mm 1.144kg/m		YLJ18202M* T=(1.20)mm 1.051kg/m		YLJ18202NP* T=(1.20)mm 0.865kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18202Q* T=(1.20)mm 0.778kg/m YLJ18202QA T=1.20mm 0.809kg/m		YLJ18202S T=1.60mm 1.434kg/m		YLJ18202XA T=1.40mm 1.341kg/m	
YLJ18202XB T=1.20mm 0.861kg/m		YLJ18202XC T=1.40mm 0.968kg/m		YLJ18202XE T=1.40mm 1.262kg/m	
YLJ18202XF T=1.40mm 1.147kg/m		YLJ18202XG T=1.40mm 1.401kg/m		YLJ18202WB T=1.25mm 1.413kg/m	
YLJ18203 T=1.20mm 0.573kg/m YLJ18203S T=1.60mm 0.765kg/m		YLJ18203A* T=(1.20)mm 0.569kg/m YLJ18203AT T=1.40mm 0.712kg/m YLJ18203AP* T=(1.20)mm 0.585kg/m		YLJ18203DP* T=(1.20)mm 0.463kg/m	
YLJ18203F T=1.20mm 0.615kg/m YLJ18203FP* T=(1.20)mm 0.580kg/m		YLJ18203T T=1.40mm 0.669kg/m		YLJ18204* T=(1.20)mm 0.555kg/m	

82系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 82 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号 厚度 米重/kgm	产品图例	型号 厚度 米重/kgm	产品图例	型号 厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18204A* T=(1.20)mm 0.552kg/m YLJ18204AP* T=(1.20)mm 0.589kg/m		YLJ18204S T=1.60mm 0.767kg/m		YLJ18204T T=1.40mm 0.689kg/m	
YLJ18204TK T=(1.20)mm 0.634kg/m		YLJ18205 T=1.20mm 0.654kg/m		YLJ18205A* T=(1.20)mm 0.567kg/m	
YLJ18205E T=1.20mm 0.759kg/m		YLJ18205Y T=1.60mm 0.925kg/m		YLJ18206 T=1.20mm 0.688kg/m	
YLJ18206A* T=(1.20)mm 0.634kg/m YLJ18206AP* T=(1.20)mm 0.661kg/m YLJ18206D T=1.20mm 0.681kg/m		YLJ18206S T=1.60mm 0.898kg/m		YLJ18206T T=1.40mm 0.797kg/m	
YLJ18206TZK T=1.40mm 0.754kg/m		YLJ18207 T=1.20mm 0.672kg/m		YLJ18207A* T=(1.20)mm 0.628kg/m YLJ18207AP* T=(1.20)mm 0.646kg/m YLJ18207D T=1.20mm 0.675kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18207BD T=1.20mm 0.650kg/m		YLJ18207T T=1.40mm 0.766kg/m		YLJ18207TZK T=1.40mm 0.724kg/m	
YLJ18207S T=1.60mm 0.869kg/m		YLJ18208 T=1.00mm 0.284kg/m		YLJ18209 T=0.80mm 0.093kg/m	
YLJ18209PT T=0.80mm 0.094kg/m		YLJ18209P T=1.00mm 0.114kg/m		YLJ18209S T=1.60mm 0.180kg/m	
YLJ18210 T=1.20mm 0.607kg/m YLJ18210P* T=(1.20)mm 0.582kg/m		YLJ18210A T=1.20mm 0.601kg/m		YLJ18210S T=1.60mm 0.800kg/m	
YLJ18211 T=1.10mm 0.359kg/m YLJ18211P T=1.00mm 0.325kg/m		YLJ18211AP T=1.00mm 0.365kg/m		YLJ18211Q T=0.80mm 0.246kg/m	

82系列推拉窗型材图







Aluminium Profiles for Series 82 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18211S T=1.40mm 0.537kg/m		YLJ18211T T=1.40mm 0.444kg/m		YLJ18212 T=1.10mm 0.310kg/m	
YLJ18212A T=1.10mm 0.345kg/m		YLJ18213P* T=(1.20)mm 0.757kg/m		YLJ18213S T=1.60mm 1.038kg/m	
YLJ18214 T=1.10mm 0.405kg/m		YLJ18215* T=(1.20)mm 0.955kg/m		YLJ18215H T=2.00mm 1.713kg/m	
YLJ18215T T=1.40mm 1.207kg/m		YLJ18216A T=1.10mm 0.362kg/m		YLJ18216 T=1.10mm 0.312kg/m	
YLJ18216A T=1.10mm 0.362kg/m		YLJ18218JP T=0.80mm 0.246kg/m		YLJ18219SP T=0.80mm 0.208kg/m	
YLJ18219JP T=0.80mm 0.199kg/m		YLJ18220T T=1.40mm 1.277kg/m		YLJ18221* T=(1.20)mm 0.212kg/m	
YLJ18220 T=1.20mm 1.356kg/m					






注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



85系列推拉窗(中空)结构图(新90系列)

Structure Diagram of Series 85 Sliding Window(Hollow)(new 90 series)

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18501 T=1.20mm 0.977kg/m YLJ18501T T=1.40mm 1.114kg/m YLJ18501P* T=(1.20mm) 0.905kg/m		YLJ18501A T=1.20mm 1.349kg/m YLJ18501AT T=1.40mm 1.511kg/m YLJ18501AP* T=(1.20mm) 1.290kg/m		YLJ18501C T=1.20mm 0.884kg/m YLJ18501CT T=1.40mm 0.999kg/m	
YLJ18501D T=1.20mm 1.239kg/m YLJ18501G T=1.40mm 1.403kg/m YLJ18501DP* T=(1.20mm) 1.193kg/m		YLJ18501ATZK T=1.40mm 1.502kg/m YLJ18501AZK T=1.20mm 1.337kg/m		YLJ18501FA T=1.20mm 1.563kg/m	
YLJ18501FCX T=1.30mm 2.315kg/m		YLJ18501F T=1.20mm 1.099kg/m		YLJ18501B T=1.20mm 1.208kg/m	
YLJ18502 T=1.20mm 1.247kg/m YLJ18502T T=1.40mm 1.414kg/m YLJ18502P* T=(1.20mm) 1.162kg/m		YLJ18502A T=1.20mm 1.289kg/m YLJ18502AT T=1.40mm 1.471kg/m YLJ18502AP* T=(1.20mm) 1.220kg/m		YLJ18502C T=1.20mm 0.796kg/m YLJ18502CT T=1.40mm 0.899kg/m YLJ18502CP* T=(1.20mm) 0.781kg/m	
YLJ18502B T=1.20mm 1.323kg/m YLJ18502BT T=1.40mm 1.470kg/m		YLJ18502KT T=1.40mm 0.916kg/m		YLJ18502M T=1.20mm 0.710kg/m YLJ18502MP* T=(1.20mm) 0.702kg/m	

85系列推拉窗型材图(新90系列)

Aluminium Profiles for Series 85 Sliding Window(new 90 series)

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18502E T=1.20mm 1.320kg/m		YLJ18502K* T=(1.20mm) 0.797kg/m		YLJ18502BZK T=1.20mm 1.327kg/m YLJ18502BTZK T=1.40mm 1.479kg/m	
YLJ18502DP* T=(1.20mm) 1.126kg/m		YLJ18502S T=1.20mm 1.370kg/m YLJ18502SP* T=(1.20mm) 1.343kg/m		YLJ18502N* T=(1.20mm) 0.894kg/m	
YLJ18502BA T=1.40mm 1.461kg/m		YLJ18502CB T=1.26mm 0.898kg/m		YLJ18502F T=1.20mm 0.867kg/m YLJ18502FT T=1.40mm 0.978kg/m	
YLJ18502FAT T=1.40mm 1.016kg/m		YLJ18502G T=1.20mm 1.404kg/m YLJ18502GT T=1.40mm 1.573kg/m		YLJ18502MA T=1.40mm 0.826kg/m	
YLJ18502XP* T=(1.20mm) 1.188kg/m		YLJ18502VP* T=(1.20mm) 1.409kg/m		YLJ18502WA T=1.40mm 0.974kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18502WP* T=(1.20mm) 0.866kg/m		YLJ18502Y T=1.20mm 0.958kg/m		YLJ18502PA T=1.40mm 0.849kg/m	
YLJ18502JP* T=1.20mm 0.735kg/m		YLJ18502HT T=1.40mm 1.514kg/m		YLJ18502KDT T=1.40mm 0.294kg/m	
YLJ18503 T=1.20mm 0.608kg/m YLJ18503P* T=(1.20mm) 0.578kg/m		YLJ18503A T=1.20mm 0.645kg/m YLJ18503AT T=1.40mm 0.756kg/m YLJ18503AP* T=(1.20mm) 0.599kg/m		YLJ18503C T=1.20mm 0.657kg/m	
YLJ18503DT T=1.40mm 0.746kg/m		YLJ18503B T=1.20mm 1.030kg/m YLJ18503BT T=1.40mm 1.199kg/m		YLJ18504 T=1.20mm 0.602kg/m YLJ18504T T=1.40mm 0.673kg/m YLJ18504P* T=(1.20mm) 0.598kg/m	
YLJ18504A T=1.20mm 0.603kg/m YLJ18504AT T=1.40mm 0.676kg/m YLJ18504AP* T=(1.20mm) 0.568kg/m		YLJ18504ZK T=1.20mm 0.549kg/m YLJ18504TZK T=1.40mm 0.613kg/m		YLJ18504CZK T=1.20mm 0.742kg/m	

85系列推拉窗型材图(新90系列)

Aluminium Profiles for Series 85 Sliding Window(new 90 series)

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18504CTZK T=1.40mm 0.891kg/m		YLJ18504DP* T=(1.20mm) 0.563kg/m		YLJ18505 T=1.20mm 0.748kg/m	
YLJ18505AT T=1.40mm 0.873kg/m		YLJ18505AZK T=1.20mm 0.733kg/m		YLJ18505B T=1.20mm 0.634kg/m	
YLJ18505BZK T=1.20mm 0.587kg/m		YLJ18505EP* T=(1.20mm) 0.724kg/m		YLJ18505DP* T=(1.20mm) 0.584kg/m	
YLJ18505DZK T=1.20mm 0.732kg/m		YLJ18505F T=1.20mm 0.638kg/m		YLJ18505ZK T=1.20mm 0.701kg/m	
YLJ18505ZYP T=1.20mm 0.799kg/m		YLJ18506 T=1.20mm 0.746kg/m		YLJ18506A T=1.20mm 0.741kg/m	
		YLJ18506T T=1.40mm 0.848kg/m		YLJ18506AT T=1.40mm 0.848kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18506AP* T=(1.20mm) 0.722kg/m		YLJ18506P* T=(1.20mm) 0.729kg/m		YLJ18506CP* T=(1.20mm) 0.694kg/m	
YLJ18506ZK T=1.20mm 0.706kg/m YLJ18506TZK T=1.40mm 0.799kg/m		YLJ18506KD T=1.20mm 0.924kg/m		YLJ18506W T=1.60mm 0.957kg/m	
YLJ18507 T=1.20mm 0.648kg/m YLJ18507T T=1.40mm 0.795kg/m		YLJ18507P* T=(1.20mm) 0.669kg/m		YLJ18507A T=1.20mm 0.697kg/m YLJ18507AT T=1.40mm 0.797kg/m	
YLJ18507AP* T=(1.20mm) 0.666kg/m		YLJ18507DP* T=(1.20mm) 0.633kg/m		YLJ18507FP* T=(1.20mm) 0.659kg/m	
YLJ18507G* T=(1.20mm) 0.649kg/m		YLJ18507ZK T=1.20mm 0.659kg/m YLJ18507TZK T=1.40mm 0.748kg/m		YLJ18507KD T=1.20mm 0.867kg/m	

85系列推拉窗型材图(新90系列)

Aluminium Profiles for Series 85 Sliding Window(new 90 series)

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18510 T=1.20mm 0.682kg/m YLJ18510T T=1.40mm 0.754kg/m YLJ18510EP* T=(1.20mm) 0.608kg/m		YLJ18510A T=1.20mm 0.684kg/m YLJ18510AP* T=(1.20mm) 0.660kg/m		YLJ18510E T=1.20mm 0.639kg/m YLJ18510EP* T=(1.20mm) 0.608kg/m	
YLJ18510G* T=1.20mm 0.591kg/m		YLJ18510G T=1.40mm 0.801kg/m		YLJ18510AZK T=1.20mm 0.733kg/m YLJ18510ATZK T=1.40mm 0.833kg/m	
YLJ18510ZK T=1.20mm 0.674kg/m YLJ18510TZK T=1.40mm 0.754kg/m		YLJ18511 T=1.20mm 0.453kg/m YLJ18511P T=1.00mm 0.391kg/m		YLJ18511A T=1.20mm 0.402kg/m YLJ18511AP T=1.00mm 0.332kg/m	
YLJ18511B T=1.10mm 0.404kg/m YLJ18511BP T=1.00mm 0.375kg/m		YLJ18511ZK T=1.20mm 0.458kg/m		YLJ18512 T=1.10mm 0.378kg/m YLJ18512T T=1.40mm 0.447kg/m	
YLJ18512A T=1.20mm 0.396kg/m		YLJ18512AZK T=1.10mm 0.372kg/m		YLJ18512ZK T=1.10mm 0.378kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18513 T=1.20mm 0.870kg/m YLJ18513T T=1.40mm 0.982kg/m YLJ18513P* T=(1.20mm) 0.844kg/m		YLJ18513A T=1.20mm 0.767kg/m		YLJ18513AP* T=(1.20mm) 0.731kg/m	
YLJ18513AZK T=1.20mm 0.989kg/m		YLJ18513CP* T=(1.20mm) 0.935kg/m		YLJ18513ZK T=1.20mm 0.815kg/m YLJ18513TZK T=1.40mm 0.973kg/m	
YLJ18508 T=1.00mm 0.257kg/m		YLJ18508A T=1.00mm 0.287kg/m		YLJ18508BP T=0.80mm 0.119kg/m	
YLJ18509 T=0.90mm 0.316kg/m		YLJ18509A T=0.90mm 0.310kg/m YLJ18509AP T=0.80mm 0.279kg/m		YLJ18509D T=0.80mm 0.278kg/m	
YLJ18514 T=1.20mm 0.145kg/m		YLJ18514A T=1.20mm 0.131kg/m		YLJ18514B T=1.20mm 0.130kg/m	

85系列推拉窗型材图(新90系列)


Aluminium Profiles for Series 85 Sliding Window(new 90 series)

永利坚铝材 YONGLIJIAN








型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18514P T=0.80mm 0.038kg/m		YLJ18515 T=1.20mm 0.351kg/m		YLJ18515A T=1.20mm 0.361kg/m	
YLJ18515B T=1.20mm 0.407kg/m		YLJ18516 T=1.20mm 0.691kg/m		YLJ18516A T=1.20mm 0.360kg/m	
YLJ18517 T=1.20mm 0.869kg/m		YLJ18517ZK T=1.20mm 1.231kg/m		YLJ18518 T=1.20mm 1.086kg/m	
YLJ18518ZK T=1.20mm 1.325kg/m		YLJ18519 T=1.20mm 0.932kg/m		YLJ18520TZK T=1.40mm 1.028kg/m	
YLJ18540 T=1.20mm 0.521kg/m		YLJ18542 T=1.10mm 0.502kg/m		YLJ18549 T=1.40mm 0.359kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



85A系列推拉窗结构图
Structure Diagram of Series 85A Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ185A01D T=1.20mm 0.828kg/m YLJ185A01* T=(1.20)mm 0.790kg/m YLJ185A01T T=1.40mm 0.941kg/m		YLJ185A01A* T=1.20mm 1.288kg/m YLJ185A01AT T=1.40mm 1.491kg/m		YLJ185A01K T=1.20mm 0.983kg/m	
YLJ185A01KA T=1.20mm 1.437kg/m		YLJ185A01L T=1.40mm 1.436kg/m		YLJ185A02D T=1.20mm 1.134kg/m YLJ185A02T T=1.40mm 1.284kg/m	
YLJ185A02A T=1.20mm 1.286kg/m		YLJ185A02C* T=1.20mm 1.139kg/m YLJ185A02CT T=1.40mm 1.362kg/m		YLJ185A02F T=1.20mm 0.773kg/m	
YLJ185A02K T=1.20mm 1.220kg/m		YLJ185A02N T=1.20mm 1.293kg/m		YLJ185A03 T=1.20mm 0.676kg/m YLJ185A03T T=1.40mm 0.768kg/m	
YLJ185A03A T=1.20mm 1.164kg/m YLJ185A03AT T=1.40mm 1.342kg/m		YLJ185A03D T=1.20mm 0.676kg/m		YLJ185A04* T=1.20mm 0.553kg/m	

85A系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 85A Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ185A04D T=1.20mm 0.569kg/m		YLJ185A04T T=1.40mm 0.623kg/m		YLJ185A05* T=1.20mm 0.615kg/m	
YLJ185A05AD T=1.20mm 0.704kg/m		YLJ185A05AT T=1.40mm 0.777kg/m		YLJ185A05BZK* T=1.20mm 0.558kg/m	
YLJ185A05D T=1.20mm 0.633kg/m		YLJ185A05T T=1.40mm 0.698kg/m		YLJ185A06D T=1.20mm 0.771kg/m	
YLJ185A06ZK T=1.20mm 0.704kg/m		YLJ185A07* T=(1.20)mm 0.651kg/m		YLJ185A07B T=1.20mm 0.677kg/m	
YLJ185A07CZK T=1.20mm 0.645kg/m		YLJ185A07BZK T=1.20mm 0.636kg/m		YLJ185A07ZK T=1.20mm 0.613kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ185A07T T=1.40mm 0.782kg/m		YLJ185A08 T=0.80mm 0.106kg/m		YLJ185A09 T=1.00mm 0.380kg/m	
YLJ185A10L T=1.40mm 0.775kg/m		YLJ185A10K T=1.20mm 0.616kg/m		YLJ185A10* T=(1.20)mm 0.637kg/m YLJ185A10T T=1.40mm 0.733kg/m	
YLJ185A10N* T=1.20mm 0.896kg/m		YLJ185A11 T=1.10mm 0.409kg/m		YLJ185A11L T=1.00mm 0.298kg/m	
YLJ185A12 T=1.20mm 0.399kg/m		YLJ185A12A T=1.20mm 0.411kg/m		YLJ185A13* T=1.20mm 0.909kg/m	
YLJ185A13A* T=(1.20)mm 0.995kg/m		YLJ185A13K T=1.20mm 0.954kg/m		YLJ185A13L T=1.20mm 0.816kg/m	

85A系列推拉窗型材图





Aluminium Profiles for Series 85A Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ185A17 T=1.20mm 0.478kg/m		YLJ185A18 T=1.20mm 1.148kg/m		YLJ185A19 T=1.20mm 0.914kg/m	
YLJ185A23BT T=1.40mm 1.606kg/m		YLJ185A23BT T=1.40mm 1.606kg/m			






注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



88系列推拉窗结构图

Structure Diagram of Series 88 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18801 T=1.20mm 1.087kg/m YLJ18801T T=1.45mm 1.214kg/m YLJ18801H T=1.70mm 1.350kg/m		YLJ18801A T=1.20mm 1.623kg/m YLJ18801AT T=1.45mm 1.812kg/m		YLJ18802 T=1.20mm 1.322kg/m YLJ18802T T=1.26mm 1.370kg/m	
YLJ18802A T=1.26mm 1.495kg/m		YLJ18802C T=1.20mm 1.271kg/m YLJ18802CT T=1.40mm 1.430kg/m		YLJ18803 T=1.20mm 0.715kg/m YLJ18803T T=1.45mm 0.806kg/m	
YLJ18803A T=1.20mm 1.045kg/m		YLJ18804 T=1.20mm 0.548kg/m YLJ18804T T=1.40mm 0.611kg/m		YLJ18804TZK T=1.40mm 0.540kg/m	
YLJ18806 T=1.20mm 0.747kg/m YLJ18806T T=1.40mm 0.853kg/m		YLJ18806TZK T=1.40mm 0.815kg/m		YLJ18807 T=1.20mm 0.700kg/m YLJ18807T T=1.40mm 0.814kg/m	
YLJ18807TZK T=1.40mm 0.767kg/m		YLJ18810 T=1.20mm 0.676kg/m YLJ18810T T=1.45mm 0.767kg/m		YLJ18808 T=1.20mm 0.237kg/m	

88系列推拉窗型材图





Aluminium Profiles for Series 88 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN




型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18811 T=1.20mm 0.514kg/m		YLJ18812 T=1.20mm 0.418kg/m		YLJ18813 T=1.20mm 0.960kg/m YLJ18813T T=1.45mm 1.101kg/m	
YLJ18814 T=1.20mm 1.219kg/m		YLJ18815 T=1.20mm 0.357kg/m		YLJ18816 T=1.20mm 0.750kg/m	
YLJ18817 T=1.20mm 0.421kg/m		YLJ18817A T=1.10mm 0.298kg/m		YLJ18818 T=1.30mm 1.385kg/m	
YLJ18820 T=0.90mm 0.160kg/m YLJ18820PT T=0.90mm 0.158kg/m		YLJ18820B T=0.90mm 0.110kg/m		YLJ18820A T=0.80mm 0.101kg/m	
YLJ18820D T=0.90mm 0.110kg/m YLJ18820DPT T=0.90mm 0.110kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



88C系列推拉窗 (中空) 结构图
Structure Diagram of Series 88C Sliding Window(Hollow)

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ188C01 T=1.20mm 0.852kg/m YLJ188C01T T=1.45mm 1.001kg/m		YLJ188C01A T=1.20mm 1.375kg/m YLJ188C01AT T=1.45mm 1.584kg/m		YLJ188C02 T=1.20mm 1.261kg/m YLJ188C02T T=1.45mm 1.470kg/m	
YLJ188C02B T=1.40mm 0.923kg/m		YLJ188C02C T=1.20mm 1.226kg/m YLJ188C02CT T=1.40mm 1.375kg/m		YLJ188C02H T=1.90mm 0.931kg/m	
YLJ188C21 T=1.20mm 1.603kg/m		YLJ188C03 T=1.20mm 0.633kg/m YLJ188C03T T=1.45mm 0.762kg/m		YLJ188C03D T=1.20mm 0.681kg/m	
YLJ188C03K T=1.40mm 0.762kg/m		YLJ188C04 T=1.20mm 0.601kg/m YLJ188C04T T=1.45mm 0.681kg/m		YLJ188C04BZK T=1.40mm 0.593kg/m	
YLJ188C04ZK T=1.20mm 0.536kg/m YLJ188C04TZK T=1.45mm 0.611kg/m		YLJ188C05 T=1.20mm 0.667kg/m YLJ188C05T T=1.45mm 0.760kg/m		YLJ188C05A T=1.20mm 0.823kg/m YLJ188C05AT T=1.45mm 0.937kg/m	

88C系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 88C Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ188C05ZK T=1.20mm 0.602kg/m YLJ188C05TZK T=1.45mm 0.890kg/m		YLJ188C05AZK T=1.20mm 0.758kg/m YLJ188C05ATZK T=1.45mm 0.877kg/m		YLJ188C05BZK T=1.40mm 0.766kg/m	
YLJ188C06ZK T=1.20mm 0.673kg/m YLJ188C06TZK T=1.45mm 0.856kg/m		YLJ188C06ZK T=1.20mm 0.673kg/m YLJ188C06TZK T=1.45mm 0.799kg/m		YLJ188C07 T=1.20mm 0.710kg/m YLJ188C07T T=1.45mm 0.824kg/m	
YLJ188C07TB T=1.45mm 1.179kg/m		YLJ188C07TC T=1.45mm 1.203kg/m		YLJ188C07BZK T=1.40mm 0.710kg/m	
YLJ188C07ZK T=1.20mm 0.651kg/m YLJ188C07TZK T=1.45mm 0.763kg/m		YLJ188C08 T=1.40mm 0.256kg/m		YLJ188C08A T=1.00mm 0.261kg/m YLJ188C08B T=1.00mm 0.265kg/m	
YLJ188C10 T=1.50mm 0.895kg/m		YLJ188C11 T=1.20mm 0.477kg/m YLJ188C11T T=1.45mm 0.560kg/m		YLJ188C12 T=1.26mm 0.410kg/m	




注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。








型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ188C13T T=1.45mm 1.049kg/m		YLJ188C14T T=1.45mm 0.783kg/m		YLJ188C15 T=1.40mm 1.623kg/m	

90系列推拉窗结构图
Structure Diagram of Series 90 Sliding Window





永利坚铝材 YONGLIJIAN





90系列推拉窗结构图
Structure Diagram of Series 90 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ19001 T=1.20mm 0.963kg/m YLJ19001P* T=1.20mm 0.899kg/m YLJ19001T T=1.40mm 1.110kg/m YLJ19001H T=1.60mm 1.209kg/m		YLJ19001A T=1.20mm 1.084kg/m YLJ19001AH T=1.60mm 1.362kg/m		YLJ19001B T=1.20mm 1.027kg/m YLJ19001BA T=1.25mm 1.008kg/m YLJ19001BT T=1.40mm 1.120kg/m YLJ19001BH T=1.80mm 1.375kg/m	
YLJ19001C T=1.40mm 1.621kg/m		YLJ19001D T=1.40mm 1.064kg/m		YLJ19001E T=1.20mm 1.380kg/m	
YLJ19001FH T=2.00mm 1.464kg/m YLJ19001H T=1.60mm 1.209kg/m		YLJ19001G T=2.00mm 2.105kg/m		YLJ19001F T=1.20mm 1.351kg/m YLJ19001FT T=1.40mm 1.512kg/m	
YLJ19001FB* T=1.20mm 0.462kg/m		YLJ19001FA T=1.20mm 0.590kg/m		YLJ19031 T=1.20mm 1.334kg/m	
YLJ19031A T=1.40mm 1.598kg/m		YLJ19002 T=1.26mm 0.815kg/m YLJ19002T T=1.40mm 0.866kg/m YLJ19002H T=1.60mm 0.951kg/m		YLJ19002A T=1.20mm 0.879kg/m	

90系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 90 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ19002B T=1.26mm 0.901kg/m YLJ19002BT T=1.40mm 0.977kg/m		YLJ19002FH T=1.80mm 1.333kg/m		YLJ19002E T=1.60mm 0.998kg/m	
YLJ19002E T=1.20mm 0.90kg/m YLJ19022F T=1.40mm 1.151kg/m		YLJ19022F T=1.20mm 0.786kg/m		YLJ19022FH T=1.40mm 0.884kg/m	
YLJ19022FT T=1.45mm 0.914kg/m		YLJ19022T T=1.40mm 0.946kg/m		YLJ19032 T=1.80mm 1.674kg/m	
YLJ19032A T=1.35mm 1.267kg/m		YLJ19032B T=1.30mm 1.177kg/m		YLJ19040 T=1.20mm 0.562kg/m	
YLJ19042A T=1.20mm 1.109kg/m		YLJ19003 T=1.26mm 0.650kg/m YLJ19003FH T=2.00mm 0.910kg/m YLJ19003H T=1.60mm 0.772kg/m YLJ19003T T=1.40mm 0.690kg/m		YLJ19003A T=1.20mm 0.715kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ19003B T=1.26mm 0.680kg/m YLJ19003BA T=1.25mm 0.677kg/m YLJ19003BH T=1.80mm 0.883kg/m YLJ19003BT T=1.40mm 0.724kg/m		YLJ19003C T=1.20mm 0.900kg/m YLJ19003CT T=1.40mm 1.023kg/m		YLJ19003DT T=1.40mm 0.709kg/m	
YLJ19003EH T=1.60mm 0.904kg/m		YLJ19003GT T=1.40mm 1.237kg/m		YLJ19033 T=1.20mm 0.823kg/m	
YLJ19033A T=1.40mm 1.004kg/m		YLJ19033D T=1.40mm 1.089kg/m		YLJ19004 T=1.26mm 0.601kg/m YLJ19004P* T=(1.20mm) 0.558kg/m YLJ19004T T=1.40mm 0.649kg/m YLJ19004H T=1.60mm 0.722kg/m	
YLJ19004A T=1.20mm 0.600kg/m YLJ19004AT T=1.40mm 0.680kg/m YLJ19004BH T=2.00mm 0.880kg/m		YLJ19004BT T=1.40mm 0.687kg/m		YLJ19004TZK T=1.40mm 0.605kg/m YLJ19004ZK T=1.20mm 0.548kg/m	
YLJ19004HT T=1.35mm 0.631kg/m		YLJ19004QZK T=1.40mm 0.591kg/m		YLJ19005 T=1.26mm 0.773kg/m YLJ19005P* T=(1.20mm) 0.724kg/m YLJ19005T T=1.40mm 0.849kg/m YLJ19005H T=1.60mm 0.969kg/m	

90系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 90 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ19005AH T=2.00mm 1.140kg/m		YLJ19005HT T=1.35mm 0.825kg/m		YLJ19005ZK T=1.20mm 0.708kg/m YLJ19005TZK T=1.40mm 0.792kg/m YLJ19005HZK T=1.60mm 0.883kg/m	
YLJ19005ZK T=1.40mm 0.792kg/m		YLJ19006 T=1.20mm 0.708kg/m YLJ19006P* T=1.20mm 0.670kg/m YLJ19006T T=1.40mm 0.853kg/m YLJ19006H T=1.60mm 0.930kg/m		YLJ19006BT T=1.40mm 0.714kg/m	
YLJ19006CT T=1.40mm 0.716kg/m		YLJ19006HT T=1.80mm 0.984kg/m		YLJ19006ZK T=1.20mm 0.673kg/m YLJ19006TZK T=1.40mm 0.768kg/m YLJ19006HZK T=1.60mm 0.869kg/m	
YLJ19006QZK T=1.40mm 0.744kg/m		YLJ19006DT T=1.40mm 0.684kg/m		YLJ19006CT T=1.40mm 0.716kg/m	
YLJ19007 T=1.20mm 0.746kg/m YLJ19007H T=1.60mm 0.950kg/m YLJ19007T T=1.40mm 0.856kg/m YLJ19007P* T=(1.20mm) 0.672kg/m		YLJ19007HT T=1.80mm 0.970kg/m		YLJ19007HZK T=1.60mm 0.880kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ19007TZK T=1.40mm 0.802kg/m YLJ19007ZK T=1.20mm 0.718kg/m		YLJ19007QZK T=1.40mm 0.760kg/m		YLJ19076 T=1.60mm 1.062kg/m	
YLJ19076AT T=1.40mm 0.893kg/m		YLJ19076T T=1.40mm 0.949kg/m		YLJ19082 T=1.60mm 1.111kg/m	
YLJ19083 T=1.60mm 0.847kg/m		YLJ19088 T=1.00mm 0.157kg/m		YLJ19089 T=1.20mm 0.925kg/m	
YLJ19089WP T=1.00mm 0.444kg/m		YLJ19092A T=1.40mm 0.659kg/m		YLJ19095 T=1.20mm 0.902kg/m	
YLJ19008 T=1.26mm 0.461kg/m YLJ19008H T=1.60mm 0.529kg/m YLJ19008T T=1.40mm 0.486kg/m YLJ19008P T=0.90mm 0.365kg/m		YLJ19070T T=1.35mm 0.804kg/m		YLJ19011 T=1.20mm 0.430kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

90系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 90 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ19010B T=1.10mm 0.825kg/m		YLJ19092T T=1.40mm 0.740kg/m		YLJ19013T T=1.40mm 1.107kg/m	
YLJ19010E T=1.20mm 1.055kg/m		YLJ19047 T=1.20mm 0.268kg/m		YLJ19047A T=1.10mm 0.140kg/m	
YLJ19011A T=1.30mm 0.345kg/m		YLJ19039 T=1.10mm 0.197kg/m		YLJ19047BP T=1.00mm 0.316kg/m	
YLJ190122 T=1.70mm 0.368kg/m		YLJ19023 T=1.20mm 0.269kg/m		YLJ19009A T=1.10mm 0.271kg/m	
YLJ19009C T=1.10mm 0.238kg/m		YLJ190123 T=1.40mm 0.314kg/m		YLJ19009B T=1.00mm 0.362kg/m	
YLJ19009CE T=1.10mm 0.187kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。









型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ19009CK T=1.00mm 0.165kg/m		YLJ19009M T=1.10mm 0.268kg/m		YLJ19009V T=1.00mm 0.375kg/m	
YLJ19009U T=1.00mm 0.322kg/m		YLJ19009F T=1.10mm 0.264kg/m		YLJ19009MA T=1.50mm 0.261kg/m	
YLJ19009N T=1.10mm 0.208kg/m		YLJ19009Z T=1.00mm 0.369kg/m		YLJ19009W T=1.00mm 0.275kg/m	
YLJ19009RA T=0.90mm 0.314kg/m		YLJ19009S T=1.10mm 0.417kg/m		YLJ19009WA T=1.00mm 0.387kg/m	

788系列推拉窗结构图

Structure Diagram of Series 788 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





788系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 788 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178801 T=1.20mm 0.836kg/m YLJ178801T T=1.40mm 1.008kg/m YLJ178801P* T=(1.20)mm 0.850kg/m		YLJ178801A T=1.20mm 1.111kg/m YLJ178801AT T=1.40mm 1.342kg/m YLJ178801AP* T=(1.20)mm 1.125kg/m		YLJ178801AH T=2.00mm 1.892kg/m	
YLJ178801S T=1.20mm 0.798kg/m YLJ178801SP* T=(1.20)mm 0.729kg/m		YLJ178801CP* T=(1.20)mm 1.067kg/m		YLJ178801H T=2.00mm 1.385kg/m	
YLJ178801N T=1.80mm 1.288kg/m		YLJ178801R T=1.10mm 1.018kg/m		YLJ178801RA T=1.10mm 1.362kg/m	
YLJ178802 T=1.20mm 0.676kg/m		YLJ178802A T=1.20mm 0.628kg/m YLJ178802AP* T=1.20mm 0.635kg/m		YLJ178802AB T=1.20mm 0.918kg/m	
YLJ178802B T=1.20mm 0.714kg/m YLJ178802BP* T=(1.20)mm 0.698kg/m		YLJ178802C* T=1.20mm 0.789kg/m		YLJ178802D* T=(1.20)mm 0.884kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178802DP* T=1.20mm 0.664kg/m		YLJ178802F T=1.20mm 0.888kg/m		YLJ178802FB T=1.20mm 0.911kg/m	
YLJ178802FC T=1.50mm 0.506kg/m		YLJ178802FQ T=1.20mm 1.155kg/m		YLJ178802H T=2.00mm 0.976kg/m	
YLJ178802HC T=1.20mm 0.982kg/m		YLJ178802HD T=1.20mm 0.676kg/m		YLJ178802N T=1.80mm 0.919kg/m	
YLJ178802P* T=(1.20)mm 0.681kg/m		YLJ178802T T=1.40mm 0.718kg/m		YLJ178802TA T=1.40mm 1.070kg/m	
YLJ178802TC T=1.40mm 0.998kg/m		YLJ178802W T=1.40mm 0.827kg/m		YLJ178802WZ T=1.20mm 0.701kg/m	

788系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 788 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178802R T=1.10mm 0.805kg/m		YLJ178803 T=1.20mm 0.535kg/m YLJ178803P* T=(1.20)mm 0.533kg/m		YLJ178803A T=1.20mm 0.553kg/m YLJ178803AP* T=(1.20)mm 0.551kg/m	
YLJ178803B T=1.20mm 0.650kg/m		YLJ178803T T=1.40mm 0.650kg/m		YLJ178803C T=1.20mm 0.606kg/m	
YLJ178803E T=1.20mm 0.852kg/m		YLJ178803DP* T=(1.20)mm 0.887kg/m		YLJ178803N T=1.80mm 0.832kg/m	
YLJ178803WZ T=1.20mm 0.525kg/m		YLJ178803R T=1.10mm 0.691kg/m		YLJ178803RA T=1.10mm 0.691kg/m	
YLJ178804* T=1.20mm 0.520kg/m YLJ178804P* T=1.20mm 0.536kg/m		YLJ178804BP* T=(1.20)mm 0.521kg/m		YLJ178804D* T=1.20mm 0.503kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178804T T=1.40mm 0.621kg/m		YLJ178804CP* T=(1.20)mm 0.517kg/m		YLJ178804EP* T=(1.20)mm 0.482kg/m	
YLJ178804H T=2.00mm 0.873kg/m		YLJ178804FP* T=(1.20)mm 0.540kg/m		YLJ178804N T=1.60mm 0.737kg/m	
YLJ178804KT T=1.40mm 0.650kg/m		YLJ178804PA T=1.40mm 0.656kg/m		YLJ178804ZK T=1.20mm 0.451kg/m	
YLJ178804HZK T=2.00mm 0.807kg/m		YLJ178804PZK* T=(1.20)mm 0.472kg/m		YLJ178804Q* T=(1.20)mm 0.520kg/m	
YLJ178805* T=(1.20)mm 0.646kg/m		YLJ178805E T=1.20mm 0.536kg/m		YLJ178805F T=1.20mm 0.644kg/m	

788系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 788 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178805N T=1.60mm 0.903kg/m		YLJ178805Q* T=(1.20)mm 0.639kg/m		YLJ178806 T=1.20mm 0.574kg/m	
YLJ178805M T=1.60mm 0.629kg/m		YLJ178806AP* T=(1.20)mm 0.618kg/m		YLJ178806BP* T=(1.20)mm 0.618kg/m	
YLJ178806CP* T=(1.20)mm 0.565kg/m		YLJ178806DP* T=(1.20)mm 0.555kg/m		YLJ178806H T=2.00mm 1.008kg/m	
YLJ178806N T=1.60mm 0.818kg/m		YLJ178806P* T=(1.20)mm 0.574kg/m		YLJ178806PA T=1.40mm 0.723kg/m	
YLJ178806KT T=1.40mm 0.753kg/m		YLJ178806PZK* T=(1.20)mm 0.521kg/m		YLJ178806HZK T=2.00mm 0.947kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178806Q* T=1.20mm 0.574kg/m		YLJ178806T T=1.40mm 0.728kg/m		YLJ178806W T=1.15mm 0.566kg/m	
YLJ178806WZ T=1.15mm 0.570kg/m		YLJ178807 T=1.20mm 0.597kg/m		YLJ178807BP* T=(1.20)mm 0.565kg/m	
YLJ178807DP* T=(1.20)mm 0.582kg/m		YLJ178807E T=1.20mm 0.801kg/m		YLJ178807H T=2.00mm 0.976kg/m	
YLJ178807HZK T=2.00mm 0.904kg/m		YLJ178807KT T=1.40mm 0.710kg/m		YLJ178807P* T=1.20mm 0.586kg/m	
YLJ178807PA T=1.40mm 0.714kg/m		YLJ178807T T=1.40mm 0.687kg/m		YLJ178807N T=1.60mm 0.811kg/m	

788系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 788 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178807PZK* T=1.20mm 0.532kg/m		YLJ178807Q* T=1.20mm 0.591kg/m		YLJ178807W T=1.15mm 0.575kg/m	
YLJ178807W T=1.15mm 0.575kg/m		YLJ178808 T=1.00mm 0.255kg/m		YLJ178808AP T=1.00mm 0.265kg/m	
YLJ178808C T=1.00mm 0.127kg/m		YLJ178808T T=1.00mm 0.270kg/m		YLJ178809 T=0.80mm 0.258kg/m	
YLJ178809A T=0.80mm 0.111kg/m		YLJ178810 T=1.20mm 0.547kg/m		YLJ178810AP* T=1.20mm 0.540kg/m	
YLJ178810H T=2.00mm 0.929kg/m		YLJ178810P* T=1.20mm 0.550kg/m		YLJ178810ZK T=1.20mm 0.578kg/m	
YLJ178810T T=1.40mm 0.661kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	
YLJ178810R T=1.00mm 0.596kg/m		YLJ178811 T=1.10mm 0.292kg/m		YLJ178811H T=1.40mm 0.430kg/m		
YLJ178811P T=1.00mm 0.299kg/m		YLJ178812 T=1.10mm 0.320kg/m		YLJ178812ZK T=1.00mm 0.356kg/m		
YLJ178813* T=1.20mm 0.666kg/m		YLJ178813B* T=(1.20)mm 0.723kg/m		YLJ178813H T=1.40mm 0.834kg/m		
YLJ178813P* T=1.20mm 0.698kg/m		YLJ178813HA T=1.20mm 0.809kg/m		YLJ178813HB T=1.20mm 0.881kg/m		YLJ178813M T=1.00mm 0.617kg/m
YLJ178813ZK T=1.20mm 0.816kg/m		YLJ178814 T=1.20mm 0.921kg/m		YLJ178814A T=1.20mm 1.218kg/m		

788系列推拉窗型材图






Aluminium Profiles for Series 788 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN







型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ178814F T=1.10mm 0.930kg/m		YLJ178816 T=1.20mm 1.014kg/m		YLJ178815 T=1.10mm 0.307kg/m	
YLJ178817 T=1.20mm 0.679kg/m		YLJ178821 T=1.10mm 0.213kg/m		YLJ178824 T=1.20mm 0.707kg/m	
YLJ178824P* T=(1.20)mm 0.637kg/m		YLJ178830 T=0.80mm 0.414kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



2008J系列推拉窗(中空)结构图
Structure Diagram of Series 2008J Sliding Window(Hollow)

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ2008J01 T=1.20mm 0.898kg/m YLJ2008J01T T=1.40mm 0.986kg/m		YLJ2008J01A T=1.20mm 1.290kg/m YLJ2008J01AT T=1.40mm 1.416kg/m		YLJ2008J02 T=1.20mm 1.209kg/m YLJ2008J02T T=1.40mm 1.344kg/m	
YLJ2008J02A T=1.20mm 1.302kg/m YLJ2008J02AT T=1.40mm 1.441kg/m		YLJ2008J02C T=1.20mm 0.976kg/m		YLJ2008J02D T=1.20mm 1.194kg/m	
YLJ2008J02E T=1.20mm 1.261kg/m		YLJ2008J02EA T=1.20mm 0.634kg/m		YLJ2008J02F T=1.40mm 0.753kg/m	
YLJ2008J03 T=1.20mm 0.620kg/m YLJ2008J03T T=1.40mm 0.701kg/m		YLJ2008J04 T=1.20mm 0.572kg/m YLJ2008J04T T=1.40mm 0.655kg/m		YLJ2008J04ZK T=1.20mm 0.517kg/m YLJ2008J04TZK T=1.40mm 0.575kg/m	
YLJ2008J05 T=1.20mm 0.729kg/m		YLJ2008J05A T=1.20mm 0.594kg/m YLJ2008J05AT T=1.40mm 0.700kg/m		YLJ2008J05ZK T=1.20mm 0.683kg/m YLJ2008J05TZK T=1.40mm 0.792kg/m	
YLJ2008J05T T=1.40mm 0.873kg/m		YLJ2008J05AT T=1.40mm 0.700kg/m		YLJ2008J05TZK T=1.40mm 0.792kg/m	

2008J系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 2008J Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ2008J05AZK T=1.20mm 0.534kg/m		YLJ2008J05E T=1.20mm 0.580kg/m		YLJ2008J05EA T=1.20mm 0.716kg/m	
YLJ2008J05ATZK T=1.40mm 0.620kg/m		YLJ2008J05QZK T=1.20mm 0.662kg/m		YLJ2008J06 T=1.20mm 0.604kg/m	
YLJ2008J05EY T=1.20mm 0.534kg/m		YLJ2008J07 T=1.20mm 0.676kg/m		YLJ2008J06T T=1.40mm 0.674kg/m	
YLJ2008J06ZK T=1.20mm 0.550kg/m		YLJ2008J07T T=1.40mm 0.732kg/m		YLJ2008J07ZK T=1.20mm 0.611kg/m	
YLJ2008J06TZK T=1.40mm 0.611kg/m		YLJ2008J08 T=1.15mm 0.240kg/m		YLJ2008J07TZK T=1.40mm 0.669kg/m	
YLJ2008J08 T=1.15mm 0.240kg/m		YLJ2008J08A T=1.15mm 0.230kg/m		YLJ2008J09 T=1.20mm 0.610kg/m	
YLJ2008J10 T=1.20mm 0.620kg/m		YLJ2008J09 T=1.20mm 0.610kg/m		YLJ2008J09T T=1.40mm 0.780kg/m	
YLJ2008J10T T=1.40mm 0.705kg/m		YLJ2008J11 T=1.15mm 0.430kg/m		YLJ2008J12 T=1.20mm 1.000kg/m	
YLJ2008J11 T=1.15mm 0.430kg/m		YLJ2008J11T T=1.40mm 0.614kg/m		YLJ2008J12T T=1.40mm 1.168kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。








型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ2008J12AT T=1.40mm 1.332kg/m		YLJ2008J12BT T=1.40mm 1.332kg/m		YLJ2008J13 T=1.20mm 0.909kg/m YLJ2008J13T T=1.40mm 0.993kg/m	
YLJ2008J14 T=0.90mm 0.330kg/m		YLJ2008J14A T=0.80mm 0.289kg/m		YLJ2008J15 T=0.90mm 0.158kg/m	氧化专用
YLJ2008J17 T=2.50mm 0.087kg/m		YLJ2008J18 T=1.15mm 0.351kg/m		YLJ2008J15PT T=0.90mm 0.160kg/m	喷涂专用

100系列推拉窗结构图

Structure Diagram of Series 100 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ10001 T=1.20mm 1.460kg/m		YLJ10001B* T=(1.20mm) 0.923kg/m		YLJ10001G T=1.20mm 1.484kg/m	
YLJ10002 T=1.20mm 1.001kg/m		YLJ10002A T=1.20mm 0.886kg/m		YLJ10002E T=1.20mm 1.193kg/m	
YLJ10002XF T=1.20mm 1.408kg/m		YLJ10002XG T=1.40mm 1.636kg/m		YLJ10002F T=1.20mm 1.019kg/m	
YLJ10003 T=1.20mm 0.708kg/m		YLJ10003A T=1.20mm 0.708kg/m		YLJ10003B T=1.20mm 1.194kg/m	
YLJ10003AD* T=1.20mm 0.650kg/m		YLJ10003D* T=(1.20mm) 0.650kg/m		YLJ10009 T=0.90mm 0.319kg/m	

100系列推拉窗型材图





Aluminium Profiles for Series 100 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN








型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ10018 T=0.90mm 0.427kg/m		YLJ10017 T=0.90mm 0.369kg/m		YLJ10019 T=0.90mm 0.393kg/m	
YLJ10019A T=0.90mm 0.393kg/m		YLJ10010 T=1.20mm 0.634kg/m		YLJ10010D* T=1.20mm 0.587kg/m	
YLJ10011P T=1.00mm 0.371kg/m		YLJ10013P* T=(1.20mm) 0.779kg/m		YLJ10014 T=1.20mm 0.579kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



898系列推拉窗结构图
Structure Diagram of Series 898 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





	产品图例		产品图例		产品图例
YLJD89801 T=1.20mm 1.345kg/m	<p>配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm</p>	YLJD89801A T=1.20mm 0.877kg/m		YLJD89801AT T=1.40mm 1.012kg/m	
YLJD89801H T=2.00mm 1.381kg/m		YLJD89801S T=2.00mm 1.979kg/m	<p>配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm</p>	YLJD89801T T=1.40mm 1.559kg/m	<p>配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm</p>
YLJD89802 T=1.20mm 1.200kg/m		YLJD89802AH T=2.00mm 1.184kg/m		YLJD89802AT T=1.40mm 0.956kg/m	
YLJD89802BH T=2.00mm 1.940kg/m	<p>配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm</p>	YLJD89802BT T=1.40mm 1.498kg/m	<p>配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm</p>	YLJD89802H T=2.00mm 1.713kg/m	
YLJD89802LH T=2.00mm 1.041kg/m		YLJD89802LT T=1.40mm 0.824kg/m		YLJD89802T T=1.40mm 1.337kg/m	

898系列推拉窗型材图

Aluminium Profiles for Series 898 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJD89803 T=1.20mm 0.630kg/m		YLJD89803H T=2.00mm 0.964kg/m		YLJD89803T T=1.40mm 0.721kg/m	
YLJD89805 T=1.20mm 0.590kg/m		YLJD89805A T=1.20mm 0.770kg/m		YLJD89805AH T=2.00mm 1.128kg/m	
YLJD89805AT T=1.40mm 0.873kg/m		YLJD89805AZ T=1.20mm 0.735kg/m		YLJD89805AZH T=2.00mm 1.070kg/m	
YLJD89805AZT T=1.40mm 0.815kg/m		YLJD89805H T=2.00mm 0.838kg/m		YLJD89805T T=1.40mm 0.663kg/m	
YLJD89805Z T=1.20mm 0.555kg/m		YLJD89805ZH T=2.00mm 0.781kg/m		YLJD89805ZT T=1.40mm 0.621kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJD89806 T=1.20mm 0.710kg/m		YLJD89806AH T=2.00mm 1.255kg/m		YLJD89806BH T=2.00mm 1.763kg/m	
YLJD89806BZ T=2.00mm 1.706kg/m		YLJD89806KH T=2.00mm 1.198kg/m		YLJD89806T T=1.40mm 0.820kg/m	
YLJD89806Z T=1.20mm 0.665kg/m		YLJD89806ZT T=1.40mm 0.774kg/m		YLJD89807 T=1.20mm 0.681kg/m	
YLJD89807BH T=2.00mm 1.559kg/m		YLJD89807BZ T=2.00mm 1.504kg/m		YLJD89807H T=2.00mm 1.039kg/m	
YLJD89807T T=1.40mm 0.778kg/m		YLJD89807Z T=1.20mm 0.638kg/m		YLJD89807ZH T=2.00mm 0.986kg/m	

898系列推拉窗型材图






Aluminium Profiles for Series 898 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



	产品图例		产品图例		产品图例
YLJD89807ZT T=1.40mm 0.731kg/m		YLJD89808 T=1.20mm 0.177kg/m		YLJD89809 T=1.20mm 0.631kg/m	 配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm
YLJD89809H T=2.50mm 0.958kg/m	 配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm	YLJD89809T T=1.40mm 0.727kg/m	 配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm	YLJD89810 T=1.20mm 0.876kg/m	 配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm
YLJD89811 T=1.20mm 0.447kg/m	 配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm	YLJD89811A T=1.20mm 0.389kg/m	 配压线YLJD3800 玻璃口宽13.00mm 配压线YLJD3800ZK 玻璃口宽21.00mm	YLJD89813 T=1.20mm 0.727kg/m	
YLJD89873 T=1.20mm 0.454kg/m		YLJD89874 T=1.20mm 0.503kg/m		YLJD89875 T=1.20mm 0.465kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



108A系列推拉窗型材图


Aluminium Profiles for Series 108A Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN






	产品图例		产品图例		产品图例
YLJ86108A01 T=1.40mm 2.047kg/m		YLJ86108A02 T=1.40mm 1.029kg/m		YLJ86108A02A T=1.40mm 1.020kg/m	
YLJ86108A03 T=1.30mm 0.601kg/m		YLJ86108A03A T=1.30mm 0.601kg/m		YLJ86108A04 T=0.70mm 0.124kg/m	
YLJ86108A05 T=1.20mm 0.202kg/m		YLJ86108A06 T=1.40mm 1.470kg/m		YLJ8613007A T=1.20mm 0.425kg/m	
YLJ86108A08 T=1.00mm 0.275kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。











38系列平开窗(中空)结构图
Structure Diagram of Series 38 Casement Window(Hollow)

永利坚铝材 YONGLIJIAN



室内 室外





38系列平开窗型材图

Aluminium Profiles for Series 38 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ23800 T=0.90mm 0.128kg/m		YLJ23800A T=0.90mm 0.112kg/m		YLJ23800AB T=0.80mm 0.097kg/m	
YLJ23800F T=0.90mm 0.147kg/m		YLJ23800G T=0.90mm 0.112kg/m		YLJ23800H T=0.80mm 0.091kg/m	
YLJ23800J T=0.90mm 0.135kg/m		YLJ23800K T=0.90mm 0.130kg/m		YLJ23800L T=0.80mm 0.116kg/m	
YLJ23800N T=0.80mm 0.119kg/m		YLJ23800Q T=0.90mm 0.106kg/m		YLJ23800S T=0.80mm 0.112kg/m	
YLJ23800V T=0.80mm 0.099kg/m		YLJ23800W T=0.90mm 0.130kg/m		YLJ23800R T=0.80mm 0.095kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ23800X T=1.00mm 0.140kg/m		YLJ23800Z T=0.90mm 0.107kg/m		YLJ23895 T=0.80mm 0.115kg/m	
YLJ23800U T=0.80mm 0.167kg/m		YLJ23800UA T=1.00mm 0.186kg/m		YLJ23800UB T=1.00mm 0.150kg/m	
YLJ23800UC T=0.90mm 0.179kg/m		YLJ23805 T=1.00mm 0.225kg/m		YLJ23805B T=1.06mm 0.193kg/m	
YLJ23805C T=1.00mm 0.253kg/m		YLJ23805K T=1.00mm 0.226kg/m		YLJ23805D T=1.00mm 0.175kg/m	
YLJ23893 T=1.10mm 0.221kg/m		YLJ23810 T=1.40mm 0.258kg/m		YLJ23810A T=1.40mm 0.304kg/m	

38系列平开窗型材图

Aluminium Profiles for Series 38 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ23810B T=1.00mm 0.242kg/m		YLJ23810C T=1.00mm 0.203kg/m		YLJ23810D T=0.80mm 0.164kg/m	
YLJ23810E T=1.40mm 0.163kg/m		YLJ23810P T=1.24mm 0.229kg/m		YLJ23810T T=1.40mm 0.239kg/m	
YLJ23896 T=0.80mm 0.142kg/m		YLJ23898 T=1.40mm 0.591kg/m		YLJ23883 T=0.90mm 0.112kg/m	
YLJ23884 T=0.80mm 0.089kg/m 喷涂专用		YLJ23892 T=2.00mm 0.524kg/m		YLJ23807 T=1.50mm 0.364kg/m	
YLJ23813 T=1.30mm 0.207kg/m		YLJ23813A T=1.30mm 0.252kg/m		YLJ23813B T=1.00mm 0.177kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ23813C T=1.30mm 0.212kg/m		YLJ23813P T=0.80mm 0.146kg/m		YLJ23813F T=1.00mm 0.163kg/m	
YLJ23813L T=1.10mm 0.182kg/m		YLJ23814 T=1.00mm 0.248kg/m YLJ23814T T=1.40mm 0.314kg/m		YLJ23897 T=1.25mm 0.244kg/m	
YLJ23816 T=0.90mm 0.279kg/m YLJ23816A T=1.20mm 0.325kg/m YLJ23816C T=1.10mm 0.301kg/m YLJ23816P T=0.80mm 0.220kg/m		YLJ23816HT T=1.10mm 0.303kg/m		YLJ23816D T=1.10mm 0.316kg/m	
YLJ23801 T=1.20mm 0.374kg/m YLJ23801P* T=(1.20mm) 0.320kg/m YLJ23801T T=1.40mm 0.405kg/m		YLJ23801A T=1.40mm 0.419kg/m		YLJ23801B T=1.20mm 0.407kg/m	
YLJ23801CT T=1.40mm 0.457kg/m		YLJ23820 T=1.20mm 0.374kg/m YLJ23820A T=1.40mm 0.413kg/m YLJ23820P* T=(1.20mm) 0.365kg/m		YLJ23824 T=1.20mm 0.414kg/m	

38系列平开窗型材图

Aluminium Profiles for Series 38 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ23841 T=2.05mm 0.498kg/m		YLJ23802 T=1.20mm 0.553kg/m YLJ23802P* T=(1.20mm) 0.481kg/m YLJ23802T T=1.40mm 0.600kg/m		YLJ23832 T=1.20mm 0.536kg/m	
YLJ23831P* T=(1.20mm) 0.473kg/m		YLJ23832A T=1.80mm 0.692kg/m		YLJ23832B T=1.30mm 0.616kg/m	
YLJ23894 T=1.40mm 0.561kg/m		YLJ23833 T=1.80mm 0.653kg/m		YLJ23803 T=1.30mm 0.673kg/m YLJ23803P* T=(1.20mm) 0.599kg/m	
YLJ23804 T=1.20mm 0.606kg/m YLJ23804P* T=(1.20mm) 0.589kg/m YLJ23804T T=1.4mm 0.673kg/m		YLJ23844 T=2.05mm 0.803kg/m		YLJ23852 T=2.05mm 0.836kg/m	
YLJ23853 T=2.05mm 0.803kg/m		YLJ23818 T=1.30mm 1.061kg/m		YLJ23828 T=1.30mm 0.441kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ23828A T=2.00mm 0.679kg/m YLJ23828B T=1.50mm 0.527kg/m		YLJ23860 T=1.50mm 0.239kg/m		YLJ23806 T=4.55mm 1.149kg/m	
YLJ23879 T=5.45mm 0.986kg/m		YLJ23879A T=7.80mm 1.587kg/m		YLJ23808 T=1.20mm 0.383kg/m	
YLJ23808A T=1.30mm 0.417kg/m		YLJ23815A T=1.40mm 0.742kg/m		YLJ23821P* T=(1.20mm) 0.436kg/m	
YLJ23822 T=1.50mm 0.703kg/m YLJ23822P* T=(1.20mm) 0.534kg/m		YLJ23822A T=1.20mm 0.453kg/m		YLJ23822B T=1.40mm 0.604kg/m	
YLJ23822C T=1.40mm 0.549kg/m		YLJ23825 T=1.20mm 0.661kg/m		YLJ23825A T=1.40mm 0.753kg/m	

38系列平开窗型材图






Aluminium Profiles for Series 38 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN







型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ23856P* T=(1.20mm) 0.482kg/m		YLJ23882P T=1.25mm 0.740kg/m		YLJ23885 T=1.40mm 0.742kg/m	
YLJ23887* T=(1.20mm) 0.538kg/m		YLJ23891 T=1.20mm 0.341kg/m		YLJ19123 T=1.40mm 0.314kg/m	


注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



50平开窗(中空)系列结构图
Structure Diagram of Series 50 Casement Window(Hollow)

永利坚铝材 YONGLIJIAN









50平开窗系列结构图


Structure Diagram of Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



7

8



4

5



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25001P T=1.20mm 0.435kg/m YLJ25001 T=1.40mm 0.480kg/m YLJ25001T T=1.60mm 0.525kg/m YLJ25001H T=2.00mm 0.611kg/m YLJ25001M T=1.25mm 0.446kg/m YLJ25001TA T=1.35mm 0.469kg/m		YLJ25001AE T=1.40mm 0.533kg/m		YLJ25001A T=1.40mm 0.487kg/m YLJ25001AP T=1.20mm 0.437kg/m YLJ25001AG T=1.40mm 0.487kg/m	
YLJ25001B T=1.40mm 0.510kg/m YLJ25001BP T=1.35mm 0.499kg/m		YLJ25001DP T=(1.15mm) 0.446kg/m		YLJ25001E T=1.40mm 0.668kg/m	 角码配YLJ25013A
YLJ25001F T=1.20mm 0.493kg/m YLJ25001FT T=1.40mm 0.551kg/m		YLJ25001FA T=1.40mm 0.638kg/m YLJ25001FP T=1.20mm 0.577kg/m		YLJ25001JH T=2.00mm 0.726kg/m	
YLJ25001L T=1.20mm 0.505kg/m YLJ25001LT T=1.40mm 0.562kg/m YLJ25001LA T=2.00mm 0.731kg/m YLJ25001LB T=1.60mm 0.619kg/m		YLJ25001LC T=1.40mm 0.601kg/m		YLJ25001LD T=1.40mm 0.633kg/m	
YLJ25001HQ T=2.00mm 0.731kg/m YLJ25001HR T=1.40mm 0.562kg/m		YLJ25001R T=1.40mm 0.578kg/m		YLJ25001Y T=1.40mm 0.391kg/m	

50系列平开窗型材图 (二)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25005P T=1.20mm 0.408kg/m YLJ25005T T=1.60mm 0.489kg/m		YLJ25006P T=1.20mm 0.466kg/m YLJ25006C T=1.30mm 0.489kg/m YLJ25006 T=1.40mm 0.512kg/m YLJ25006T T=1.60mm 0.562kg/m		YLJ25006A T=1.40mm 0.519kg/m YLJ25006AP T=1.20mm 0.472kg/m YLJ25006AT T=1.60mm 0.565kg/m	
YLJ25007 T=1.30mm 0.501kg/m		YLJ25014 T=1.40mm 0.562kg/m		YLJ25030 T=1.70mm 0.719kg/m	 角码配YL5019TA
YLJ25030A T=1.40mm 0.664kg/m	 角码配YLJ25013A	YLJ25030P T=1.20mm 0.569kg/m		YLJ25030F T=1.40mm 0.913kg/m	 角码配YLJ250J13
YLJ25030M T=1.60mm 1.884kg/m		YLJ25030MA T=2.00mm 2.748kg/m		YLJ25073 T=1.40mm 1.039kg/m	
YLJ25090 T=1.40mm 1.331kg/m		YLJ250107 T=1.40mm 1.033kg/m		YLJ250110 T=2.00mm 0.713kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ250116 T=1.40mm 0.847kg/m		YLJ25002 T=1.40mm 0.693kg/m YLJ25002P T=1.20mm 0.634kg/m YLJ25002T T=1.70mm 0.795kg/m	 YLJ25002T配角码YLJ25013A	YLJ25002A T=1.40mm 0.690kg/m YLJ25002H T=2.00mm 0.879kg/m YLJ25002AB T=1.30mm 0.657kg/m YLJ25002AP T=1.20mm 0.625kg/m YLJ25002E T=1.50mm 0.718kg/m	YLJ25002A配角码YLJ25013D YLJ25002H配角码YLJ25013L YLJ25002AB配角码YLJ25013D YLJ25002AP配角码YLJ25013E YLJ25002E配角码YLJ25013D
YLJ25002B T=1.40mm 0.697kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ25002C T=1.40mm 0.870kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ25002CA T=1.40mm 0.853kg/m	 角码配YLJ25027
YLJ25002CAA T=1.35mm 0.794kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ25002CB T=1.90mm 1.182kg/m	 角码配YLJ45025A	YLJ25002CD T=1.40mm 0.798kg/m	 角码配YLJ25027B
YLJ25002CDA T=1.40mm 0.844kg/m	 角码配YLJ455A25	YLJ25002CDB T=1.40mm 0.840kg/m	 角码配YLJ25027B	YLJ25002CDC T=1.35mm 0.763kg/m	 角码配YLJ460A07A
YLJ25002CDP T=1.35mm 0.780kg/m	 角码配YLJ25027B	YLJ25002CE T=1.90mm 1.004kg/m	 角码配YLJ25027B	YLJ25002CF T=1.90mm 1.019kg/m	 配专用压线: YLJ25016MA玻璃开口9.8mm 配专用压线: YLJ25016MC玻璃开口25mm 角码配YLJ25027B

50系列平开窗型材图 (四)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25002CH T=2.00mm 1.099kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ25002CJ T=1.40mm 0.842kg/m	 配角码YLJ25027	YLJ25002CP T=1.25mm 0.704kg/m	 角码配YLJ25013D
YLJ25002D T=1.35mm 0.748kg/m	 角码配YLJ25027B	YLJ25002DA T=1.20mm 0.706kg/m	 配角码YLJ25027	YLJ25002DP T=1.20mm 0.608kg/m	 角码配YLJ25013E
YLJ25002JP T=1.20mm 0.775kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ25002K T=1.35mm 0.648kg/m	 角码配YLJ25013F	YLJ25002W T=1.40mm 0.949kg/m	 YLJ25002W配角码YLJ25027
YLJ25002WA T=1.40mm 0.923kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ25002WB T=1.40mm 0.870kg/m	 配角码YLJ460A07	YLJ25002WP T=1.20mm 0.880kg/m	 YLJ25002WP配角码YLJ25027
YLJ25002WA T=1.40mm 0.923kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ25002WB T=1.40mm 0.870kg/m	 配角码YLJ460A07	YLJ25032 T=1.35mm 0.637kg/m	 角码配YLJ25013F
YLJ25034A T=1.40mm 0.774kg/m	 角码配YLJ25026	YLJ25002L T=1.30mm 0.635kg/m	 配角码YLJ25013L	YLJ25002LA T=2.00mm 0.916kg/m	 角码配YLJ25013D

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25002Q T=1.40mm 0.891kg/m	 角码配LMC60107	YLJ25002QH T=1.35mm 0.758kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ25002R T=2.00mm 1.318kg/m	
YLJ25002BA T=1.40mm 0.849kg/m	 角码配YLJ460A07A	YLJ25002VH T=2.00mm 1.268kg/m	 角码配YLJ455A26	YLJ25002TA T=1.50mm 0.769kg/m	
YLJ250119 T=1.40mm 0.755kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ25054 T=1.40mm 0.775kg/m	 配角码YLJ25013D	YLJ250109 T=1.35mm 0.827kg/m	
YLJ250112 T=2.00mm 0.923kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ25003 T=1.40mm 0.843kg/m YLJ25003P T=1.20mm 0.768kg/m YLJ25003T T=1.60mm 0.917kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ25003A T=1.40mm 0.873kg/m	
YLJ25003AH T=2.00mm 1.209kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ25004 T=1.40mm 0.769kg/m YLJ25004T T=1.60mm 0.843kg/m YLJ25004H T=2.00mm 0.989kg/m YLJ25004P T=1.20mm 0.694kg/m YLJ25004M T=1.25mm 0.713kg/m YLJ25004DP T=1.35mm 0.743kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ25004A T=1.40mm 0.786kg/m YLJ25004AT T=1.60mm 0.861kg/m YLJ25004AP T=1.20mm 0.707kg/m YLJ25004AG T=1.40mm 0.786kg/m	

50系列平开窗型材图 (六)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25004HR T=1.40mm 0.783kg/m		YLJ25004AB T=2.00mm 1.024kg/m		YLJ25004AE T=1.40mm 0.804kg/m	
YLJ25004AD T=1.40mm 0.854kg/m		YLJ25004B T=1.40mm 0.840kg/m		YLJ25004F T=1.40mm 0.861kg/m	
YLJ25004FP T=1.20mm 0.812kg/m		YLJ25004FT T=1.40mm 0.831kg/m		YLJ25004G T=1.60mm 2.166kg/m	
YLJ25004K T=1.40mm 0.840kg/m		YLJ25004KP T=1.20mm 0.863kg/m		YLJ25004L T=1.35mm 1.027kg/m	
YLJ25004R T=1.40mm 0.914kg/m		YLJ25004AH T=1.40mm 0.959kg/m		YLJ25004S T=1.30mm 1.093kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25004SA T=1.40mm 1.299kg/m		YLJ25004SB T=1.30mm 1.157kg/m		YLJ25034 T=1.35mm 0.752kg/m	
YLJ250113 T=2.00mm 1.088kg/m		YLJ25023 T=1.70mm 1.502kg/m		YLJ25023A T=1.40mm 1.439kg/m	
YLJ25023AB T=1.40mm 1.515kg/m		YLJ25023AC T=1.75mm 1.619kg/m		YLJ25023B T=1.10mm 0.879kg/m	
YLJ25023BA T=1.40mm 1.037kg/m		YLJ25023D T=2.20mm 2.078kg/m		YLJ25023DA T=1.40mm 1.453kg/m	
YLJ25023E T=1.40mm 1.197kg/m		YLJ25023F T=1.40mm 1.182kg/m		YLJ25023H T=1.50mm 1.286kg/m	

50系列平开窗型材图 (八)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25023HA T=1.40mm 1.205kg/m		YLJ25023HR T=1.40mm 1.058kg/m		YLJ25023J T=2.20mm 3.140kg/m	
YLJ25023HT T=1.40mm 1.060kg/m		YLJ25023TA T=1.40mm 1.128kg/m		YLJ25023X T=1.35mm 1.134kg/m	
YLJ25023K T=1.40mm 1.130kg/m		YLJ25023L T=1.60mm 1.490kg/m		YLJ25023M T=2.00mm 2.460kg/m	
YLJ25023MA T=2.00mm 2.900kg/m		YLJ25023QH T=1.35mm 1.149kg/m		YLJ25023Z T=2.00mm 2.147kg/m	
YLJ25061 T=1.80mm 1.152kg/m		YLJ25085 T=1.40mm 1.083kg/m		YLJ250118 T=1.40mm 0.977kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



	产品图例		产品图例		产品图例
YLJ250108 T=1.35mm 1.792kg/m		YLJ25020 T=1.20mm 1.157kg/m YLJ25020D T=1.40mm 1.279kg/m		YLJ25020A T=1.40mm 1.272kg/m	
YLJ25020B T=1.60mm 1.488kg/m		YLJ250114 T=2.00mm 1.909kg/m		YLJ25033 T=1.40mm 0.796kg/m	
YLJ25009 T=1.40mm 0.444kg/m		YLJ25009AT T=1.40mm 0.458kg/m YLJ25009AP T=1.20mm 0.415kg/m		YLJ25009B T=1.40mm 0.452kg/m	
YLJ25009C T=1.20mm 0.399kg/m		YLJ25009T T=1.60mm 0.487kg/m		YLJ25009QH T=1.35mm 0.430kg/m	
YLJ25086 T=1.90mm 0.698kg/m	 配: YLJ25002CB	YLJ25022 T=1.60mm 0.450kg/m		YLJ25022P T=1.20mm 0.368kg/m	

50系列平开窗型材图 (十)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25022B T=1.40mm 0.411kg/m		YLJ25022T T=1.40mm 0.383kg/m		YLJ25051 T=1.40mm 0.922kg/m	
YLJ25022H T=1.20mm 0.739kg/m		YLJ25010 T=1.70mm 0.795kg/m		YLJ25010A T=1.60mm 0.952kg/m	
YLJ25010AH T=2.00mm 1.136kg/m		YLJ25010BH T=1.80mm 0.999kg/m			
YLJ25010C T=1.40mm 0.848kg/m		YLJ25010T T=1.40mm 0.677kg/m		YLJ250111 T=2.00mm 0.979kg/m	
YLJ25019 T=2.00mm 1.683kg/m		YLJ25011 T=1.40mm 0.848kg/m		YLJ25011A T=1.40mm 0.920kg/m	
YLJ25011P T=1.20mm 0.746kg/m		YLJ25011B T=1.70mm 0.906kg/m			
YLJ25011AT T=1.40mm 0.918kg/m		YLJ25011BT T=1.40mm 0.742kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25011C T=1.40mm 0.863kg/m YLJ25011CP T=1.20mm 0.772kg/m		YLJ25011D T=2.00mm 1.154kg/m		YLJ25011F T=1.20mm 0.694kg/m YLJ25011FT T=1.40mm 0.795kg/m	
YLJ25011G T=1.40mm 0.957kg/m		YLJ25011GA T=1.40mm 0.956kg/m		YLJ25011L T=1.40mm 0.662kg/m	
YLJ25011M T=1.35mm 0.923kg/m		YLJ25011N T=1.35mm 0.930kg/m		YLJ25011S T=1.30mm 1.292kg/m	
YLJ25012 T=1.40mm 0.772kg/m		YLJ25012AT T=1.40mm 0.754kg/m		YLJ25012B T=1.40mm 0.786kg/m YLJ25012BP T=1.20mm 0.708kg/m	
YLJ25012CH T=2.00mm 1.176kg/m		YLJ25012EP T=1.20mm 0.813kg/m		YLJ25012F T=1.40mm 1.135kg/m YLJ25012FP T=1.20mm 1.008kg/m	

50系列平开窗型材图 (十二)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25012FT T=1.40mm 1.022kg/m		YLJ25012L T=1.35mm 1.027kg/m		YLJ25024 T=2.00mm 1.340kg/m YLJ25024A T=1.20mm 0.906kg/m YLJ25024P T=1.50mm 1.088kg/m	
YLJ25024D T=1.20mm 0.906kg/m YLJ25024A T=1.35mm 0.998kg/m		YLJ25024D T=1.35mm 0.865kg/m		YLJ25024G T=1.40mm 0.965kg/m	
YLJ25024E T=1.40mm 1.040kg/m		YLJ25024F T=1.20mm 1.266kg/m		YLJ25056 T=1.40mm 1.045kg/m	
YLJ25056P T=1.20mm 0.930kg/m		YLJ25057 T=1.40mm 1.045kg/m		YLJ25057P T=1.20mm 0.930kg/m	
YLJ25058T T=1.40mm 1.052kg/m		YLJ25059T T=1.40mm 1.442kg/m		YLJ25060T T=1.40mm 1.243kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25018A T=1.70mm 0.895kg/m		YLJ25018T T=1.40mm 0.841kg/m YLJ25018H T=2.00mm 1.152kg/m		YLJ25055 T=1.40mm 0.827kg/m	
YLJ25055W T=1.40mm 1.224kg/m		YLJ25089 T=1.20mm 0.524kg/m		YLJ25098 T=1.35mm 0.919kg/m	
YLJ25013 T=7.40mm 1.307kg/m		YLJ25013A T=7.90mm 1.367kg/m		YLJ25013B T=8.10mm 1.400kg/m	
YLJ25013C T=8.00mm 1.202kg/m		YLJ25013D T=7.40mm 1.322kg/m		YLJ25013E T=8.90mm 1.405kg/m	
YLJ25013F T=6.70mm 1.024kg/m		YLJ25013G T=5.00mm 1.176kg/m		YLJ25013H T=4.00mm 1.023kg/m	

50系列平开窗型材图 (十四)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25013L T=4.40mm 1.107kg/m		YLJ25026 T=8.70mm 3.293kg/m		YLJ25027 T=3.00mm 2.188kg/m	
YLJ25027A T=3.00mm 2.223kg/m		YLJ25027B T=3.00mm 2.339kg/m		YLJ25015 T=1.00mm 0.221kg/m	
YLJ25015A T=1.00mm 0.245kg/m		YLJ25015B T=1.00mm 0.244kg/m		YLJ25015C T=1.00mm 0.220kg/m	
YLJ25015D T=1.00mm 0.217kg/m		YLJ25015DA T=0.80mm 0.179kg/m		YLJ25015F T=1.00mm 0.220kg/m	
YLJ25015G T=1.00mm 0.192kg/m		YLJ25015H T=1.00mm 0.254kg/m		YLJ25015J T=1.00mm 0.243kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25015K T=1.00mm 0.257kg/m		YLJ25015M T=1.00mm 0.243kg/m		YLJ25015N T=1.00mm 0.219kg/m	
YLJ25015P T=0.80mm 0.183kg/m		YLJ25015PA T=0.80mm 0.182kg/m		YLJ25015Q T=1.00mm 0.217kg/m	
YLJ25015R T=1.00mm 0.245kg/m		YLJ25015S T=1.00mm 0.252kg/m		YLJ25015T T=1.10mm 0.260kg/m	
YLJ25015TA T=1.00mm 0.238kg/m		YLJ25015W T=1.00mm 0.216kg/m		YLJ25015Y T=1.00mm 0.237kg/m	
YLJ25015E T=1.00mm 0.226kg/m		YLJ25015EA T=1.00mm 0.221kg/m		YLJ25015EB T=1.00mm 0.215kg/m	

50系列平开窗型材图 (十六)

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25015EC T=1.00mm 0.254kg/m		YLJ25015EF T=1.00mm 0.248kg/m		YLJ25015HA T=0.90mm 0.235kg/m	
YLJ25015EA T=0.90mm 0.195kg/m		YLJ25015XA T=1.10mm 0.261kg/m		YLJ25015NA T=1.00mm 0.229kg/m	
YLJ25015WA T=1.00mm 0.235kg/m		YLJ25015WB T=0.90mm 0.235kg/m		YLJ25015WC T=0.90mm 0.234kg/m	
YLJ250102 T=1.00mm 0.256kg/m		YLJ25016 T=1.00mm 0.185kg/m		YLJ25016A T=1.00mm 0.204kg/m	
YLJ25016B T=1.00mm 0.204kg/m		YLJ25016C T=1.00mm 0.187kg/m		YLJ25016D T=1.00mm 0.224kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25016E T=1.00mm 0.191kg/m		YLJ25016F T=1.00mm 0.186kg/m		YLJ25016G T=1.00mm 0.203kg/m	
YLJ25016J T=1.00mm 0.225kg/m		YLJ25016JA T=1.00mm 0.232kg/m 喷涂专用		YLJ25016K T=1.00mm 0.180kg/m	
YLJ25016M T=1.00mm 0.211kg/m		YLJ25016N T=1.00mm 0.195kg/m		YLJ25016P T=0.80mm 0.158kg/m	
YLJ25016R T=1.00mm 0.187kg/m		YLJ25016S T=1.00mm 0.207kg/m		YLJ25016U T=1.00mm 0.203kg/m	
YLJ25016UB T=0.90mm 0.185kg/m		YLJ25016UC T=0.90mm 0.187kg/m		YLJ25016V T=1.00mm 0.185kg/m	

50系列平开窗型材图 (十八)






Aluminium Profiles for Series 50 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ25016W T=1.00mm 0.179kg/m		YLJ25016WA T=1.00mm 0.183kg/m		YLJ25016X T=0.90mm 0.158kg/m	
YLJ25016Y T=1.00mm 0.194kg/m		YLJ25016JC T=0.90mm 0.198kg/m		YLJ25016T T=0.90mm 0.178kg/m	
YLJ25016Q T=1.10mm 0.219kg/m		YLJ25016MA T=1.00mm 0.231kg/m		YLJ25016MC T=1.00mm 0.235kg/m	
YLJ25050 T=3.00mm 0.318kg/m		YLJ25050A T=2.00mm 0.401kg/m			





注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。






50E系列平开窗结构图

Structure Diagram of Series 50E Casement Window


永利坚铝材 YONGLIJIAN





7

8







5


6

50E系列平开纱窗结构图
Structure Diagram of Series 50E Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



6



4

5



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ250E01 T=1.60mm 0.912kg/m YLJ250E01T T=1.40mm 0.812kg/m	YLJ250E01配角码YLJ250B54 YLJ250E017配角码YLJ250B54	YLJ250E01AT+ T=1.40mm 0.775kg/m	 角码配YLJ250B54	YLJ250E01B T=1.50mm 0.970kg/m	 角码配YLJ455A10
YLJ250E01D T=1.60mm 1.274kg/m	 角码配YLJ250B54	YLJ250E01E T=1.60mm 1.220kg/m	 角码配YLJ250B54	YLJ250E01F T=1.60mm 1.656kg/m	 角码配YLJ250B54
YLJ250E01FA T=1.60mm 1.852kg/m	 角码配YLJ250B54	YLJ250E01S T=1.40mm 0.775kg/m	 角码配YLJ250B54	YLJ250E02 T=1.60mm 1.195kg/m	 角码配YLJ250B54
YLJ250E02AT+ T=1.40mm 0.898kg/m	 角码配YLJ250B54	YLJ250E02S T=1.40mm 0.887kg/m	 角码配YLJ250B54	YLJ250E02T T=1.40mm 1.081kg/m	 角码配YLJ250B54
YLJ250E03 T=1.60mm 1.149kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ250E03B T=1.50mm 1.012kg/m	 角码配YLJ455A10	YLJ250E03D T=1.60mm 1.280kg/m	 角码配YLJ34511

50E系列平开窗型材图

Aluminium Profiles for Series 50E Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ250E03S T=1.40mm 1.198kg/m	 YLJ455A26	YLJ250E03T T=1.40mm 1.060kg/m	 角码配YLJ25027	YLJ250E04 T=1.60mm 1.248kg/m YLJ250E04T T=1.40mm 1.122kg/m	 35
YLJ250E05 T=1.60mm 1.422kg/m	 70	YLJ250E05A T=1.40mm 1.693kg/m	 120	YLJ250E06 T=1.60mm 1.424kg/m YLJ250E06T T=1.40mm 1.309kg/m	 52 90 35
YLJ250E06TA T=1.40mm 0.877kg/m	 90 50 30	YLJ250E07 T=1.60mm 1.594kg/m	 90 50 17 74 40	YLJ250E08 T=1.60mm 1.808kg/m	 88 50 17 88 50
YLJ250E08A T=1.60mm 1.607kg/m	 88 50 17 67.6 88	YLJ250E08B T=1.40mm 1.192kg/m	 72 50 17 72	YLJ250E08L T=3.00mm 3.534kg/m	 50 95 95
YLJ250E09 T=1.60mm 1.492kg/m	 70 50 80.00°	YLJ250E10 T=1.00mm 0.260kg/m	 11.6 34.4 17.5 15.6	YLJ250E10A T=1.00mm 0.226kg/m	 24.1 21.9 17.5 15.6

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ250E10C T=1.00mm 0.179kg/m		YLJ250E10D T=1.00mm 0.339kg/m		YLJ250E10E T=1.00mm 0.241kg/m	
YLJ250E10F T=1.10mm 0.316kg/m		YLJ250E10G T=1.00mm 0.272kg/m		YLJ250E10L T=1.00mm 0.242kg/m	
YLJ250E10R T=1.10mm 0.267kg/m		YLJ250E10S T=1.00mm 0.217kg/m		YLJ250E10X T=1.00mm 0.234kg/m	
YLJ250E10XA T=1.00mm 0.182kg/m		YLJ250E10Q T=1.00mm 0.235kg/m		YLJ250E10N T=1.00mm 0.233kg/m	
YLJ250E10Y T=1.00mm 0.228kg/m		YLJ250E11 T=1.60mm 0.848kg/m		YLJ250E13 T=1.40mm 0.927kg/m	
















角码配YLJ25027

50E系列平开窗型材图

Aluminium Profiles for Series 50E Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ250E13B T=2.00mm 1.816kg/m		YLJ250E13BA T=2.00mm 2.028kg/m		YLJ250E14 T=1.40mm 1.325kg/m	
YLJ250E03B T=1.10mm 0.226kg/m		YLJ250E19 T=1.40mm 0.494kg/m		YLJ250E19A+ T=1.40mm 0.484kg/m	
YLJ250E19S T=1.40mm 0.786kg/m		YLJ250E20 T=1.40mm 0.826kg/m		YLJ250E21 T=1.40mm 0.273kg/m	
YLJ250E02B T=1.40mm 0.941kg/m		YLJ250E02G T=2.50mm 1.504kg/m		YLJ250E03G T=2.50mm 1.642kg/m	
YLJ250E03L T=1.40mm 1.061kg/m		YLJ250E03TA T=1.40mm 1.031kg/m		YLJ250E04G T=2.50mm 1.747kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。













型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ250E10V T=1.00mm 0.170kg/m		YLJ250E10XL T=1.00mm 0.298kg/m		YLJ250E22S T=1.40mm 1.350kg/m	
YLJ250E23 T=2.00mm 2.198kg/m		YLJ250E24 T=1.60mm 1.327kg/m		YLJ250E25 T=1.60mm 1.327kg/m	
YLJ250E28 T=1.20mm 0.269kg/m		YLJ250E29 T=3.00mm 0.932kg/m			

50G平开窗结构图

Structure Diagram of Series 50G Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





50G平开窗型材图





Aluminium Profiles for Series 50G Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ250G01 T=1.50mm 0.615kg/m		YLJ250G01B T=1.60mm 0.633kg/m		YLJ250G02 T=1.50mm 0.858kg/m	
YLJ250G03 T=1.40mm 0.755kg/m		YLJ250G03A T=1.40mm 0.885kg/m		YLJ250G04 T=1.50mm 0.499kg/m	
YLJ250G05 T=1.50mm 0.899kg/m		YLJ250G05A T=1.50mm 0.947kg/m		YLJ250G05B T=1.40mm 1.261kg/m	
YLJ250G06 T=1.50mm 0.894kg/m		YLJ250G08 T=1.00mm 0.217kg/m		YLJ250G08ZK T=1.00mm 0.191kg/m	
YLJ250G08BZK T=1.00mm 0.167kg/m		YLJ250G08A T=1.00mm 0.235kg/m		YLJ250G08AZK T=1.00mm 0.200kg/m	
				YLJ250G08CZK T=1.00mm 0.192kg/m	





注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




65系列平开窗结构图

Structure Diagram of Series 65 Casement Window





永利坚铝材 YONGLIJIAN



7 8







4 5 6



65系列平开门结构图

Structure Diagram of Series 65 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例
YLJ26501 T=2.00mm 1.513kg/m		YLJ26501A T=1.40mm 0.845kg/m		YLJ26501B T=1.40mm 0.704kg/m	
YLJ26501C T=2.00mm 1.932kg/m		YLJ26501D T=1.40mm 1.006kg/m		YLJ26501E T=1.40mm 0.941kg/m	
YLJ26501F T=1.40mm 0.627kg/m		YLJ26501G T=1.40mm 0.883kg/m		YLJ26501J T=1.40mm 1.220kg/m	
YLJ26501K T=2.00mm 1.295kg/m	 角码配YLJ455A25	YLJ26501L T=2.00mm 0.859kg/m		YLJ26502 T=2.00mm 1.656kg/m	 角码配YLJ455A26
YLJ26502A T=1.40mm 1.125kg/m	 角码配YLJ250B37	YLJ26503 T=1.40mm 1.164kg/m		YLJ26504 T=1.40mm 1.162kg/m	

65系列平开窗型材图

Aluminium Profiles for Series 65 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例
YLJ26504A T=1.40mm 1.315kg/m		YLJ26504B T=1.40mm 0.604kg/m		YLJ26504C T=1.40mm 1.391kg/m	
YLJ26505A T=1.40mm 0.652kg/m		YLJ26506 T=1.00mm 0.170kg/m		YLJ26506A T=1.00mm 0.181kg/m	
YLJ26506B T=1.00mm 0.159kg/m		YLJ26506D T=1.00mm 0.233kg/m		YLJ26507 T=1.20mm 0.233kg/m	
YLJ26507A T=1.20mm 0.234kg/m		YLJ26507B T=1.20mm 0.231kg/m		YLJ26507D T=1.00mm 0.261kg/m	
YLJ26507E T=1.00mm 0.194kg/m		YLJ26508 T=1.40mm 0.870kg/m		YLJ26508A T=2.00mm 0.930kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。











型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例
YLJ26509 T=1.20mm 0.243kg/m		YLJ26511 T=1.40mm 1.522kg/m		YLJ26514 T=1.40mm 0.898kg/m	
YLJ26514A T=1.40mm 0.919kg/m		YLJ26515 T=2.00mm 1.725kg/m		YLJ26516 T=2.00mm 1.594kg/m	
YLJ26520 T=1.60mm 0.899kg/m		YLJ26521 T=2.00mm 0.780kg/m			

70系列平开窗结构图

Structure Diagram of Series 70 Casement Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN





70系列平开窗型材图

Aluminium Profiles for Series 70 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例
YLJ27001 T=1.26mm 0.533kg/m YLJ27001T T=1.45mm 0.577kg/m		YLJ27001AT T=1.45mm 0.654kg/m		YLJ27001E T=1.40mm 0.676kg/m	
YLJ27001F T=1.40mm 0.676kg/m		YLJ27001H T=2.00mm 1.380kg/m		YLJ27001S T=1.60mm 0.713kg/m	
YLJ27002 T=1.26mm 0.782kg/m YLJ27002T T=1.45mm 0.854kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ27002H T=2.00mm 1.327kg/m	 角码配GRD7210	YLJ27002P T=1.20mm 0.754kg/m	 角码配YLJ70017
YLJ27002S T=1.60mm 0.925kg/m	 角码配YLJ25013D	YLJ27018T T=1.45mm 0.530kg/m		YLJ27003 T=1.26mm 0.901kg/m	
YLJ27004 T=1.26mm 0.850kg/m YLJ27004T T=1.45mm 0.941kg/m		YLJ27004B T=1.20mm 0.820kg/m		YLJ27004H T=2.00mm 1.331kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例
YLJ27004S T=1.60mm 1.013kg/m		YLJ27005 T=1.00mm 0.270kg/m		YLJ27005A T=0.80mm 0.230kg/m	
YLJ27005C T=1.00mm 0.259kg/m		YLJ27005E T=1.00mm 0.294kg/m		YLJ27005B T=1.00mm 0.309kg/m	
YLJ27006 T=0.80mm 0.206kg/m		YLJ27006A T=0.80mm 0.201kg/m		YLJ27006B T=1.00mm 0.271kg/m	
YLJ27006C T=1.00mm 0.221kg/m		YLJ27006E T=1.00mm 0.254kg/m		YLJ27015 T=1.00mm 0.243kg/m	
YLJ27021A T=0.90mm 0.258kg/m		YLJ27024 T=0.90mm 0.252kg/m		YLJ27014 T=1.00mm 0.268kg/m	

70系列平开窗型材图






Aluminium Profiles for Series 70 Sliding Window

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例	型材型号 米重/kgm	产品图例
YLJ27021 T=0.90mm 0.301kg/m		YLJ27023 T=0.90mm 0.295kg/m		YLJ27007AT T=1.45mm 1.222kg/m	
YLJ27007T T=1.60mm 1.283kg/m		YLJ27007T T=1.45mm 1.175kg/m		YLJ27008 T=1.26mm 0.748kg/m	
YLJ27008AT T=3.00mm 0.687kg/m		YLJ27022 T=3.00mm 0.316kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ34601 T=1.50mm 0.832kg/m YLJ34601P T=1.20mm 0.694kg/m YLJ34601H T=2.00mm 1.066kg/m		YLJ34601E T=2.50mm 1.743kg/m		YLJ34602 T=1.50mm 0.802kg/m YLJ34602P T=1.20mm 0.661kg/m YLJ34602H T=2.00mm 1.033kg/m	
YLJ34603 T=1.50mm 0.844kg/m YLJ34603P T=1.20mm 0.708kg/m YLJ34603H T=2.00mm 1.061kg/m		YLJ34603B T=2.00mm 1.031kg/m		YLJ34603E T=2.50mm 1.608kg/m	
YLJ34604 T=1.50mm 1.064kg/m YLJ34604P T=1.30mm 0.981kg/m		YLJ34604B T=2.00mm 1.424kg/m		YLJ34604E T=2.50mm 1.642kg/m	
YLJ34605 T=2.50mm 1.426kg/m		YLJ34606 T=0.90mm 0.122kg/m		YLJ34606B T=0.90mm 0.136kg/m	
YLJ34607 T=0.90mm 0.140kg/m		YLJ34608 T=3.20mm 2.433kg/m		YLJ34609 T=1.30mm 1.020kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ34609B T=2.00mm 1.404kg/m		YLJ34610 T=1.60mm 1.180kg/m YLJ34610A T=2.10mm 1.503kg/m YLJ34621 T=3.00mm 2.079kg/m		YLJ34611 T=1.60mm 1.577kg/m	
YLJ34611H T=2.00mm 1.970kg/m		YLJ34611A T=1.60mm 0.549kg/m		YLJ34612 T=1.00mm 0.110kg/m	
YLJ34613 T=1.60mm 1.141kg/m YLJ34613A T=2.10mm 1.468kg/m		YLJ34614 T=1.80mm 1.549kg/m		YLJ34615 T=1.80mm 1.215kg/m YLJ34615P T=1.60mm 1.092kg/m	
YLJ34617 T=1.80mm 0.400kg/m		YLJ34618A T=2.50mm 3.273kg/m		YLJ34620 T=0.80mm 0.132kg/m	
YLJ34622 T=3.00mm 2.042kg/m		YLJ34623 T=1.10mm 0.151kg/m		YLJ34623A T=1.10mm 0.138kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

46系列地弹门型材图

Aluminium Profiles for Series 46 Spring Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ34624 T=3.00mm 2.031kg/m YLJ34624H T=2.00mm 1.399kg/m		YLJ34624A T=2.10mm 1.418kg/m		YLJ34625 T=1.00mm 0.123kg/m	
YLJ34625A T=1.00mm 0.129kg/m		YLJ34626 T=2.00mm 1.622kg/m		YLJ34627 T=2.00mm 1.57kg/m	
YLJ34628 T=0.90mm 0.114kg/m		YLJ34633 T=1.80mm 1.236kg/m		YLJ34652 T=2.00mm 1.781kg/m	
YLJ34653 T=2.00mm 1.126kg/m		YLJ34654 T=1.40mm 0.254kg/m		YLJ34655 T=2.00mm 1.303kg/m	
YLJ34656 T=1.60mm 0.684kg/m		YLJ34657 T=2.00mm 1.608kg/m		YLJ34657A T=2.00mm 1.608kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。









型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ34659 T=2.00mm 1.595kg/m		YLJ34660 T=1.80mm 1.738kg/m		YLJ34661 T=1.20mm 0.225kg/m	
YLJ34662 T=1.00mm 0.130kg/m		YLJ34678 T=1.00mm 0.118kg/m		YLJ34682 T=1.50mm 0.397kg/m	
YLJ34686 T=1.10mm 0.148kg/m		YLJ34689 T=3.00mm 1.713kg/m		YLJ34690 T=3.00mm 1.661kg/m	
YLJ34691 T=2.00mm 1.080kg/m		YLJ34692 T=3.00mm 4.102kg/m		YLJ34693 T=1.60mm 0.989kg/m	
YLJ34694 T=1.60mm 0.980kg/m		YLJ34695 T=0.80mm 0.105kg/m		YLJ34699 T=0.90mm 0.142kg/m	

50系列平开门(窗)结构图

Structure Diagram of Series 50 Casement Door(Window)

永利坚铝材 YONGLIJIAN










50系列平开门(窗)结构图

Structure Diagram of Series 50 Casement Door(Window)

永利坚铝材 YONGLIJIAN





50系列平开门型材图

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ35001 T=1.50mm 0.674kg/m YLJ35001P T=1.20mm 0.592kg/m YLJ35001T T=2.00mm 0.812kg/m		YLJ35002 T=1.50mm 0.578kg/m YLJ35002P T=1.20mm 0.496kg/m YLJ35002T T=2.00mm 0.717kg/m YLJ35002W T=1.35mm 0.549kg/m		YLJ35002A T=1.40mm 0.533kg/m	
YLJ35003 T=1.50mm 1.056kg/m YLJ35003H T=2.00mm 1.284kg/m		YLJ35003AH T=2.00mm 1.362kg/m		YLJ35004 T=1.50mm 1.096kg/m YLJ35004H T=2.00mm 1.278kg/m	 角码配YLJ35013
YLJ35004A T=1.50mm 1.135kg/m	 角码配YLJ35013	YLJ35004B T=1.40mm 1.021kg/m	 角码配YLJ35013	YLJ35006 T=2.00mm 1.721kg/m YLJ35006T T=1.40mm 1.402kg/m YLJ35006P T=1.20mm 1.259kg/m	
YLJ35007 T=1.50mm 0.970kg/m YLJ35007H T=2.00mm 1.195kg/m YLJ35007T T=1.40mm 0.934kg/m YLJ35007P T=1.20mm 0.856kg/m YLJ35007W T=1.35mm 0.912kg/m		YLJ35007A T=1.20mm 0.967kg/m YLJ35007AT T=1.40mm 1.039kg/m YLJ35007AH T=2.00mm 1.258kg/m		YLJ35008 T=1.50mm 1.090kg/m YLJ35008H T=2.00mm 1.278kg/m	
YLJ35014 T=1.50mm 0.884kg/m YLJ35014T T=2.00mm 1.053kg/m YLJ35014P T=1.20mm 0.734kg/m YLJ35014W T=1.35mm 0.810kg/m		YLJ35014AP T=1.20mm 0.829kg/m		YLJ35020 T=1.80mm 1.623kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ35020B T=1.90mm 1.626kg/m		YLJ35022 T=1.40mm 0.486kg/m		YLJ35081 T=1.90mm 0.785kg/m	
YLJ35081A T=2.00mm 1.279kg/m		YLJ35082 T=1.90mm 1.089kg/m		YLJ35083 T=2.00mm 1.395kg/m	
YLJ35083D T=2.00mm 1.420kg/m	 角码配YLJ455M09	YLJ35084 T=1.90mm 1.160kg/m		YLJ35084A T=2.00mm 1.501kg/m	
YLJ35086 T=2.00mm 1.506kg/m		YLJ35091 T=2.00mm 0.937kg/m		YLJ35092 T=2.00mm 1.686kg/m	
YLJ35086A T=1.40mm 1.164kg/m		YLJ35095 T=2.00mm 1.201kg/m		YLJ35098 T=2.00mm 1.805kg/m	
YLJ35093 T=2.00mm 1.124kg/m					

50系列平开门型材图

Aluminium Profiles for Series 50 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ35099 T=2.00mm 1.122kg/m		YLJ350113W T=1.35mm 0.373kg/m		YLJ350120 T=1.40mm 0.310kg/m	
YLJ35005 T=1.00mm 0.263kg/m		YLJ35012 T=1.00mm 0.214kg/m		YLJ35017 T=0.90mm 0.175kg/m	
YLJ35017A T=0.80mm 0.157kg/m		YLJ35017B T=1.00mm 0.178kg/m		YLJ35017C T=1.00mm 0.218kg/m	
YLJ35017D T=1.00mm 0.187kg/m		YLJ35017E T=0.80mm 0.157kg/m		YLJ35017F T=0.80mm 0.139kg/m	
YLJ35017G T=0.90mm 0.168kg/m		YLJ35017K T=1.00mm 0.170kg/m		YLJ35017N T=1.00mm 0.162kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ35085 T=1.00mm 0.178kg/m		YLJ35085A T=1.00mm 0.167kg/m		YLJ35090 T=0.90mm 0.163kg/m	
YLJ35104A T=1.10mm 0.219kg/m		YLJ35104B T=1.10mm 0.174kg/m		YLJ35105 T=2.00mm 1.697kg/m	
YLJ35106 T=2.00mm 0.453kg/m		YLJ35108 T=1.60mm 0.998kg/m		YLJ35108A T=1.40mm 0.779kg/m	 配:YLJ35083G
YLJ350119 T=1.00mm 0.221kg/m		YLJ350122 T=1.60mm 1.240kg/m		YLJ350123 T=1.60mm 0.978kg/m	 配:YLJ35083F
YLJ350124 T=3.00mm 2.587kg/m		YLJ350125 T=1.40mm 0.375kg/m		YLJ350127 T=0.90mm 0.181kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

50系列平开门型材图


Aluminium Profiles for Series 50 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ350128 T=1.00mm 0.203kg/m		YLJ35017H T=1.00mm 0.174kg/m		YLJ35081G T=3.00mm 0.994kg/m	
YLJ35082E T=2.00mm 0.728kg/m		YLJ35083E T=2.00mm 1.400kg/m	 角码配YLJ455M09	YLJ35083F T=2.00mm 1.280kg/m	 角码配YLJ455A26
YLJ35083G T=3.00mm 1.778kg/m	 角码配LMC68115				







注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




70系列平开门结构图(中空)

Structure Diagram of Series 70 Casement Door(Hollow)

永利坚铝材 YONGLIJIAN















70系列平开门结构图

Structure Diagram of Series 70 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN













70系列平开门结构图

Structure Diagram of Series 70 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN












70系列平开门结构图

Structure Diagram of Series 70 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37001 T=1.50mm 0.832kg/m		YLJ37002 T=1.50mm 0.759kg/m		YLJ37003 T=1.50mm 0.709kg/m	
YLJ37004 T=1.50mm 1.353kg/m		YLJ37004A T=1.40mm 1.217kg/m		YLJ37005 T=1.50mm 1.198kg/m	
YLJ37006 T=1.50mm 0.720kg/m		YLJ37007 T=1.50mm 0.895kg/m		YLJ37011 T=1.60mm 1.025kg/m	
YLJ37011A T=1.80mm 1.398kg/m		YLJ37012 T=1.30mm 0.781kg/m		YLJ37012A T=1.30mm 0.781kg/m	
YLJ37012C T=1.40mm 0.833kg/m		YLJ37012E T=1.20mm 0.815kg/m		YLJ37012F T=1.40mm 0.458kg/m	

70系列平开门型材图

Aluminium Profiles for Series 70 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37012K T=2.00mm 1.161kg/m		YLJ37013 T=1.50mm 0.879kg/m		YLJ37014 T=1.40mm 1.231kg/m	
YLJ37014B T=1.40mm 1.346kg/m		YLJ37014C T=1.20mm 1.222kg/m		YLJ37014ZK T=1.40mm 1.185kg/m	
YLJ37015 T=2.00mm 1.462kg/m		YLJ37015AZK T=2.00mm 1.385kg/m		YLJ37015ZK T=2.00mm 1.424kg/m	
YLJ37015C T=1.60mm 1.202kg/m		YLJ37016A T=1.60mm 0.735kg/m		YLJ37016B T=1.40mm 0.688kg/m	
YLJ37016 T=1.60mm 0.738kg/m		YLJ37016AH T=2.00mm 0.924kg/m		YLJ37017 T=1.30mm 0.773kg/m	
YLJ37018 T=1.00mm 0.176kg/m		YLJ37019ZK T=1.00mm 0.147kg/m		YLJ37021 T=2.00mm 0.946kg/m	
YLJ37021A T=1.40mm 0.734kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37021B T=1.60mm 0.930kg/m		YLJ37021C T=2.00mm 1.039kg/m		YLJ37022 T=1.40mm 0.655kg/m YLJ37022H T=2.00mm 0.828kg/m	
YLJ37022A T=1.40mm 0.679kg/m		YLJ37023 T=2.00mm 0.853kg/m YLJ37023A T=1.40mm 0.640kg/m		YLJ37023B T=1.20mm 0.526kg/m	
YLJ37026 T=2.00mm 1.147kg/m YLJ37026C T=1.60mm 0.939kg/m		YLJ37026AZK T=2.00mm 1.074kg/m		YLJ37026KZK T=2.00mm 1.134kg/m	
YLJ37026ZK T=2.00mm 1.113kg/m		YLJ37026D T=1.40mm 1.094kg/m		YLJ37026E T=1.20mm 0.717kg/m	
YLJ37027 T=2.00mm 1.261kg/m YLJ37027C T=1.60mm 1.031kg/m		YLJ37027D T=1.40mm 0.293kg/m		YLJ37027AZK T=2.00mm 1.184kg/m	

70系列平开门型材图

Aluminium Profiles for Series 70 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37027KZK T=2.00mm 1.272kg/m		YLJ37027ZK T=2.00mm 1.223kg/m		YLJ37029 T=1.20mm 0.232kg/m	
YLJ37029ZK T=1.20mm 0.210kg/m		YLJ37030 T=2.00mm 1.739kg/m		YLJ37030ZK T=2.00mm 1.707kg/m	
YLJ37031 T=1.20mm 0.924kg/m		YLJ37033 T=1.20mm 1.079kg/m		YLJ37035 T=1.40mm 1.036kg/m	
YLJ37035ZK T=1.40mm 0.982kg/m		YLJ37036 T=1.30mm 0.997kg/m		YLJ37035H T=1.60mm 1.149kg/m	
YLJ37037 T=1.40mm 1.136kg/m		YLJ37037ZK T=1.40mm 1.102kg/m		YLJ37036ZK T=1.40mm 1.007kg/m	
YLJ37037AZK T=1.90mm 1.436kg/m		YLJ37039 T=1.00mm 0.190kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37039ZK T=1.00mm 0.191kg/m		YLJ37042 T=2.00mm 1.238kg/m		YLJ37044 T=2.00mm 2.251kg/m	
YLJ37054 T=1.20mm 0.443kg/m		YLJ37055 T=1.20mm 0.606kg/m		YLJ37056 T=1.20mm 0.829kg/m	
YLJ37057 T=1.20mm 1.051kg/m		YLJ37058 T=1.20mm 0.609kg/m		YLJ37063 T=1.40mm 1.062kg/m	
YLJ37064 T=1.20mm 0.756kg/m		YLJ37068 T=1.40mm 0.827kg/m		YLJ37069 T=1.40mm 0.353kg/m	
YLJ37070 T=2.00mm 1.388kg/m		YLJ37071 T=2.00mm 1.084kg/m		YLJ37072 T=2.00mm 1.216kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

70系列平开门型材图





Aluminium Profiles for Series 70 Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN







型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37073 T=1.60mm 0.753kg/m		YLJ37074 T=1.60mm 1.136kg/m		YLJ37075 T=1.60mm 0.971kg/m	
YLJ37076 T=1.60mm 0.956kg/m		YLJ37077 T=1.60mm 1.147kg/m		YLJ37078 T=1.60mm 1.334kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



72系列推拉门结构图
Structure Diagram of Series 72 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37201 T=2.00mm 2.034kg/m YLJ37201A T=1.40mm 1.573kg/m		YLJ37201-3 T=2.00mm 2.974kg/m YLJ37201-3A T=1.60mm 2.442kg/m		YLJ37201JA T=2.00mm 2.210kg/m	
YLJ37202 T=2.00mm 1.260kg/m YLJ37202A T=1.60mm 1.095kg/m		YLJ37202CHZK T=2.00mm 1.168kg/m YLJ37202CAZK T=1.90mm 1.130kg/m YLJ37202CPZK T=1.95mm 1.149kg/m		YLJ37202DZK T=1.40mm 0.931kg/m	
YLJ37202F T=2.00mm 2.720kg/m		YLJ37203 T=2.00mm 1.753kg/m YLJ37203A T=1.60mm 1.546kg/m		YLJ37204 T=1.30mm 0.374kg/m	
YLJ37204A T=1.30mm 0.359kg/m		YLJ37204D T=1.30mm 0.556kg/m		YLJ37205 T=1.00mm 0.258kg/m YLJ37205A T=1.00mm 0.298kg/m	
YLJ37209 T=1.20mm 0.216kg/m		YLJ37210 T=1.40mm 0.560kg/m		YLJ37211 T=1.50mm 0.261kg/m	

72系列推拉门型材图





Aluminium Profiles for Series 72 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN








型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ37212 T=1.20mm 0.170kg/m		YLJ37213A T=1.30mm 0.552kg/m		YLJ37218 T=1.40mm 1.076kg/m	
YLJ37219 T=1.00mm 0.182kg/m		YLJ37219A T=1.00mm 0.159kg/m		YLJ37219B T=1.00mm 0.153kg/m	
YLJ37222 T=1.60mm 2.563kg/m		YLJ37220 T=1.40mm 1.266kg/m		YLJ37225 T=1.40mm 0.740kg/m	
YLJ37204D T=1.30mm 0.556kg/m		YLJ37231 T=1.60mm 0.353kg/m		YLJ37233 T=1.60mm 0.540kg/m	
YLJ37234 T=1.60mm 1.803kg/m		YLJ37235 T=1.60mm 1.668kg/m		YLJ37236 T=1.50mm 0.268kg/m	


注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



85系列推拉门(中空)结构图
Structure Diagram of Series 85 Sliding Door(Hollow)

永利坚铝材 YONGLIJIAN










85系列推拉门结构图

Structure Diagram of Series 85 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ38501H T=2.00mm 1.566kg/m YLJ38501HD T=1.80mm 1.437kg/m YLJ38501J T=1.60mm 1.271kg/m		YLJ38501BH T=2.00mm 2.162kg/m	 压线配YLJ23800 (玻璃位: 7.8mm)	YLJ38501AH T=2.00mm 2.141kg/m YLJ38501AB T=1.80mm 1.965kg/m	 压线配YLJ23800 (玻璃位: 22mm)
YLJ38501GH T=2.00mm 1.918kg/m		YLJ38501LH T=1.80mm 1.712kg/m		YLJ38501N T=2.00mm 1.386kg/m	
YLJ38521 T=1.80mm 2.541kg/m	 压线配YLJ23800 (玻璃位: 7.8mm)	YLJ38502H T=2.00mm 1.267kg/m		YLJ38502FH T=2.00mm 1.341kg/m YLJ38502HD T=1.80mm 1.240kg/m	
YLJ38502GH T=2.00mm 1.148kg/m YLJ38502GB T=1.80mm 1.063kg/m		YLJ38502LH T=1.80mm 1.693kg/m		YLJ38502K T=1.90mm 0.823kg/m	 YLJ82025B
YLJ38502N T=2.00mm 1.183kg/m		YLJ38503H T=2.00mm 1.003kg/m YLJ38503HD T=1.80mm 0.923kg/m YLJ38503J T=1.60mm 0.834kg/m		YLJ38503CH T=2.00mm 1.102kg/m	

85系列推拉门型材图
















Aluminium Profiles for Series 85 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ38503AH T=2.00mm 1.610kg/m		YLJ38503LH T=1.80mm 1.134kg/m		YLJ38503N T=2.00mm 0.941kg/m	
YLJ38523 T=1.80mm 1.135kg/m		YLJ38504H T=2.00mm 0.860kg/m		YLJ38504AH T=1.95mm 0.846kg/m	
YLJ38504AHZK T=1.80mm 0.782kg/m		YLJ38504HZK T=2.00mm 0.859kg/m		YLJ38504BH T=2.00mm 0.848kg/m	
YLJ38504B T=1.60mm 0.768kg/m		YLJ38504DZK T=2.00mm 0.839kg/m		YLJ38504FZK T=1.80mm 0.790kg/m	
YLJ38504K T=2.00mm 1.275kg/m		YLJ38505BH T=2.00mm 0.913kg/m		YLJ38505BHZK T=2.00mm 0.913kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ38505C T=2.00mm 0.874kg/m		YLJ38505DZK T=2.00mm 0.892kg/m		YLJ38505J T=1.60mm 0.834kg/m	
YLJ38505K T=2.00mm 1.281kg/m		YLJ38524 T=1.60mm 0.787kg/m		YLJ38506H T=2.00mm 1.108kg/m	
YLJ38506HZK T=2.00mm 1.062kg/m		YLJ38506B T=1.60mm 0.951kg/m		YLJ38506C T=2.00mm 1.263kg/m	
YLJ38506D T=1.80mm 1.040kg/m		YLJ38506DZK T=2.00mm 1.053kg/m		YLJ38506FZK T=1.80mm 0.988kg/m	
YLJ38506KA T=2.00mm 1.591kg/m		YLJ38507H T=2.00mm 1.014kg/m		YLJ38507HZK T=2.00mm 0.972kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

85系列推拉门型材图

Aluminium Profiles for Series 85 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ38507B T=1.60mm 0.854kg/m YLJ38507L T=1.80mm 0.924kg/m		YLJ38507D T=1.40mm 0.808kg/m		YLJ38507DZK T=2.00mm 0.963kg/m	
YLJ38507FZK T=1.80mm 0.896kg/m		YLJ38507HZKJ T=2.00mm 1.981kg/m		YLJ38507K T=2.00mm 1.590kg/m	
YLJ38507N T=2.00mm 1.107kg/m	 配压线: YLJ38515N、YLJ38515NA	YLJ38508 T=1.00mm 0.187kg/m		YLJ38508A T=1.00mm 0.301kg/m	
YLJ38508PT T=1.00mm 0.296kg/m	 喷涂专用	YLJ38528 T=1.20mm 0.263kg/m		YLJ38510BH T=2.00mm 1.085kg/m	
YLJ38510H T=2.00mm 1.043kg/m YLJ38510HB T=1.80mm 0.967kg/m		YLJ38510G T=2.00mm 1.069kg/m		YLJ38525 T=1.80mm 1.144kg/m	

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。







型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ18511 T=1.20mm 0.453kg/m YLJ185系列		YLJ18511ZK T=1.20mm 0.458kg/m YLJ185系列		YLJ18511A T=1.20mm 0.402kg/m YLJ185系列	
YLJ38526 T=1.40mm 0.676kg/m		YLJ38513BH T=2.00mm 1.362kg/m		YLJ38515N T=1.00mm 0.189kg/m	
YLJ38515NA T=1.00mm 0.143kg/m		YLJ38518AH T=2.00mm 2.035kg/m		YLJ38530 T=1.50mm 1.827kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

85系列推拉门结构图

Structure Diagram of Series 85 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ38501C T=1.20mm 1.637kg/m YLJ38501CH T=1.55mm 2.054kg/m		YLJ38501D T=1.20mm 1.044kg/m		YLJ38502B T=1.20mm 0.985kg/m	
YLJ38502BA T=1.20mm 1.433kg/m		YLJ38502C T=1.20mm 1.217kg/m		YLJ38502S T=1.40mm 0.868kg/m	
YLJ38503C T=1.20mm 0.881kg/m		YLJ38503CT T=1.55mm 1.127kg/m		YLJ18504TZK T=1.40mm 0.613kg/m YLJ185系列	
YLJ38505S T=1.20mm 0.800kg/m		YLJ38506CH T=1.55mm 1.027kg/m		YLJ38506S T=1.20mm 0.850kg/m	
YLJ38506SZK T=1.20mm 0.797kg/m		YLJ38507CH T=1.55mm 1.004kg/m		YLJ38507S T=1.20mm 0.924kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

85系列推拉门型材图






Aluminium Profiles for Series 85 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ38507SZK T=1.20mm 0.871kg/m		YLJ38508S T=1.00mm 0.165kg/m		YLJ38509C T=0.80mm 0.107kg/m	
YLJ38510C T=1.20mm 0.759kg/m		YLJ38510D T=1.20mm 1.178kg/m		YLJ38511C T=1.20mm 0.570kg/m	
YLJ38510CH T=1.55mm 0.947kg/m		YLJ38519 T=1.20mm 0.761kg/m		YLJ38527 T=1.20mm 0.501kg/m	
YLJ38513C T=1.20mm 1.145kg/m					配: YLJ38503C


注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。







88A推拉门结构图

Structure Diagram of Series 88A Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN







88A推拉门结构图

Structure Diagram of Series 88A Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





88A推拉门型材图
















Aluminium Profiles for Series 88A Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ388A01 T=2.00mm 1.200kg/m		YLJ388A01B T=2.00mm 1.633kg/m		YLJ388A01C T=2.00mm 1.896kg/m	
YLJ388A01G T=2.00mm 2.097kg/m		YLJ388A01M T=2.00mm 1.378kg/m		YLJ388A02 T=2.00mm 1.248kg/m	
YLJ388A02B T=2.00mm 1.511kg/m		YLJ388A02C T=2.00mm 1.918kg/m		YLJ388A02D T=2.00mm 1.398kg/m	
YLJ388A02F T=2.00mm 1.565kg/m		YLJ388A02G T=2.00mm 2.026kg/m		YLJ388A02H T=2.00mm 1.572kg/m	
YLJ388A02M T=2.00mm 2.282kg/m		YLJ388A03 T=2.00mm 0.941kg/m		YLJ388A03B T=2.00mm 1.074kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ388A03BP T=1.90mm 1.021kg/m		YLJ388A03C T=2.00mm 1.285kg/m		YLJ388A03G T=2.00mm 1.306kg/m	
YLJ388A03M T=2.00mm 2.169kg/m		YLJ388A04AZK T=2.00mm 0.740kg/m		YLJ388A04E T=2.00mm 0.826kg/m	
YLJ388A04FZK T=2.00mm 0.765kg/m		YLJ388A04H T=2.00mm 0.800kg/m		YLJ388A04HP T=1.90mm 0.768kg/m	
YLJ388A04HZK T=2.00mm 0.733kg/m		YLJ388A04KZK T=2.00mm 0.708kg/m		YLJ388A05A T=1.60mm 0.751kg/m	
YLJ388A05AZK T=1.60mm 0.769kg/m		YLJ388A05E T=2.00mm 1.060kg/m		YLJ388A05FZK T=2.00mm 1.004kg/m	

88A推拉门型材图

Aluminium Profiles for Series 88A Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ388A05H T=2.00mm 1.027kg/m		YLJ388A05HZK T=2.00mm 0.971kg/m		YLJ388A05KZK T=2.00mm 0.955kg/m	
YLJ388A06A T=2.00mm 1.183kg/m		YLJ388A06E T=2.00mm 1.297kg/m		YLJ388A06H T=2.00mm 1.234kg/m	
YLJ388A06HP T=1.90mm 1.206kg/m		YLJ388A06HZK T=2.00mm 1.164kg/m		YLJ388A06KZK T=2.00mm 1.128kg/m	
YLJ388A07A T=2.00mm 1.005kg/m		YLJ388A07BZK T=2.00mm 1.670kg/m		YLJ388A07E T=2.00mm 1.823kg/m	
YLJ388A07HA T=2.00mm 1.748kg/m		YLJ388A07HP T=1.90mm 1.081kg/m		YLJ388A07H T=2.00mm 1.114kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ388A07HZK T=2.00mm 1.033kg/m		YLJ388A07KZK T=2.00mm 0.995kg/m		YLJ388A08 T=1.90mm 0.572kg/m	
YLJ388A08A T=1.90mm 0.492kg/m		YLJ388A08B T=1.40mm 0.425kg/m		YLJ388A10 T=1.40mm 0.306kg/m	
YLJ388A10A T=1.40mm 0.477kg/m		YLJ388A11 T=1.10mm 0.238kg/m		YLJ388A11A T=1.10mm 0.246kg/m	
YLJ388A11B T=1.10mm 0.227kg/m		YLJ388A11P T=0.90mm 0.200kg/m		YLJ388A11AP T=0.90mm 0.206kg/m	
YLJ388A11H T=1.10mm 0.227kg/m		YLJ388A11C T=1.10mm 0.239kg/m		YLJ388A11H T=0.90mm 0.194kg/m	
YLJ388A12 T=1.40mm 0.510kg/m		YLJ388A13 T=2.00mm 0.708kg/m		YLJ388A13A T=2.00mm 0.631kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

88A推拉门型材图





Aluminium Profiles for Series 88A Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN







型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ388A17 T=1.20mm 0.489kg/m		YLJ388A18 T=1.80mm 0.257kg/m		YLJ388A20 T=2.00mm 1.017kg/m	
YLJ388A21 T=2.00mm 2.233kg/m		YLJ388A22 T=1.90mm 0.690kg/m		YLJ388A23 T=1.90mm 1.062kg/m	
YLJ388A24 T=1.90mm 1.108kg/m		YLJ388A25 T=1.90mm 1.073kg/m		YLJ388A26 T=1.90mm 1.109kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



90系列推拉门结构图
Structure Diagram of Series 90 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN






型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ39001 T=2.10mm 1.651kg/m		YLJ39001A T=2.00mm 1.531kg/m		YLJ39002 T=2.10mm 1.387kg/m	
YLJ39002A T=2.00mm 1.089kg/m		YLJ39003 T=2.10mm 1.104kg/m		YLJ39003A T=2.00mm 0.978kg/m	
YLJ39004 T=2.00mm 0.868kg/m		YLJ39005 T=2.00mm 1.147kg/m		YLJ39006 T=2.00mm 1.151kg/m	
YLJ39006A T=2.00mm 1.137kg/m		YLJ39006B T=1.90mm 1.378kg/m		YLJ39007 T=2.00mm 1.143kg/m	
YLJ39007A T=2.00mm 1.147kg/m		YLJ39007B T=2.00mm 1.142kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

82系列平开门结构图(双包)

Structure Diagram of Series 82 Casement Door(Double package)



永利坚铝材 YONGLIJIAN



82系列门套结构图

Structure Diagram of Series 82 pocket Casement Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



①











型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ868201 T=1.20mm 1.072kg/m		YLJ868202 T=1.20mm 0.853kg/m		YLJ868203 T=0.80mm 0.083kg/m	
YLJ868204 T=1.20mm 0.821kg/m		YLJ868205 T=1.20mm 0.741kg/m		YLJ868206 T=1.00mm 0.128kg/m	
YLJ868207 T=0.80mm 0.431kg/m		YLJ868208 T=1.20mm 1.072kg/m		YLJ868221 T=1.20mm 0.685kg/m	
YLJ868222 T=0.70mm 0.072kg/m		YLJ868223 T=1.00mm 0.198kg/m		YLJ868224 T=1.00mm 0.148kg/m	

85系列推拉门结构图

Structure Diagram of Series 85 Sliding Door





永利坚铝材 YONGLIJIAN






85系列吊轨推拉门结构图
Structure Diagram of Series 85 hanger rail Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





85,130系列推拉门型材图

Structure Diagram of Series 85,130 Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ868501 T=1.50mm 1.268kg/m		YLJ868501A T=2.00mm 1.932kg/m		YLJ868501B T=2.00mm 0.633kg/m	
YLJ868502 T=1.20mm 0.583kg/m		YLJ868503 T=1.50mm 1.185kg/m		YLJ868504 T=1.10mm 0.343kg/m	
YLJ868505 T=0.80mm 0.083kg/m		YLJ868506 T=1.20mm 0.185kg/m		YLJ868506A T=1.20mm 0.214kg/m	
YLJ868506B T=1.20mm 0.158kg/m		YLJ868507 T=0.80mm 0.063kg/m		YLJ868508 T=1.30mm 0.128kg/m	
YLJ85A026 T=1.00mm 0.239kg/m		YLJ85A026A T=1.00mm 0.214kg/m		YLJ868510 T=1.20mm 0.244kg/m	

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。











型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ868512 T=1.50mm 1.935kg/m		YLJ868513 T=1.50mm 2.373kg/m		YLJ868514 T=1.10mm 0.547kg/m	
YLJ868515 T=1.30mm 1.084kg/m		YLJ868516 T=1.50mm 1.750kg/m		YLJ868517 T=1.50mm 1.034kg/m	
YLJ868518 T=1.50mm 0.346kg/m	 压盖配: YLJ868507				

120系列两轨重型推拉门结构图

Structure Diagram of Series 120 two-rail heavy type Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN






185系列隔热三轨重型提升推拉门结构图

Structure Diagram of Series 185 thermal insulation three-rail heavy lifting type Sliding Door

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ8612001 T=2.00mm 2.123kg/m	<p>压线: YLJ85A026 玻璃开口: 28mm 压线: YLJ85A026A 玻璃开口: 42.5mm</p>	YLJ8612001A T=2.00mm 3.128kg/m	<p>压线: YLJ85A026 玻璃开口: 28mm 压线: YLJ85A026A 玻璃开口: 42.5mm</p>		
YLJ8612002 T=2.00mm 2.734kg/m	<p>压线: YLJ85A026 玻璃开口: 28mm 压线: YLJ85A026A 玻璃开口: 42.5mm</p>	YLJ8612003 T=2.00mm 2.397kg/m		YLJ8612004 T=1.60mm 1.948kg/m	<p>压线: YLJ8612010 收口: YLJ8612007</p>
YLJ8612005 T=1.10mm 0.462kg/m	<p>盖板配: YLJ868505 配: YLJ8612003、YLJ8612004</p>	YLJ8612005A T=1.10mm 0.753kg/m	<p>盖板配: YLJ868505 配: YLJ8612003、YLJ8612004</p>	YLJ8612006 T=1.50mm 1.190kg/m	<p>压线: YLJ8612010</p>
YLJ8612007 T=1.20mm 0.310kg/m	<p>配: YLJ8612003、YLJ8612004、YLJ85A018</p>	YLJ8612007A T=1.20mm 0.284kg/m	<p>配: YLJ8612003、YLJ8612004、YLJ85A018</p>	YLJ8612008 T=1.50mm 0.387kg/m	<p>配: YLJ8612003</p>
YLJ8612009 T=1.30mm 0.147kg/m	<p>配: YLJ8612001、YLJ8612001A、YLJ8612002</p>	YLJ8612010 T=1.00mm 0.184kg/m	<p>配: YLJ8612004、YLJ8612006</p>	YLJ85A026 T=1.00mm 0.239kg/m	<p>配: YLJ8612001、YLJ8612001A、YLJ8612002 玻璃开口: 28mm</p>

120,185系列重型推拉门型材图

Aluminium Profiles for Series 120,185 heavy Sliding Door



永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ85A026A T=1.00mm 0.214kg/m	<p>配: YLJ8612001、YLJ8612001A、YLJ8612002 玻璃开口: 42.5mm</p>	YLJ868506 T=1.20mm 0.185kg/m	<p>配: YLJ868501、YLJ868507</p>	YLJ868506A T=1.20mm 0.214kg/m	<p>配: YLJ868501、YLJ868507</p>
YLJ868506B T=1.20mm 0.158kg/m	<p>配: YLJ868501、YLJ868507</p>	YLJ868507 T=0.80mm 0.063kg/m	<p>配: YLJ868506、YLJ868506A、YLJ868506B</p>	YLJ868505 T=0.80mm 0.083kg/m	<p>配: YLJ8612005、YLJ8612005A</p>
YLJ8612051 T=2.00mm 2.379kg/m	<p>YLJ8612051A</p>	YLJ8612052 T=2.00mm 3.332kg/m	<p>YLJ8612051B</p>		
YLJ8612053 T=2.00mm 2.912kg/m	<p>YLJ8612053A</p>	YLJ8612054 T=2.00mm 4.243kg/m	<p>YLJ8612053B</p>		
YLJ8612055 T=2.00mm 2.887kg/m	<p>YLJ8612055A</p>	YLJ8612059 T=2.00mm 3.511kg/m	<p>YLJ8612059A</p>	YLJ8612060 T=1.10mm 0.462kg/m	

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。







型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ8612061 T=1.10 mm 0.753kg/m	 <p>配: YLJ8612001、YLJ8612001A、 YLJ8612002 玻璃开口: 42.5mm</p>	YLJ8612058 T=2.80mm 5.558kg/m			

间隔管结构图
















Structure Diagram of Spacer Tube

永利坚铝材 YONGLIJIAN





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81501 T=1.20mm 0.698kg/m YLJ81501T T=1.40mm 0.827kg/m		YLJ81502 T=1.20mm 0.863kg/m		YLJ81502T T=1.40mm 1.020kg/m	
YLJ81503P T=1.10mm 0.777kg/m		YLJ81503T T=1.40mm 0.980kg/m		YLJ81504H T=2.00mm 1.621kg/m	
YLJ81504T T=1.40mm 1.182kg/m		YLJ81506T T=1.40mm 0.893kg/m		YLJ81507 T=1.20mm 0.954kg/m	
YLJ81507T T=1.40mm 1.093kg/m		YLJ81508 T=1.20mm 0.923kg/m		YLJ81508T T=1.40mm 1.056kg/m	
YLJ81509 T=1.20mm 1.089kg/m		YLJ81509T T=1.40mm 1.269kg/m		YLJ81509H T=2.00mm 1.699kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81512 T=3.00mm 2.395kg/m		YLJ81513 T=1.20mm 1.076kg/m		YLJ81514 T=3.00mm 2.496kg/m	
YLJ81514A T=3.00mm 2.165kg/m		YLJ81514B T=1.80mm 1.472kg/m		YLJ81515 T=1.60mm 1.529kg/m	
YLJ81516 T=1.60mm 1.816kg/m		YLJ81518 T=1.60mm 1.280kg/m		YLJ81530 T=1.40mm 1.120kg/m	
YLJ81530A T=1.40mm 1.202kg/m		YLJ81530B T=1.40mm 0.967kg/m		YLJ81530C T=1.40mm 1.024kg/m	
YLJ81531 T=2.00mm 2.205kg/m		YLJ81531A T=2.00mm 2.292kg/m		YLJ81536 T=1.40mm 1.027kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81540 T=1.20mm 0.778kg/m		YLJ81542 T=1.50mm 1.163kg/m		YLJ81545 T=1.20mm 0.352kg/m	
YLJ81546 T=1.50mm 0.686kg/m		YLJ81547 T=1.50mm 1.022kg/m		YLJ81548 T=2.00mm 1.104kg/m	
YLJ81550 T=1.60mm 1.551kg/m		YLJ81550A T=2.00mm 1.871kg/m		YLJ81551 T=1.80mm 1.399kg/m	
YLJ81552 T=1.80mm 0.940kg/m		YLJ81553 T=1.80mm 1.057kg/m		YLJ81554 T=1.20mm 0.558kg/m	
YLJ81554B T=1.60mm 0.665kg/m		YLJ81555 T=1.60mm 1.048kg/m		YLJ81556 T=1.60mm 0.913kg/m	

筒隔管型材图

Aluminium Profiles for Spacer Tube

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ81557 T=1.40mm 0.423kg/m		YLJ81558 T=1.40mm 0.442kg/m		YLJ81559 T=2.00mm 1.332kg/m	
YLJ81564 T=1.35mm 1.437kg/m		YLJ81565 T=1.20mm 0.941kg/m		YLJ81566 T=0.90mm 0.222kg/m	
YLJ81570 T=1.40mm 1.158kg/m		YLJ81571 T=1.40mm 1.297kg/m		YLJ81572 T=1.40mm 1.005kg/m	
YLJ81573 T=1.00mm 0.236kg/m		YLJ81573A T=1.00mm 0.210kg/m		YLJ81574 T=1.40mm 1.725kg/m	
YLJ81584 T=1.25mm 1.175kg/m		YLJ81584A T=1.20mm 1.038kg/m		YLJ815104 T=1.60mm 0.946kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815105 T=1.10mm 0.357kg/m		YLJ815110 T=2.00mm 1.181kg/m		YLJ815111 T=2.00mm 1.058kg/m	
YLJ815112 T=2.00mm 0.979kg/m		YLJ815124 T=1.40mm 1.725kg/m		YLJ815131 T=1.20mm 1.192kg/m	
YLJ815131T T=1.40mm 1.339kg/m		YLJ815132 T=1.20mm 0.790kg/m		YLJ815132T T=1.40mm 0.878kg/m	
YLJ815133 T=1.20mm 0.396kg/m		YLJ815133T T=1.40mm 0.440kg/m		YLJ815138 T=1.20mm 0.984kg/m	
YLJ815139 T=1.20mm 0.679kg/m		YLJ815141 T=1.20mm 1.004kg/m		YLJ815141T T=1.40mm 1.147kg/m	

筒隔管型材图

Aluminium Profiles for Spacer Tube

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815144 T=1.20mm 1.093kg/m		YLJ815144T T=1.40mm 1.252kg/m		YLJ815145 T=1.20mm 0.965kg/m	
YLJ815145T T=1.40mm 1.105kg/m		YLJ815146 T=1.20mm 1.067kg/m		YLJ815146T T=1.40mm 1.212kg/m	
YLJ815149 T=1.50mm 1.277kg/m		YLJ815150 T=1.50mm 0.953kg/m		YLJ815151 T=1.50mm 1.373kg/m	
YLJ815152 T=1.50mm 0.857kg/m		YLJ81523 T=1.10mm 0.193kg/m		YLJ81523A T=1.10mm 0.195kg/m	
YLJ815C01 T=1.80mm 1.400kg/m		YLJ815C02 T=2.00mm 1.911kg/m		YLJ815C03 T=1.60mm 0.781kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815C04 T=1.80mm 1.197kg/m		YLJ815C06 T=1.60mm 0.447kg/m		YLJ815C07 T=1.20mm 0.314kg/m	
YLJ815C08 T=2.50mm 0.390kg/m		YLJ815C09 T=2.00mm 0.194kg/m		YLJ815D06 T=2.00mm 2.918kg/m	
YLJ815D06A T=2.00mm 2.374kg/m		YLJ815D07 T=1.80mm 1.846kg/m		YLJ815D08 T=1.10mm 0.129kg/m	
YLJ815D09 T=2.00mm 2.225kg/m		YLJ815D10 T=2.50mm 3.427kg/m		YLJ815D11 T=1.40mm 0.170kg/m	
YLJ815D12 T=1.20mm 0.458kg/m		YLJ815D17 T=2.00mm 1.207kg/m		YLJ815E01 T=3.00mm 1.591kg/m	

筒隔管型材图

Aluminium Profiles for Spacer Tube

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815E02 T=2.50mm 0.482kg/m		YLJ815E03 T=2.50mm 1.378kg/m		YLJ815E04 T=2.50mm 0.728kg/m	
YLJ815E05 T=2.50mm 0.680kg/m		YLJ815E06 T=3.00mm 1.545kg/m		YLJ815E07 T=1.00mm 0.097kg/m	
YLJ815E08 T=1.00mm 0.087kg/m		YLJ815E09 T=3.00mm 1.424kg/m		YLJ815E10 T=4.00mm 3.974kg/m	
YLJ815E11 T=16.30mm 9.957kg/m		YLJ815E12 T=1.20mm 0.290kg/m		YLJ815L02 T=1.50mm 1.400kg/m	
YLJ815L03 T=1.20mm 0.368kg/m		YLJ815L04 T=1.20mm 0.487kg/m		YLJ815L05 T=1.50mm 1.333kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815L06 T=1.50mm 1.586kg/m		YLJ815L07 T=1.20mm 0.679kg/m		YLJ815L08 T=1.00mm 0.243kg/m	
YLJ815L08A T=1.00mm 0.305kg/m		YLJ815L09 T=0.80mm 0.267kg/m		YLJ815L09A T=0.80mm 0.329kg/m	
YLJ815L10 T=1.00mm 0.381kg/m		YLJ815L11 T=1.20mm 0.163kg/m		YLJ815L12 T=1.20mm 0.204kg/m	
YLJ815L13 T=1.20mm 0.134kg/m		YLJ815L16 T=1.10mm 0.271kg/m		YLJ815L17 T=1.00mm 0.292kg/m	
YLJ815L18 T=1.20mm 0.349kg/m		YLJ815L19 T=1.00mm 0.590kg/m		YLJ815L20 T=1.00mm 0.310kg/m	

筒隔管型材图
















Aluminium Profiles for Spacer Tube

永利坚铝材 YONGLIJIAN


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ815L21 T=0.80mm 0.041kg/m		YLJ815L22 T=0.80mm 0.059kg/m		YLJ815L23 T=1.00mm 0.228kg/m	
YLJ815L24 T=1.00mm 0.491kg/m		YLJ815L26 T=1.20mm 0.384kg/m		YLJ815L27 T=1.20mm 0.379kg/m	
YLJ815L28 T=1.50mm 1.243kg/m		YLJ815L29 T=1.50mm 1.501kg/m		YLJ815L30 T=0.80mm 0.172kg/m	
YLJ815L31 T=1.20mm 0.654kg/m		YLJ815L32 T=1.00mm 0.155kg/m		YLJ815L33 T=1.50mm 1.260kg/m	
YLJ815L34 T=1.00mm 0.243kg/m		YLJ815L35 T=1.20mm 0.276kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84001 T=1.00mm 0.381kg/m		YLJ84001A T=1.20mm 0.382kg/m		YLJ84002 T=1.20mm 0.366kg/m	
YLJ84002A T=1.20mm 0.328kg/m		YLJ84002AB T=1.20mm 0.328kg/m		YLJ84002F T=1.00mm 0.322kg/m	
YLJ84003 T=1.50mm 0.425kg/m		YLJ84003B T=1.30mm 0.375kg/m		YLJ84003P T=1.00mm 0.312kg/m	
YLJ84004 T=2.00mm 0.877kg/m		YLJ84004A T=1.35mm 0.647kg/m		YLJ84005 T=2.00mm 0.948kg/m	
YLJ84007 T=2.00mm 0.399kg/m		YLJ84007A T=1.30mm 0.270kg/m		YLJ84007B T=1.00mm 0.230kg/m	















注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84009 T=1.20mm 0.278kg/m		YLJ84011 T=1.60mm 0.469kg/m		YLJ84013 T=2.00mm 0.534kg/m	
YLJ84017 T=2.00mm 0.587kg/m		YLJ84018A T=1.20mm 0.401kg/m		YLJ84019 T=1.40mm 0.478kg/m	
YLJ84019A T=1.20mm 0.423kg/m		YLJ84020 T=1.50mm 0.511kg/m		YLJ84022 T=1.50mm 0.429kg/m	
YLJ84023 T=2.00mm 0.581kg/m		YLJ84023A T=1.20mm 0.351kg/m		YLJ84024 T=2.10mm 0.565kg/m	
YLJ84025 T=2.10mm 0.597kg/m		YLJ84025A T=1.50mm 0.455kg/m		YLJ84029 T=1.20mm 0.231kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84046 T=0.90mm 0.237kg/m		YLJ84046A T=1.00mm 0.190kg/m		YLJ84052 T=1.10mm 0.207kg/m	
YLJ84053 T=1.00mm 0.352kg/m		YLJ84054 T=1.40mm 0.363kg/m		YLJ84055 T=1.30mm 0.329kg/m	
YLJ84057 T=2.00mm 0.659kg/m		YLJ84067 T=1.50mm 0.327kg/m		YLJ84068 T=1.50mm 0.585kg/m	
YLJ84069 T=1.50mm 0.249kg/m		YLJ84070 T=1.20mm 0.350kg/m		YLJ84072 T=1.20mm 1.142kg/m	
YLJ84077 T=1.20mm 0.511kg/m		YLJ84093 T=1.40mm 0.222kg/m		YLJ84094 T=1.20mm 0.328kg/m	
















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84095 T=1.50mm 0.251kg/m		YLJ84099 T=0.90mm 0.122kg/m		YLJ84102 T=2.00mm 0.556kg/m	
YLJ84103 T=1.20mm 0.415kg/m		YLJ84105 T=1.80mm 2.066kg/m		YLJ84106 T=1.20mm 0.165kg/m	
YLJ84108 T=1.40mm 0.618kg/m		YLJ84113 T=1.30mm 0.283kg/m		YLJ84114 T=1.20mm 0.241kg/m	
YLJ84117 T=1.20mm 0.219kg/m		YLJ84118 T=1.00mm 0.329kg/m		YLJ84119 T=1.00mm 0.171kg/m	
YLJ84120 T=1.00mm 0.220kg/m		YLJ84124 T=1.10mm 0.677kg/m		YLJ84127 T=2.00mm 1.436kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84129 T=1.60mm 1.609kg/m		YLJ84132 T=1.40mm 0.967kg/m		YLJ84134 T=0.90mm 0.212kg/m	
YLJ84152 T=2.00mm 2.362kg/m		YLJ84158 T=1.10mm 0.386kg/m		YLJ84163 T=1.20mm 0.196kg/m	
YLJ84164 T=1.10mm 0.307kg/m		YLJ84166 T=1.40mm 0.318kg/m		YLJ84167 T=1.30mm 0.644kg/m	
YLJ84168 T=2.00mm 0.992kg/m		YLJ84172 T=1.40mm 0.460kg/m		YLJ84173 T=1.40mm 0.249kg/m	
YLJ84179 T=1.00mm 0.061kg/m	 与YLJ84178装配	YLJ84181 T=4.00mm 0.576kg/m		YLJ84183 T=1.00mm 0.780kg/m	
















注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84124A T=1.80mm 1.039kg/m		YLJ84190 T=1.20mm 0.368kg/m		YLJ84194 T=1.30mm 0.927kg/m	
YLJ84196 T=1.40mm 0.271kg/m		YLJ84197 T=1.50mm 0.373kg/m		YLJ84198 T=1.60mm 0.914kg/m	
YLJ84200 T=1.30mm 0.516kg/m		YLJ84206 T=1.60mm 1.160kg/m		YLJ84207 T=1.60mm 0.740kg/m	
YLJ84208 T=1.60mm 0.999kg/m		YLJ84208A T=1.80mm 0.692kg/m		YLJ84210 T=1.20mm 0.654kg/m	
YLJ84216 T=1.20mm 0.214kg/m		YLJ84217 T=1.20mm 0.363kg/m		YLJ84226 T=1.80mm 0.822kg/m	
















注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。










型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82421 T=1.25mm 0.226kg/m		YLJ84161 T=1.10mm 0.595kg/m		YLJ84162 T=1.30mm 1.029kg/m	
YLJ84191 T=1.00mm 0.343kg/m		YLJ84195 T=1.50mm 1.338kg/m		YLJ84199 T=1.60mm 0.914kg/m	
YLJ84200 T=1.30mm 0.516kg/m		YLJ84210A T=0.80mm 0.452kg/m		YLJ84216 T=1.20mm 0.214kg/m	
YLJ84217 T=1.20mm 0.363kg/m		YLJ84221 T=1.00mm 0.343kg/m		YLJ84222 T=1.00mm 0.277kg/m	
YLJ84223 T=0.80mm 0.294kg/m		YLJ84226 T=1.80mm 0.822kg/m		YLJ84227 T=1.30mm 0.439kg/m	





型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84228 T=1.40mm 0.268kg/m		YLJ84228A T=1.40mm 0.315kg/m		YLJ84238 T=1.30mm 0.485kg/m	
YLJ84239 T=1.50mm 0.541kg/m		YLJ84247 T=0.80mm 0.267kg/m		YLJ84248 T=3.00mm 1.303kg/m	
YLJ84260 T=2.00mm 1.987kg/m		YLJ84263 T=1.10mm 0.239kg/m		YLJ84264 T=1.20mm 1.258kg/m	
YLJ84265 T=1.00mm 0.459kg/m		YLJ84266 T=1.20mm 0.235kg/m		YLJ84267 T=0.90mm 0.298kg/m	
YLJ84268 T=0.90mm 0.360kg/m		YLJ84273 T=1.20mm 0.286kg/m		YLJ84274 T=1.20mm 0.362kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84275 T=1.20mm 0.223kg/m		YLJ84276 T=1.60mm 0.616kg/m		YLJ84278 T=1.20mm 0.295kg/m	
YLJ84279 T=1.00mm 0.491kg/m		YLJ84282 T=1.20mm 0.392kg/m		YLJ84284 T=1.50mm 0.534kg/m	
YLJ84285 T=1.50mm 0.774kg/m		YLJ84286 T=1.50mm 0.691kg/m		YLJ84287 T=1.80mm 0.495kg/m	
YLJ84288 T=0.80mm 0.425kg/m		YLJ84289 T=2.00mm 0.618kg/m		YLJ84290 T=1.25mm 0.262kg/m	
YLJ84291 T=0.90mm 0.115kg/m		YLJ84292 T=1.20mm 0.305kg/m		YLJ84293 T=1.10mm 0.289kg/m	




型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ84298 T=1.14mm 0.609kg/m		YLJ84303 T=0.80mm 0.369kg/m		YLJ84304 T=1.70mm 0.880kg/m	
YLJ00325 T=1.40mm 1.257kg/m		YLJ01999 T=1.40mm 1.551kg/m		YLJ02210 T=1.50mm 1.214kg/m YLJ02210A T=1.50mm 1.115kg/m	
YLJ02509 T=1.60mm 1.957kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



栏杆、扶手结构图 (二)
Structure Diagram of Series Railing, Handrail (二)


永利坚铝材 YONGLIJIAN





永利坚铝材 YONGLIJIAN

楼梯弯头位置示意图
Staircase Elbow Position Diagram




栏杆90°
弯头
ZJ-001




楼梯扶手
左弯头
ZJ-002



楼梯扶手
右弯头
ZJ-003



100柱上盖
ZJ-005



100柱地盖
ZJ-006

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail




永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-028 T=0.60mm 0.044kg/m		FS-029 T=1.50mm 0.971kg/m		FS-031 T=1.80mm 1.228kg/m	
FS-031P T=1.40mm 0.990kg/m		FS-032 T=0.80mm 0.132kg/m		FS-033 T=1.40mm 0.529kg/m	
FS-034 T=0.70mm 0.061kg/m		FS-035 T=1.40mm 0.984kg/m		FS-036 T=0.80mm 0.104kg/m	
FS-037 T=1.40mm 0.576kg/m		FS-038 T=1.00mm 0.153kg/m		FS-039 T=1.40mm 0.820kg/m	 配U槽: C4326
FS-041 T=1.40mm 0.670kg/m	 FS-043	FS-042 T=1.40mm 0.838kg/m	 FS-043	FS-043 T=0.90mm 0.131kg/m	 FS-042

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。




型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
C4326 T=2.50mm 0.732kg/m		G100D T=2.50mm 2.633kg/m		G2520 T=1.20mm 0.282kg/m	

栏杆、扶手型材配件图





Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
栏杆 90° 弯头 ZJ-001		楼梯扶手 左弯头 ZJ-002		楼梯扶手 右弯头 ZJ-003	
	配FS-031 FS-031P		配FS-031 FS-029		配FS-031 FS-029
楼梯扶手 直通管 ZJ-004		100柱上盖 ZJ-005		100柱地盖 ZJ-006	
	配FS-031、FS-029		配G100D		配G100D





注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。






栏杆、扶手结构图

Structure Diagram of Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN













栏杆、扶手结构图

Structure Diagram of Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN











栏杆、扶手结构图

Structure Diagram of Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN





栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-001 T=1.90mm 1.249kg/m		FS-001A T=1.70mm 0.952kg/m		FS-001D T=3.00mm 1.892kg/m	
FS-001F T=1.70mm 1.190kg/m		FS-001G T=2.50mm 1.495kg/m		FS-001PT T=1.90mm 1.263kg/m	
FS-002 T=1.40mm 0.703kg/m		FS-002B T=1.80mm 1.053kg/m		FS-002C T=1.80mm 0.962kg/m	
FS-002D T=1.80mm 0.884kg/m		FS-002F T=1.40mm 0.840kg/m		FS-003 T=1.40mm 0.968kg/m	
FS-002M T=3.00mm 1.707kg/m		FS-002M T=3.00mm 1.707kg/m			
FS-003A T=1.40mm 1.033kg/m		FS-003B T=1.40mm 0.917kg/m		FS-003F T=1.80mm 1.160kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-003J T=1.50mm 1.194kg/m		FS-003L T=2.50mm 1.579kg/m		FS-003M T=3.00mm 1.940kg/m	
FS-004 T=1.40mm 0.995kg/m		FS-004M T=3.00mm 1.958kg/m		FS-005 T=1.00mm 0.081kg/m	
FS-006 T=1.40mm 0.416kg/m		FS-006P T=1.20mm 0.372kg/m		FS-007 T=1.40mm 0.363kg/m	
FS-007A T=1.60mm 0.481kg/m		FS-008 T=1.40mm 0.178kg/m		FS-009 T=1.00mm 0.146kg/m	
FS-010 T=1.40mm 0.795kg/m		FS-011 T=1.80mm 1.437kg/m		FS-012 T=2.50mm 1.433kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
FS-013 T=3.00mm 1.552kg/m		FS-014 T=2.00mm 1.028kg/m		FS-016 T=1.00mm 0.110kg/m	
FS-017 T=1.80mm 0.299kg/m		FS-024 T=2.50mm 1.265kg/m		FS-025 T=3.00mm 1.740kg/m	
FS-027 T=1.80mm 1.202kg/m		FS-027P T=1.40mm 0.964kg/m		FS-028 T=0.60mm 0.044kg/m	
FS-029 T=1.50mm 0.971kg/m					

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82001 T=2.50mm 1.745kg/m		YLJ82002 T=2.50mm 2.060kg/m		YLJ82004 T=1.50mm 0.745kg/m	
YLJ82004P T=1.35mm 0.662kg/m		YLJ82005 T=2.00mm 0.564kg/m		YLJ82005B T=1.50mm 0.494kg/m	
YLJ82005C T=1.50mm 0.428kg/m		YLJ82005D T=1.50mm 0.088kg/m		YLJ82005E T=1.40mm 0.410kg/m	
YLJ82005F T=1.40mm 0.410kg/m		YLJ82006 T=2.00mm 0.787kg/m		YLJ82006A T=1.50mm 0.621kg/m	
YLJ82007 T=2.00mm 1.561kg/m		YLJ82007A T=1.80mm 1.436kg/m		YLJ82008 T=2.00mm 1.084kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82008B T=1.80mm 0.997kg/m		YLJ82009 T=0.80mm 0.112kg/m		YLJ82010 T=1.50mm 0.440kg/m	
YLJ82011 T=1.70mm 0.752kg/m		YLJ82011A T=1.50mm 0.675kg/m		YLJ82012 T=2.20mm 0.578kg/m	
YLJ82012A T=2.00mm 0.456kg/m		YLJ82013 T=2.00mm 0.305kg/m		YLJ82014 T=2.00mm 0.548kg/m	
YLJ82015 T=2.50mm 1.253kg/m		YLJ82025 T=1.10mm 0.181kg/m		YLJ82025B T=1.50mm 0.097kg/m	
YLJ82025C T=1.10mm 0.153kg/m		YLJ82026 T=1.10mm 0.201kg/m		YLJ82026A T=1.10mm 0.304kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82026B T=1.50mm 0.180kg/m		YLJ82026C T=1.00mm 0.279kg/m		YLJ82026D T=1.10mm 0.198kg/m	
YLJ82034 T=2.00mm 1.063kg/m		YLJ82044 T=2.30mm 2.090kg/m		YLJ82057 T=2.00mm 1.172kg/m	
YLJ82058 T=2.00mm 1.159kg/m		YLJ82059 T=2.00mm 1.463kg/m		YLJ82061 T=1.00mm 0.318kg/m	
YLJ82074A T=2.00mm 1.364kg/m		YLJ82083 T=1.50mm 0.480kg/m		YLJ82090 T=1.60mm 0.495kg/m	
YLJ82092 T=1.70mm 1.002kg/m		YLJ82093 T=2.20mm 1.028kg/m		YLJ82094 T=2.20mm 0.685kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82095 T=2.00mm 0.358kg/m		YLJ82099 T=1.70mm 0.966kg/m		YLJ82103 T=1.80mm 1.295kg/m	
YLJ82103A T=1.80mm 1.437kg/m		YLJ82104 T=1.80mm 0.857kg/m		YLJ82104A T=1.80mm 0.778kg/m	
YLJ82105 T=0.70mm 0.056kg/m		YLJ82109 T=1.90mm 1.126kg/m		YLJ82114 T=1.35mm 0.834kg/m	
YLJ82115 T=1.80mm 1.003kg/m		YLJ82115A T=1.20mm 0.612kg/m		YLJ82115H T=1.60mm 0.800kg/m	
YLJ82116A T=1.40mm 0.823kg/m		YLJ82117 T=1.80mm 1.316kg/m		YLJ82117A T=1.40mm 1.107kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82118 T=1.80mm 1.398kg/m		YLJ82118A T=1.40mm 1.175kg/m		YLJ82118H T=1.80mm 1.461kg/m	
YLJ82119 T=0.80mm 0.110kg/m		YLJ82119A T=1.50mm 0.082kg/m		YLJ82119B T=0.90mm 0.160kg/m	
YLJ82121 T=1.00mm 0.391kg/m		YLJ82122 T=1.50mm 0.505kg/m		YLJ82133 T=1.90mm 1.613kg/m	
YLJ82133A T=2.50mm 2.087kg/m		YLJ82133B T=2.00mm 1.061kg/m		YLJ82133C T=2.00mm 1.298kg/m	
YLJ82134 T=1.90mm 0.934kg/m		YLJ82135 T=1.50mm 0.075kg/m		YLJ82154 T=1.00mm 0.126kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail
















永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82159 T=1.40mm 0.905kg/m		YLJ82160 T=1.20mm 0.325kg/m		YLJ82161 T=1.20mm 0.721kg/m	
YLJ82162 T=1.30mm 1.025kg/m		YLJ82162A T=1.25mm 0.782kg/m		YLJ82164 T=4.00mm 1.651kg/m	
YLJ82166 T=1.80mm 1.313kg/m		YLJ82172 T=1.20mm 0.528kg/m		YLJ82181 T=1.80mm 1.095kg/m	
YLJ82187 T=1.00mm 0.573kg/m		YLJ82187A T=1.00mm 0.564kg/m		YLJ82188 T=1.50mm 0.810kg/m	
YLJ82189 T=1.50mm 0.238kg/m		YLJ82190 T=1.50mm 0.892kg/m		YLJ82191 T=1.20mm 0.192kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82192 T=1.50mm 0.732kg/m		YLJ82193 T=1.50mm 0.533kg/m		YLJ82194 T=1.40mm 0.639kg/m	
YLJ82195 T=1.90mm 0.455kg/m		YLJ82197 T=1.20mm 0.552kg/m		YLJ82198 T=1.20mm 0.657kg/m	
YLJ82198A T=1.40mm 0.761kg/m		YLJ82203 T=1.50mm 1.544kg/m		YLJ82211 T=1.20mm 0.351kg/m	
YLJ82238 T=1.40mm 1.370kg/m		YLJ82242 T=1.40mm 0.599kg/m		YLJ82245 T=2.00mm 2.195kg/m	
YLJ82248 T=1.40mm 0.655kg/m		YLJ82248A T=1.25mm 0.596kg/m		YLJ82248B T=1.50mm 0.863kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82249 T=1.20mm 0.371kg/m		YLJ82249A T=1.20mm 0.357kg/m		YLJ82250 T=1.40mm 1.316kg/m	
YLJ82250A T=1.30mm 1.228kg/m		YLJ82251 T=1.40mm 0.927kg/m		YLJ82251B T=2.00mm 1.140kg/m	
YLJ82252 T=1.40mm 0.472kg/m		YLJ82252A T=1.20mm 0.475kg/m		YLJ82253 T=1.20mm 0.279kg/m	
YLJ82253A T=1.20mm 0.254kg/m		YLJ82253B T=1.20mm 0.258kg/m		YLJ82259 T=2.45mm 0.521kg/m	
YLJ82260 T=1.20mm 0.790kg/m		YLJ82261 T=1.20mm 0.553kg/m		YLJ82263 T=1.50mm 0.958kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82264 T=1.50mm 0.077kg/m		YLJ82265 T=1.80mm 1.297kg/m		YLJ82269 T=3.00mm 3.774kg/m	
YLJ82272 T=2.00mm 0.100kg/m		YLJ82272A T=1.40mm 0.078kg/m		YLJ82273 T=1.00mm 0.199kg/m	
YLJ82288 T=1.50mm 0.101kg/m		YLJ82289 T=1.35mm 0.879kg/m		YLJ82290 T=1.35mm 1.087kg/m	
YLJ82298 T=1.50mm 0.954kg/m		YLJ82299 T=1.00mm 0.263kg/m		YLJ82299B T=0.80mm 0.217kg/m	
YLJ82300 T=1.00mm 0.151kg/m		YLJ82300B T=0.80mm 0.117kg/m		YLJ82301 T=1.00mm 0.240kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82308 T=1.40mm 0.422kg/m		YLJ82308A T=1.10mm 0.290kg/m		YLJ82309 T=1.40mm 0.381kg/m	
YLJ82309A T=1.40mm 0.250kg/m		YLJ82310 T=1.00mm 0.115kg/m		YLJ82310A T=1.00mm 0.103kg/m	
YLJ82311 T=1.40mm 0.327kg/m		YLJ82311A T=1.10mm 0.238kg/m		YLJ82320 T=2.00mm 1.589kg/m	
YLJ82324 T=1.80mm 0.686kg/m		YLJ82325 T=1.50mm 0.945kg/m		YLJ82326 T=2.00mm 1.303kg/m	
YLJ82327 T=1.40mm 0.386kg/m		YLJ82328 T=2.00mm 0.859kg/m		YLJ82329 T=1.20mm 0.156kg/m	
YLJ82327A T=1.20mm 0.342kg/m		YLJ82328A T=1.50mm 0.690kg/m			

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82330 T=2.00mm 1.214kg/m YLJ82330A T=1.50mm 0.937kg/m		YLJ82332 T=1.20mm 0.166kg/m		YLJ82333 T=1.30mm 0.308kg/m	
YLJ82334 T=1.45mm 0.748kg/m		YLJ82335 T=1.50mm 1.141kg/m		YLJ82336 T=1.40mm 1.279kg/m	
YLJ82337 T=1.20mm 0.082kg/m		YLJ82338 T=1.40mm 1.362kg/m		YLJ82339 T=1.40mm 0.323kg/m	
YLJ82340 T=1.40mm 0.728kg/m		YLJ82341 T=1.50mm 1.096kg/m		YLJ82342 T=1.80mm 1.033kg/m	
YLJ82343 T=2.00mm 0.384kg/m		YLJ82344 T=2.00mm 0.195kg/m		YLJ82345 T=1.50mm 0.229kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82346 T=2.50mm 0.488kg/m		YLJ82351 T=1.20mm 0.928kg/m		YLJ82352 T=1.50mm 1.345kg/m	
YLJ82353 T=1.20mm 0.555kg/m		YLJ82353A T=1.00mm 0.439kg/m		YLJ82354 T=1.00mm 0.218kg/m	
YLJ82355 T=1.20mm 0.160kg/m		YLJ82355A T=1.20mm 0.154kg/m		YLJ82356 T=1.20mm 0.169kg/m	
YLJ82356A T=1.00mm 0.134kg/m		YLJ82357 T=1.20mm 0.277kg/m		YLJ82360 T=1.90mm 1.003kg/m	
YLJ82361 T=1.90mm 0.804kg/m		YLJ82362 T=1.90mm 1.128kg/m		YLJ82363 T=1.90mm 1.128kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82364 T=3.00mm 0.519kg/m		YLJ82365 T=1.40mm 0.328kg/m		YLJ82371 T=1.20mm 0.225kg/m	
YLJ82371A T=1.40mm 0.537kg/m		YLJ82371B T=1.20mm 0.167kg/m		YLJ82371C T=1.20mm 0.315kg/m	
YLJ82371D T=1.20mm 0.315kg/m		YLJ82372 T=1.20mm 0.088kg/m		YLJ82372A T=1.00mm 0.067kg/m	
YLJ82373 T=2.00mm 1.563kg/m		YLJ82386 T=1.80mm 1.616kg/m		YLJ82387 T=1.90mm 1.143kg/m	
YLJ82388 T=1.20mm 0.313kg/m		YLJ82389 T=1.60mm 1.074kg/m		YLJ82390 T=1.20mm 0.462kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82391 T=2.50mm 2.948kg/m		YLJ82392 T=2.50mm 2.439kg/m		YLJ82392A T=2.50mm 2.448kg/m	
YLJ82393 T=1.20mm 0.642kg/m		YLJ82394 T=1.80mm 1.078kg/m		YLJ82395 T=2.50mm 2.116kg/m	
YLJ82396 T=2.50mm 4.185kg/m		YLJ82397 T=2.50mm 4.214kg/m		YLJ82407 T=2.00mm 1.132kg/m	
YLJ82408 T=2.00mm 1.106kg/m		YLJ82409 T=2.80mm 1.041kg/m		YLJ82410 T=1.50mm 0.443kg/m	
YLJ82412 T=2.90mm 1.450kg/m		YLJ82413 T=1.10mm 0.252kg/m		YLJ82415 T=0.90mm 0.104kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82416 T=1.40mm 0.164kg/m		YLJ82417 T=0.90mm 0.146kg/m		YLJ82417A T=0.80mm 0.136kg/m	
YLJ82417B T=1.00mm 0.146kg/m		YLJ82418 T=1.40mm 0.242kg/m		YLJ82418B T=1.40mm 0.220kg/m	
YLJ82418B T=1.40mm 0.242kg/m		YLJ82419 T=1.40mm 0.412kg/m		YLJ82419A T=1.00mm 0.332kg/m	
YLJ82421 T=1.25mm 0.226kg/m		YLJ82422 T=1.40mm 0.623kg/m		YLJ82423 T=1.40mm 0.975kg/m	
YLJ82424 T=1.40mm 0.383kg/m		YLJ82425 T=1.20mm 0.186kg/m		YLJ82426 T=2.00mm 1.113kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82436 T=1.20mm 0.769kg/m		YLJ82437 T=1.20mm 0.691kg/m		YLJ82438 T=1.20mm 0.965kg/m	
YLJ82439 T=1.10mm 0.439kg/m		YLJ82440 T=1.00mm 0.073kg/m		YLJ82449 T=1.80mm 0.918kg/m	
YLJ82456 T=1.80mm 1.020kg/m		YLJ82456A T=1.50mm 0.883kg/m		YLJ82458 T=1.50mm 0.734kg/m	
YLJ82466 T=2.00mm 1.906kg/m		YLJ82472 T=2.00mm 1.404kg/m		YLJ82473 T=3.00mm 2.544kg/m	
YLJ82474 T=3.00mm 1.706kg/m		YLJ82475 T=2.50mm 0.358kg/m		YLJ82476 T=3.00mm 1.415kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82477 T=2.00mm 0.453kg/m		YLJ82478 T=2.00mm 0.685kg/m		YLJ82479 T=1.20mm 0.082kg/m	
YLJ82480 T=1.20mm 0.107kg/m		YLJ82483 T=1.40mm 1.129kg/m		YLJ82487 T=1.20mm 0.630kg/m	
YLJ82490 T=2.40mm 2.154kg/m		YLJ82490A T=1.70mm 1.581kg/m		YLJ82491 T=2.40mm 1.481kg/m	
YLJ82491A T=1.50mm 1.028kg/m		YLJ82492 T=1.00mm 0.134kg/m		YLJ82493 T=2.40mm 0.980kg/m	
YLJ82494 T=1.50mm 1.316kg/m		YLJ82495 T=1.50mm 0.758kg/m		YLJ82496 T=1.20mm 0.170kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82499 T=2.00mm 1.187kg/m		YLJ82500 T=3.00mm 0.640kg/m		YLJ82501 T=2.00mm 1.536kg/m	
YLJ82502 T=1.20mm 0.070kg/m		YLJ82503 T=3.00mm 0.458kg/m		YLJ82513 T=1.40mm 0.861kg/m	
YLJ82514 T=1.50mm 0.774kg/m		YLJ82515 T=1.20mm 0.251kg/m		YLJ82516 T=1.00mm 0.109kg/m	
YLJ82517 T=1.20mm 0.264kg/m		YLJ82518 T=1.50mm 0.075kg/m		YLJ82519 T=2.00mm 0.222kg/m	
YLJ82520 T=1.20mm 0.517kg/m		YLJ82521 T=1.20mm 0.217kg/m		YLJ82522 T=2.00mm 1.025kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82523 T=1.70mm 0.398kg/m		YLJ82524 T=4.00mm 2.860kg/m		YLJ82525 T=3.00mm 3.761kg/m	
YLJ82526 T=2.00mm 0.725kg/m		YLJ82527 T=2.50mm 4.067kg/m		YLJ82528 T=1.10mm 0.214kg/m	
YLJ82529 T=2.50mm 1.310kg/m		YLJ82530 T=4.00mm 3.136kg/m		YLJ82531 T=1.20mm 0.437kg/m	
YLJ82531A T=1.80mm 0.494kg/m		YLJ82532 T=1.20mm 0.397kg/m		YLJ82533 T=1.20mm 0.322kg/m	
YLJ82534 T=1.20mm 0.100kg/m		YLJ82535 T=2.00mm 1.403kg/m		YLJ82536 T=1.00mm 0.091kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82536A T=0.70mm 0.066kg/m		YLJ82537 T=1.20mm 0.514kg/m		YLJ82538 T=1.60mm 1.489kg/m	
YLJ82542 T=1.40mm 0.720kg/m		YLJ82543 T=3.00mm 0.829kg/m		YLJ82544 T=1.50mm 1.249kg/m	
YLJ82545 T=1.30mm 0.807kg/m		YLJ82545A T=1.40mm 0.880kg/m		YLJ82546 T=1.30mm 0.356kg/m	
YLJ82546A T=1.40mm 0.380kg/m		YLJ82547 T=1.20mm 0.293kg/m		YLJ82547A T=1.20mm 0.291kg/m	
YLJ82548 T=1.30mm 1.015kg/m		YLJ82548A T=1.40mm 1.119kg/m		YLJ82548B T=1.40mm 1.094kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82549 T=1.00mm 0.094kg/m		YLJ82549A T=1.00mm 0.089kg/m		YLJ82550A T=1.40mm 1.678kg/m	
YLJ82550B T=1.40mm 1.638kg/m		YLJ82551 T=2.00mm 1.217kg/m		YLJ82552 T=1.50mm 0.162kg/m	
YLJ82553 T=2.00mm 1.789kg/m		YLJ82554 T=1.00mm 0.078kg/m		YLJ82555 T=1.35mm 0.887kg/m	
YLJ82556 T=1.35mm 0.794kg/m		YLJ82556A T=1.35mm 1.076kg/m		YLJ82556B T=2.00mm 1.092kg/m	
YLJ82557 T=1.20mm 0.132kg/m		YLJ82558 T=1.35mm 0.589kg/m		YLJ82559 T=1.20mm 0.353kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82560 T=2.00mm 1.899kg/m		YLJ82561 T=1.30mm 0.164kg/m		YLJ82562 T=1.50mm 1.344kg/m	
YLJ82564 T=2.50mm 2.676kg/m		YLJ82565 T=2.00mm 0.984kg/m		YLJ82566 T=2.00mm 1.333kg/m	
YLJ82567 T=1.40mm 1.276kg/m		YLJ82568 T=1.20mm 0.996kg/m		YLJ82569 T=1.20mm 0.935kg/m	
YLJ82570 T=1.00mm 0.053kg/m		YLJ82573 T=1.20mm 0.740kg/m		YLJ82574 T=1.20mm 0.277kg/m	
YLJ82575 T=1.20mm 0.919kg/m		YLJ82576 T=1.60mm 0.337kg/m		YLJ82577 T=1.20mm 0.397kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82578 T=1.20mm 0.341kg/m		YLJ82579 T=1.80mm 0.620kg/m		YLJ82582 T=1.40mm 1.266kg/m	
YLJ82582A T=2.00mm 1.719kg/m		YLJ82583 T=1.30mm 1.036kg/m		YLJ82583Z T=1.30mm 0.969kg/m	
YLJ82584 T=1.30mm 0.505kg/m		YLJ82585 T=0.80mm 0.054kg/m		YLJ82586 T=1.65mm 0.989kg/m	
YLJ82587 T=1.00mm 0.155kg/m		YLJ82588 T=1.20mm 0.490kg/m		YLJ82589 T=1.00mm 0.122kg/m	
YLJ82590 T=1.10mm 0.316kg/m		YLJ82591 T=1.65mm 0.696kg/m		YLJ82592 T=1.65mm 0.676kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82593 T=1.20mm 0.741kg/m		YLJ82594 T=0.80mm 0.067kg/m		YLJ82595 T=1.40mm 0.989kg/m	
YLJ82599 T=1.90mm 1.236kg/m		YLJ82600 T=1.70mm 1.125kg/m		YLJ82602 T=2.00mm 2.648kg/m	
YLJ82603 T=2.00mm 2.394kg/m		YLJ82604 T=2.00mm 1.764kg/m		YLJ82607 T=0.90mm 0.086kg/m	
YLJ82608 T=2.00mm 2.122kg/m		YLJ82609 T=1.20mm 0.086kg/m		YLJ82610 T=2.50mm 1.939kg/m	
YLJ82611 T=2.00mm 0.761kg/m		YLJ82623 T=1.20mm 0.412kg/m		YLJ82624 T=2.00mm 2.789kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82625 T=2.00mm 2.441kg/m		YLJ82626 T=1.00mm 0.130kg/m		YLJ82627 T=1.60mm 0.517kg/m	
YLJ82628 T=1.50mm 1.397kg/m		YLJ82629 T=1.50mm 1.730kg/m		YLJ82630 T=0.90mm 0.051kg/m	
YLJ82635 T=1.20mm 0.281kg/m		YLJ82637 T=1.90mm 1.606kg/m		YLJ82637A T=1.60mm 1.426kg/m	
YLJ82637B T=3.00mm 2.557kg/m		YLJ82637C T=3.00mm 2.557kg/m		YLJ82638 T=1.80mm 0.932kg/m	
YLJ82639 T=1.80mm 0.705kg/m		YLJ82640 T=2.00mm 1.821kg/m		YLJ82641 T=1.40mm 0.613kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82642 T=2.00mm 1.172kg/m		YLJ82645 T=2.00mm 0.351kg/m		YLJ82646 T=1.50mm 0.151kg/m	
YLJ82649 T=1.40mm 1.044kg/m		YLJ82657 T=1.30mm 1.088kg/m		YLJ82658 T=1.00mm 0.132kg/m	
YLJ82659 T=1.40mm 0.896kg/m		YLJ82660 T=1.00mm 0.146kg/m		YLJ82661 T=1.20mm 0.220kg/m	
YLJ82662 T=2.00mm 2.496kg/m		YLJ82663 T=2.50mm 1.848kg/m		YLJ82664 T=3.00mm 1.020kg/m	
YLJ82666 T=1.20mm 0.233kg/m		YLJ82667 T=1.00mm 0.050kg/m		YLJ82668 T=1.20mm 0.273kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82669 T=1.10mm 0.125kg/m		YLJ82671 T=2.00mm 1.583kg/m		YLJ82672 T=2.00mm 1.269kg/m	
YLJ82673 T=1.40mm 0.345kg/m		YLJ82674 T=2.00mm 1.778kg/m		YLJ82675 T=1.00mm 0.119kg/m	
YLJ82676 T=1.20mm 0.139kg/m		YLJ82677 T=1.00mm 0.345kg/m		YLJ82678 T=3.00mm 1.581kg/m	
YLJ82679 T=2.00mm 1.922kg/m		YLJ82680 T=1.50mm 1.248kg/m		YLJ82681 T=1.50mm 1.329kg/m	
YLJ82682 T=1.40mm 0.190kg/m		YLJ82683 T=1.20mm 0.151kg/m		YLJ82684 T=1.00mm 0.275kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN


















型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82685 T=1.20mm 0.128kg/m		YLJ82686 T=2.00mm 0.439kg/m		YLJ82687 T=2.00mm 2.192kg/m	
YLJ82688 T=1.80mm 1.029kg/m		YLJ82689 T=1.80mm 1.316kg/m		YLJ82690 T=1.80mm 1.363kg/m	
YLJ82691 T=3.00mm 0.096kg/m		YLJ82692 T=3.00mm 0.330kg/m		YLJ82694 T=1.20mm 1.329kg/m	
YLJ82695 T=2.20mm 1.233kg/m		YLJ82703 T=1.50mm 1.052kg/m		YLJ82704 T=1.20mm 0.313kg/m	
YLJ82705 T=1.30mm 0.612kg/m		YLJ82706 T=1.20mm 0.401kg/m		YLJ82711 T=0.90mm 0.346kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82712 T=1.50mm 1.569kg/m		YLJ82713 T=1.50mm 0.949kg/m		YLJ82714 T=1.00mm 0.089kg/m	
YLJ82715 T=1.50mm 0.713kg/m		YLJ82716 T=2.00mm 1.183kg/m		YLJ82723 T=1.50mm 0.870kg/m	
YLJ82724 T=1.50mm 1.182kg/m		YLJ82725 T=1.50mm 1.288kg/m		YLJ82726 T=1.80mm 0.753kg/m	
YLJ82727 T=0.80mm 0.081kg/m		YLJ82728 T=1.00mm 0.231kg/m		YLJ82728A T=1.10mm 0.252kg/m	
YLJ82729 T=1.00mm 0.180kg/m		YLJ82729A T=1.10mm 0.133kg/m		YLJ82730 T=1.00mm 0.180kg/m	

型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82730A T=1.10mm 0.185kg/m		YLJ82731 T=1.20mm 0.249kg/m		YLJ82733 T=2.00mm 1.392kg/m	
YLJ82734 T=1.60mm 1.126kg/m		YLJ82735 T=1.80mm 1.173kg/m		YLJ82735A T=1.40mm 0.921kg/m	
YLJ82736 T=0.80mm 0.139kg/m		YLJ82737 T=1.20mm 0.498kg/m		YLJ82738 T=0.80mm 0.094kg/m	
YLJ82739 T=1.00mm 0.226kg/m		YLJ82740 T=1.80mm 1.381kg/m		YLJ82753 T=1.90mm 1.269kg/m	
YLJ82764 T=1.60mm 1.094kg/m		YLJ82765 T=1.35mm 1.359kg/m		YLJ82766 T=1.40mm 0.654kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82767 T=1.35mm 0.608kg/m		YLJ82768 T=0.80mm 0.059kg/m		YLJ82769 T=1.50mm 0.900kg/m	
YLJ82770 T=2.00mm 1.650kg/m		YLJ82771 T=2.00mm 1.498kg/m		YLJ82772 T=1.50mm 0.927kg/m	
YLJ82773 T=1.50mm 1.423kg/m		YLJ82774 T=2.00mm 2.103kg/m		YLJ82775 T=1.20mm 0.383kg/m	
YLJ82776 T=2.50mm 1.837kg/m		YLJ82777 T=1.40mm 0.982kg/m		YLJ82778 T=1.10mm 0.608kg/m	
YLJ82779 T=1.50mm 0.770kg/m		YLJ82780 T=2.00mm 0.951kg/m		YLJ82781 T=1.40mm 0.407kg/m	

栏杆、扶手型材图

Aluminium Profiles for Series Railing, Handrail

永利坚铝材 YONGLIJIAN




型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82782 T=1.20mm 0.475kg/m		YLJ82783 T=2.40mm 2.345kg/m		YLJ82786 T=1.60mm 0.901kg/m	
YLJ82787 T=2.00mm 1.439kg/m		YLJ82788 T=2.00mm 1.048kg/m		YLJ82789 T=2.00mm 0.993kg/m	
YLJ82793 T=2.30mm 1.584kg/m		YLJ82794 T=2.00mm 1.780kg/m		YLJ82795 T=1.10mm 0.272kg/m	
YLJ82796 T=2.00mm 2.095kg/m		YLJ82797 T=1.20mm 0.267kg/m		YLJ82798 T=1.30mm 1.159kg/m	
YLJ82799 T=1.20mm 0.125kg/m		YLJ82800 T=1.50mm 0.829kg/m		YLJ82801 T=1.00mm 0.071kg/m	

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例	型号厚度 米重/kgm	产品图例
YLJ82807 T=1.90mm 1.101kg/m		YLJ82817 T=2.00mm 1.186kg/m		YLJ82818 T=1.90mm 1.884kg/m	
YLJ82819 T=1.20mm 0.284kg/m		YLJ82820 T=3.00mm 3.710kg/m		YLJ82821 T=3.00mm 1.659kg/m	
YLJ82822 T=3.00mm 1.329kg/m		YLJ82823 T=1.40mm 0.917kg/m		YLJ82824 T=0.80mm 0.103kg/m	
YLJ82829 T=1.00mm 0.367kg/m		YLJ82830 T=3.00mm 3.747kg/m		YLJ82831 T=3.00mm 2.822kg/m	

扁管




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G106	10x6	1.2	0.089	G2720	27x20	2.0	0.464
G1209	12x9	1.3	0.131	G2820P	28x20	1.0	0.248
G1405	14x5.8	1.1	0.107	G2915	29.5x15.3	1.2	0.278
G1510A	15x10	1.5	0.181	G2919P	29.8x19.8	1.1	0.282
G1512A	15x12	1.0	0.137	G2919	29.8x19.8	1.3	0.33
G1512	15x12	1.2	0.159	G3010	30x10	1.5	0.303
G1608	16x8.8	1.5	0.180	G3015P	30x15	0.9	0.212
G1809	18x9	0.8	0.111	G3015	30x15	1.25	0.286
G1812A	18x12	0.8	0.124	G3015T	30x15	1.5	0.340
G1812	18.65x12.3	1.37	0.209	G3015C	30x15	2.00	0.451
G1906	19x6	0.8	0.101	G3016T	30x16	1.5	0.355
G1906A	19x6	1.0	0.126	G3020	30x20	1.2	0.308
G1909	19.05x9.55	0.9	0.130	G3020H	30x20	1.5	0.381
G2010P	20x10	0.9	0.139	G3020D	30x20	2.0	0.502
G2010B	20x10	1.40	0.208	G3020B	30x20	0.90	0.237
G2015P	20x15	1.0	0.178	G3020E	30x20	1.15	0.302
G2015	20x15	1.5	0.262	G3021	30.3x20.3	1.0	0.265
G2212	22.5x12	1.1	0.194	G3022A	30x22	3.00	0.753
G2312	23x12	1.5	0.264	G3022	30x22	1.0	0.270
G2412	24x12	1.0	0.186	G3025	30x25	1.2	0.345
G2413	24x13	1.8	0.325	G3025A	30x25	2.00	0.557
G2508	25x8	1.1	0.185	G3029	30x29	1.8	0.538
G2512	25x12	1.2	0.227	G3109	31x9	1.2	0.246
G2516	25x16	1.2	0.253	G3320	33x20	1.8	0.486
G2518	25x18	1.10	0.242	G3035	35x30	2.0	0.660
G2520	25.5x20	1.2	0.282	G3508	35x8	1.0	0.224

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



扁管



型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G3518	35x18	1.2	0.333	G4425	44x25	1.7	0.456
G3724	37.5x24.5	0.8	0.261	G4425A	44x25	2.3	0.643
G3724A	37.8x24.6	0.65	0.214	G4525	45x25	2.5	0.887
G3810	38x10	1.1	0.275	G5012	50.9x12	1.5	0.485
G3825AP	38x25	0.85	0.284	G5019	50x19	1.2	0.436
G3825BP	38x25	1.0	0.333	G5020E	50x20	1.2	0.443
G3825T	38x25	1.6	0.522	G5020D	50x20	1.4	0.514
G3825P	38.1x25.3	1.1	0.364	G5025F	50x25	0.9	0.360
G3825	38.1x25.4	1.23	0.405	G5025A	50x25	1.0	0.394
G3825C	38x25	1.70	0.553	G5025L	50x25	1.15	0.456
G3825PA	38.1x25.3	1.00	0.338	G5025C	50x25	1.2	0.476
G3825Q	38x25	1.40	0.460	G5025K	50x25	1.4	0.552
G3919P	39.8x19.6	0.9	0.280	G5025H	50x25	2.0	0.775
G4010A	40x10	1.8	0.456	G5025B	50.5x25.3	1.5	0.596
G4020P	40x20	0.9	0.283	G5025P	50.8x25.4	1.0	0.401
G4020	40x20	1.1	0.347	G5025	50.9x25.4	1.2	0.479
G4020H	40x20	1.7	0.520	G5025T	50.9x25.4	1.4	0.560
G4020E	40x20	2.0	0.612	G5025D	50.9x25.4	3.0	1.139
G4020F	40x20	0.80	0.255	G5025R	49.8x24.8	2.50	0.957
G4025A	40x25	1.2	0.410	G5030D	50x30	1.2	0.508
G4025P	40x25	1.75	0.581	G5030E	50x30	1.4	0.590
G4030	40x30	1.2	0.443	G5030H	50x30	1.7	0.703
G4030B	40x30	3.00	1.056	G5030	50x30	3.0	1.20
G4228	41.3x27.3	2.5	0.859	G5030G	50x30	1.90	0.790
G4216	42x16	2.0	0.590	G5038	50.7x38	1.2	0.560
G4425P	44x25	1.0	0.366	G5038D	50.8x38	3.2	1.440


扁管铝合金型材图

Diagram of Flat Tube Aluminum Alloy Profiles

永利坚铝材 YONGLIJIAN



扁管




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G5038B	38.1x38.1	0.9	0.428	G7025P	70x25	0.93	0.468
G5040A	50x40	1.1	0.522	G7025	70x25	1.25	0.624
G5040B	50x40	1.2	0.568	G7030	70x30	1.6	0.836
G5040	50x40	1.4	0.659	G7035	70x35	2.3	1.247
G5040D	50x40	2.0	0.912	G7035A	70x35	2.00	1.103
G5040E	50x40	2.8	1.290	G7050	70x50	3.0	1.847
G5224	52x24	1.8	0.704	G7050A	70x50	1.4	0.896
G5230	52x30	1.8	0.762	G7050B	70x50	1.2	0.771
G5431A	54x31	1.2	0.541	G7231	72x31	1.2	0.652
G5545A	55x45	2.0	1.037	G7318	73x18	0.8	0.390
G6020	60x20	1.2	0.503	G7515	75x15	1.4	0.660
G6020H	60x20	2.0	0.821	G7540	75x40	2.8	1.672
G6025T	60x25	1.4	0.621	G7550	75x50	3.0	1.928
G6025	60x25.4	1.2	0.540	G7644M	76x44	1.15	0.739
G6030	60x30	1.2	0.574	G7644E	76x44	1.8	1.144
G6030B	60x30	2.0	0.939	G7650	76x50	1.8	1.190
G6030F	60x30	1.00	0.480	G7650B	76x50	2.0	1.332
G6040P	60x40	1.0	0.529	G7625P	76.2x25.4	1.0	0.538
G6040A	60x40	1.2	0.639	G7625	76.2x25.4	1.2	0.643
G6040	60x40	2.0	1.036	G7625T	76.2x25.4	1.4	0.750
G6515	65x15	1.6	0.671	G7625H	76.2x25.4	2.0	1.054
G6520A	65x20	1.2	0.541	G7625A	76.2x25.4	2.8	1.468
G6535	65x35	1.5	0.785	G7644P	76.2x44.5	1.0	0.648
G6520	65.6x27	0.8	0.397	G7644	76.2x44.5	1.2	0.767
G7010	70x10	2.0	0.830	G7644T	76.2x44.5	1.4	0.891
G7020	70x20	1.8	0.840	G7644H	76.2x44.5	1.8	1.138

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




扁管



型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G7644A	76.2x44.5	2.0	1.260	G8060	80x60	2.0	1.485
G7644B	76.2x44.5	2.5	1.562	G8065	80x65	2.0	1.911
G7644C	76.2x44.5	3.0	1.858	G8222X	82x22	0.85	0.475
G7622	76.4x22	1.1	0.593	G8222P	82x22	0.9	0.502
G7641	76.4x41.4	1.2	0.758	G8454	84x54	1.4	1.033
G8012	80x12	1.5	0.721	G8618	86.8x18	1.0	0.561
G8015P	80x15	0.9	0.461	G8825P	88x25	1.0	0.599
G8020P	80x20	0.8	0.456	G8825	88x25	1.2	0.717
G8020	80x20	1.5	0.794	G8858	88.5x58.5	4.0	3.036
G8020B	80x20	3.0	1.551	G9020P	90x20	0.9	0.532
G8025P	80x25	1.0	0.556	G9025P	90x25	1.0	0.599
G8025D	80x25	1.05	0.590	G9025	90x25	1.2	0.738
G8025	80x25	1.15	0.638	G9025T	90x25	1.4	0.848
G8025B	80x25	1.35	0.754	G9025H	90x25	1.6	0.966
G8040P	80x40	0.85	0.549	G9028	90x28	2.0	1.254
G8040C	80x40	1.0	0.644	G9044	90x44	1.3	0.922
G8040A	80x40	1.4	0.896	G9044A	90x44	1.0	0.721
G8040Q	80x40	2.0	1.267	G9044T	90x44	1.4	1.003
G8040	80x40	2.5	1.552	G9044B	90x44	3.0	2.097
G8044P	80x44	1.0	0.659	G9060	90x60	1.4	1.113
G8044	80x44	1.2	0.817	G9225	92x25	1.6	0.983
G8044T	80x44	1.4	0.926	G9530	95x30	2.0	1.321
G8044A	80x44	2.0	1.310	G9623	96x23	1.1	0.694
G8050	80x50	1.4	0.972	G9757	97x57	3.0	2.424
G8050B	80x50	2.0	1.376	G9943	99x43	1.8	1.345
G8050H	80x50	3.0	2.031	G10015P	100x15	0.9	0.560



扁管




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G10015	100x15	1.6	0.977	G1060A	100x60	1.8	1.537
G10020P	100x20	0.9	0.581	G1060	100x60	2.0	1.685
G10020	100x20	1.0	0.644	G10065	100x65	1.8	1.586
G10020B	100x20	1.9	1.205	G10065A	100x65	3.0	2.604
G1024	100x24	1.8	1.296	G1070	100x70	3.0	2.657
G1024A	100x24	2.0	1.310	G1072	100x72	1.4	1.279
G10025C	100x25	5.00	3.140	G1075	100x75	1.7	1.575
G10030	100x30	1.3	0.904	G1025P	101.6x25.4	1.0	0.675
G1030	100x30	1.8	1.229	G1025	101.6x25.4	1.2	0.807
G10032	100x32	1.00	0.710	G1025T	101.6x25.4	1.4	0.939
G1035	100x35	3.0	2.090	G1025H	101.6x25.4	1.8	1.199
G10038H	100x38	1.8	1.331	G1025HT	101.6x25.4	2.5	1.647
G10038A	100x38	2.3	1.688	G1025A	101.6x25.4	3.0	1.960
G10040P	100x40	1.0	0.759	G1044P	101.6x44.5	1.0	0.778
G10040C	100x40	2.00	1.485	G1044	101.6x44.5	1.2	0.931
G10044M	100x44	1.15	0.890	G1044T	101.6x44.5	1.4	1.083
G10044B	100x44	1.4	1.087	G1044H	101.6x44.5	1.6	1.235
G10044A	100x44	2.0	1.529	G1044A	101.6x44.5	1.8	1.400
G1050X	100x50	1.20	0.967	G1044B	101.6x44.5	2.0	1.535
G1050T	100x50	1.4	1.113	G1044D	101.6x44.5	2.5	1.926
G1050	100x50	2.0	1.580	G1044F	101.6x44.5	3.0	2.270
G1050H	100x50	2.5	1.958	G1076	101.6x76.2	1.4	1.338
G1050D	100x50	3.0	2.333	G11044	110x44	1.4	1.143
G1050F	100x50	4.0	3.067	G11060	110x60	2.0	1.793
G10050A	100x50	7.0	5.198	G1165	110x65	2.0	1.847
G1050A	100x50	1.70	1.361	G110108	110x108	3.0	3.473

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



扁管




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G11230	112x30	2.0	1.507	G1425T	140x25.4	1.2	1.229
G11525	115x25	2.0	1.485	G1425A	140x25	2.0	1.739
G1225	120x25.4	1.2	0.927	G14065	140x65	1.8	1.979
G12030	120x30	1.2	0.967	G14080	140x80	1.8	2.127
G12030A	120x30	1.6	1.292	G14641	146x41.3	1.6	1.608
G12030B	120x30	1.30	1.046	G15020	150x20	1.3	1.197
G1240T	120x40	1.5	1.272	G15030B	150x30	2.0	1.922
G1240	120x40	1.55	1.313	G15030	150x30	3.0	2.850
G1240H	120x40	2.0	1.704	G15040	150x40	1.3	1.340
G1240A	120x40	3.8	3.162	G1545	150x45	2.0	2.06
G12045A	120x45	2.0	1.758	G15050PA	150x50	1.5	1.613
G12045	120x45	2.85	2.479	G15050	150x50	3.0	3.143
G12050	120x50	2.5	2.252	G15060A	150x60	1.3	1.483
G1260	120x60	1.6	1.528	G15060B	150x60	2.2	2.470
G1260A	120x60	1.8	1.734	G15060C	150x60	2.5	2.798
G12060D	120x60	2.00	1.922	G15060	150x60	3.0	3.341
G12060B	120x60	3.0	2.850	G15070A	150x70	2.0	2.376
G12065A	120x65	2.5	2.457	G1575	150x75	2.0	2.387
G12075	120x75	2.0	2.086	G1575P	150x75	1.80	2.176
G1280T	120x80	2.0	2.117	G150100A	150x100	1.8	2.422
G12544	125x44	1.8	1.625	G1510	150x100	2.3	3.082
G12550	125x50	2.5	2.321	G150100B	150x100	6.0	7.797
G12616	126.5x16.6	1.5	1.147	G16025	160x25	1.6	1.588
G13030	130x30	1.8	1.537	G16080	160x80	2.0	2.577
G1358	130x58	1.4	1.400	G17050	170x50	4.0	4.630
G1425	140x25.4	1.2	1.050	G17070	170x70	2.0	2.577

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




扁管




型号	外形尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G17075	170x75	2.0	2.632
G17870	178x70	2.5	3.317
G19076	190x76	2.0	2.861
G20060	200x60	2.0	2.816
G200100B	200x100	3.0	4.851
G200150	200x150	3.0	5.635
G300100	300x100	3.5	7.510

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
C0806	5.8X8	1.0	0.054	C19142	14.2X19	2.0	0.263
C0611	6.6X11.6	0.8	0.061	C1416	14.3X16.5	1.5	0.385
C0712	7.8X12.8	1.4	0.116	C14	14.4X14	1.0	0.109
C0805A	8.2X4.7	1.2	0.050	C1419A	14.75X19	2.0	0.265
C0808	8X8	0.8	0.050	C1505	15X4.8	1.0	0.061
C1208	8X12	0.9	0.074	C1510A	15X10	1.0	0.088
C1008	10X5	1.0	0.049	C15	15X15	1.6	0.181
C10	10X10	0.8	0.061	C2515	15X25	1.0	0.172
C10E	10X10	1.5	0.111	C15P	15.88X15.88	0.8	0.099
C10H	10.2X10	2.0	0.143	C1710	17X10	1.0	0.096
C3010	10.8X30.2	1.58	0.293	C1720B	17.3X20	1.1	0.173
C1115	11X15	1.2	0.126	C176	17.5X6	2.0	0.159
C1311A	11.4X13.2	1.2	0.109	C1718	17.6X18.4	1.8	0.251
C11P	11.7X11.7	0.8	0.073	C1718A	17.7X18	2.4	0.316
C12	12X12	2.5	0.209	C1812A	18X12.7	2.7	0.277
C10G	12.2X10	2.0	0.154	C1906	19X6	0.9	0.071
C12A	12.5X12.5	1.4	0.133	C1911	19X11(山字槽)	1.0	0.132
C1912B	12.5X19	3.0	0.364	C1912	19X12.7	0.9	0.105
C1220	12.5X20	2.0	0.265	C1912H	19X12.7	2.0	0.218
C12P	12.7X12.7	0.9	0.088	C1912T	19X12.7	1.6	0.178
C2812A	12.8X28	1.15	0.210	C19	19X19	1.0	0.149
C1308	13.7X8.2(山字槽)	1.0	0.095	C2219	19x22	1.5	0.246
C1311	13.7X15(山字槽)	1.0	0.150	C2016	20X16	1.5	0.198
C3814	13.8X38	2.0	0.495	C20H	20X20	2.0	0.303
C1412	14X12	2.0	0.186	C2025	20X25	1.0	0.184
C1814H	14.2X18.9	1.85	0.243	C2030	20X30	1.5	0.315



型号	尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
C3520i	20X35	2.0	0.470	C3112A	31X12	1.4	0.200
C4920	20X50.5	2.9	0.912	C3212	32X12	1.6	0.228
C2010	20.3X10.1	2.0	0.197	C3325	33X25	3.0	0.635
C2114	21X14(山字槽)	0.9	0.147	C3833	33.2X38	3.0	0.845
C2116	21.5X16	1.4	0.194	C3412	34X12	1.6	0.239
C2212	22x12.7	1.0	0.122	C10035	35X100	2.0	1.266
C22	22X22	2.0	0.335	C35H	35.5X35.5	3.0	0.818
C2212P	22.22x12.7	0.8	0.1	C3625	36X25	2.0	0.443
C2512	25X12.7	0.9	0.118	C3628	36X28	3.0	0.701
C2512A	25X12.7(山字槽)	0.9	0.147	C3812A	38.1X12.7	1.0	0.166
C2513	25X13	1.1	0.145	C3812H	38X12	1.6	0.255
C25B	25X25	3.0	0.559	C3812P	38X12	1.0	0.162
C2512B	25.4X12.7	3.18	0.382	C3825	38.1X25.4	1.2	0.280
C25P	25.4X25.4	1.0	0.200	C3825H	38X25	3.0	0.664
C4326	26.3X43	2.5	0.732	C3930	39X30	2.5	0.642
C2710	27X10	1.2	0.146	C4025H	40X25	3.0	0.689
C2715	27X15	1.1	0.156	C4060	40X60	5.0	2.048
C2812B	28.5X12	1.5	0.204	C4015	40.7X15	1.0	0.189
C3018T	30X18	1.5	0.260	C4127	41.6X27.5	2.5	0.618
C3020A	30X20	1.5	0.272	C4243	42.4X43	3.0	1.009
C3020B	30X20	2.0	0.360	C4325	43X25.7	2.0	0.487
C30D	30X30	1.4	0.333	C4638	45.5X38	3.0	0.941
C30B	30X30	2.7	0.628	C4650	46.6X50	2.5	0.956
C30	30X30	3.1	0.701	C5025C	50X25	1.4	0.371
C3630	30.2X36.5	1.2	0.329	C5040	50X40	4.0	1.332
C3112	31.75X12.7	1.0	0.149	C50A	50X50	3.0	1.166

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
C5012	50.8X12.7	1.0	0.200	C8025	80X25	2.5	0.430
C5022	50X22	3.0	0.721	C8030	80X30	4.0	1.441
C5025	50.8X25.4	1.5	0.399	C8213	82X13	1.1	0.310
C5025A	50.8X25.4	3.0	0.774	C7582	82X75	6.0	3.646
C50B	50.8X50.8	3.0	1.199	C15083	83X150	6.0	6.119
C5318	53.4X18.15	1.5	0.353	C8516	85.5X16	1.2	0.377
C5517	55X17	1.7	0.396	C9020	90X20	1.1	0.380
C5525	55X25	2.8	0.760	C9020H	90X20	2.0	0.681
C5530	55X30	3.0	0.893	C9512	95X12.3	1.2	0.321
C5852	58X52	2.0	0.863	C9718	97X18	1.3	0.458
C5913	59X13	2.0	0.442	C10025	100X25	3.0	1.179
C6010	60X10	1.2	0.254	C10012	101.6X12.7	1.0	0.338
C6018	60.74X18.8	1.27	0.329	C10020	101.6X20	1.1	0.41
C6127	61.5X27	0.8	0.248	C10150	101X50	2.0	1.076
C6151	61.5X50.7	0.8	0.352	C10030	103.2X30	1.6	0.689
C6235	62X35	2.0	0.695	C10650	106X50	2.5	1.372
C6312	63.5X12.7	1.2	0.280	C10815	108.3X15	1.2	0.441
C6312H	63.5X12.7	2.4	0.545	C11050	110X50	5.0	2.75
C6562	65X62	3.0	1.499	C12050	120X50	2.3	1.352
C9365	65X93	1.6	1.082	C15035A	150X35	2.3	1.352
C6828	68X28.2	0.8	0.265	C19530	195X30	5.0	3.369
C7415	74X15	2.5	0.681				
C7612	76.2X12.7	1.0	0.269				
C7622	76.5X22	1.1	0.351				
C7913	79.2X13	1.2	0.339				
C8022	80X22	1.2	0.394				

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



角




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L09	9.5x9.5	0.9	0.045	L2012	20x12	1.5	0.125
L1010	10x10	0.9	0.047	L2013	20x13	2.7	0.225
L10	10x10	1.0	0.052	L20AP	20x20	0.8	0.086
L104A	10.5x4	1.5	0.053	L20K	20x20	0.9	0.096
L1110	11.25x10	1.5	0.081	L20A	20x20	1.0	0.105
L12P	12.7x12.7	0.9	0.060	L20T	20x20	1.5	0.156
L13A	12.7x12.7	1.59	0.103	L20Q	20x20	1.8	0.188
L12H	12.7x12.7	2.5	0.155	L20B	20x20	2.0	0.205
L13	13.2x13.2	1.3	0.087	L20C	20x20	2.4	0.244
L1510	15x10	1.0	0.066	L20E	20x20	2.5	0.253
L1513	15x13	1.5	0.109	L20H	20x20	3.0	0.300
L15K	15x15	0.9	0.071	L20G	20x20	4.0	0.393
L15P	15x15	1.0	0.078	L2119	21x19	1.0	0.106
L15F	15x15	2.0	0.153	L2210	22x10	3.0	0.235
L15H	15.88x15.88	2.8	0.219	L2212A	22.2x12.7	2.5	0.219
L1610	16x10	1.0	0.068	L2212	22.4x12.7	2.0	0.180
L1815	18x15	2.0	0.170	L2308	23.8x8	1.5	0.124
L18	18x18	2.0	0.187	L2422	24.5x22.1	1.5	0.185
L1913	19x13	3.0	0.238	L2509	25x9.5	2.4	0.210
L19A	19x19	2.0	0.194	L2510	25x10	1.4	0.128
L19B	19x19	1.3	0.130	L2515T	25x15	1.4	0.148
L1912	19x12.7	1.0	0.082	L2515H	25x15	2.0	0.209
L19Q	19x19	3.2	0.304	L2515F	25x15	3.0	0.303
L19H	19.05x19.05	2.4	0.231	L2516H	25x16	2.0	0.213
L19P	19.05x19.05	0.8	0.082	L2520T	25x20	1.4	0.167
L2010P	20x10	0.9	0.071	L2520	25x20	2.0	0.232

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




角



型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L2520A	25X20	2.5	0.287	L3020A	30X20	3.0	0.385
L25P	25X25	0.9	0.121	L3020F	30x20	4.0	0.502
L25F	25x25	2.0	0.262	L3025	30X25	3.0	0.421
L25H	25x25	2.3	0.296	L30E	30X30	0.8	0.129
L25D	25x25	3.0	0.381	L30K	30X30	0.9	0.145
L2512	25.4X12.7	0.8	0.081	L30P	30X30	1.0	0.160
L2512C	25.4x12.7	2.7	0.261	L30B	30x30	1.4	0.222
L2512A	25.4X12.7	3.0	0.284	L30H	30X30	2.0	0.313
L25X	25.4x25.4	0.8	0.108	L30	30x30	3.0	0.462
L25T	25.4x25.4	1.5	0.200	L30C	30X30	3.8	0.583
L25M	25.4x25.4	1.59	0.214	L30A	30x30	4.0	0.605
L25A	25.4X25.4	2.4	0.316	L3112	31.75X12.7	1.0	0.117
L25E	25.4x25.4	3.18	0.406	L31A	31.75X31.75	2.4	0.400
XH0763	25.4X25.4	4.2	0.532	L31B	31.75X31.75	3.0	0.490
YLJ518512	26X23	3.0	0.377	L31D	31.75X31.75	9.53	1.389
L26	26X26	2.0	0.273	L31P	31.75X31.75	1.0	0.169
L2810	28X10	3.0	0.284	L3220	32X20	1.5	0.220
L2815	28X15	2.0	0.220	L3224	32X24	3.0	0.429
L3020B	28X20	1.0	0.128	L3225	32X25	2.7	0.400
L2822	28X22	1.5	0.199	L32	32X32	3.8	0.618
L2825	28X25	3.0	0.405	L3425	34X25	3.0	0.454
L3015	30X15	1.0	0.120	L3421	34.7X21.8	2.5	0.369
L3015A	30X15.5	3.0	0.351	L3515	35X15	2.0	0.262
L3016	30X16.5	3.0	0.359	L3520	35X20	2.0	0.286
L3020	30X20	2.0	0.262	L3525	35X25	3.0	0.467
L3020E	30X20	2.3	0.297	L3517	35X17	3.25	0.433

角




型	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L35	35X25	1.8	0.286	L38B	38.1X38.1	3.0	0.593
L35	35X30	3.0	0.508	L38C	38.1X38.1	4.5	0.881
L35	35X35	3.0	0.556	L38H	38.1X38.1	2.5	0.500
YLJ516524	35X35(R1.5)	4.0	0.717	L3823	38.2X23.8	2.1	0.343
L35A	35X35	4.0	0.721	L4013	40X12.5	4.0	0.530
L37A	37.5X37.5	2.0	0.399	L4020C	40X20	0.9	0.145
L37	37.8X37.8	2.3	0.455	L4020	40x20	1.5	0.240
L37H	37X37	3.5	0.674	L4020F	40X20	3.0	0.467
L3812	38X12	3.0	0.381	L4020E	40X20	4.0	0.611
L3819C	38X19	3.2	0.470	L4020D	40X20	5.0	0.751
L3820H	38x20	4.0	0.600	L4022	40X22	4.0	0.633
L3824	38x24	4.0	0.633	L4028	40x28	4.0	0.690
L3825A	38x25	1.6	0.265	L4030	40X30	1.2	0.225
L3827	38x27	4.0	0.666	L4032	40X31.5	4.0	0.737
L38F	38X38	1.5	0.302	L40P	40X40	1.0	0.217
L38G	38X38	4.0	0.778	L40G	40X40	1.4	0.300
L38D	38X38	5.8	1.112	L40Q	40X40	1.8	0.384
L3812A	38.1X12.7	1.6	0.213	L40B	40X40	2.0	0.426
L3819A	38.1x19	3.0	0.440	L40	40X40	3.0	0.624
L3819	38.1x19.05	2.5	0.369	L40A	40X40	4.0	0.821
L3822	38.1x22	2.0	0.314	L40H	40X40	5.5	1.104
L3825P	38.1x25.4	1.0	0.171	L40D	40X40	2.5	0.529
XH0765	38.1X25.4	1.2	0.203	L40F	40X40	2.9	0.610
L3825	38.1x25.4	3.0	0.490	L4115	41x15	5.0	0.689
L38	38.1X38.1	1.2	0.243	L4422	44X22	4.0	0.677
L38A	38.1X38.1	2.8	0.555	L4525	45x25	2.0	0.367

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




角



型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L4525A	45X25	3.0	0.549	L5020	50.8x20	1.6	0.302
L4816	48x16	1.4	0.237	L5025	50.8x25.4	2.8	0.555
L4822	48X22	4.0	0.721	L50A	50.8X50.8	2.5	0.669
L4915	49X15	2.0	0.339	L50B	50.8X50.8	2.8	0.747
L5010	50X10	0.9	0.145	L50J	50.8x50.8	3.1	0.824
L5013	50X13	3.0	0.491	XH0768	50.8X50.8	4.5	1.189
L5014	50x14	2.0	0.339	L5218	52X18	2.0	0.372
L5025B	50x25	1.5	0.301	L5437	54X37	3.0	0.721
L5025D	50x25	5.0	0.956	L6010	60X10	2.0	0.371
L5030	50x30	3.0	0.630	L6020	60X20	1.0	0.215
L5030A	50x30	5.0	1.013	L6030	60X30	2.0	0.480
L5035	50x35	4.0	0.875	L6030A	60X30	5.0	1.160
L5035B	50X35	5.0	1.092	L6040	60X40	2.8	0.735
L5040	50x40	2.0	0.475	L6045A	60X45	3.5	0.972
L50D	50X50	1.1	0.297	L60Q	60X60	2.0	0.644
L50P	50x50	1.2	0.320	L60	60X60	6.0	1.867
L50T	50x50	1.6	0.425	L60H	60x60	10.2	3.057
L50E	50X50	3.0	0.795	L7038	70X38	4.0	1.123
L50F	50X50	5.0	1.283	L7050	70X50	3.0	0.948
L50H	50x50	5.5	1.403	L70E	70X70	2.9	1.085
L50G	50X50	6.0	1.520	L70	70x70	6.0	2.171
L50C	50x50	3.0	0.792	L75	75x75	8.0	3.101
L50N	50x50	5.2	1.346	L7612	76.2X12.7	1.2	0.287
L5050	50x50	4.0	1.048	L7625	76.2X25.4	3.0	0.799
L501	50.1x50.1	2.0	0.530	L7638	76.2X38.1	3.0	0.902
L5012	50.8x12.7	1.2	0.204	L7650	76.2X50.8	4.5	1.505

角




型	尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
L76	76.2x76.2	4.5	1.81
L8025	80X25	2.5	0.700
L80A	80X80	5.0	2.131
L9040	90X40	2.5	0.870
L9550A	95X50	1.9	0.742
L9550	95X50	4.0	1.542
L10020	100X20	1.1	0.357
L10051	100X51	3.0	1.199
L76B	76.2x76.2	6.0	2.372
L76C	76.2x76.2	6.3	2.513
L8012	80X12	2.0	0.491
L8020	80X20	1.0	0.271
L8036	80X36	5.0	1.499
XH0748	100X75	6.0	2.756
L100C	100x100	5.2	2.762
L10050	101.6X50.8	3.0	1.200
L11550	115X50	3.5	1.544
L12020	120X20	1.3	0.492
L12040	120X40	4.0	1.701
L125100	125X100	4.0	2.413
L1210	127x104.78	6.35	3.931
L144100	144.5X100	6.0	3.907
L15050	150X50	4.0	2.140
L150100	150X100	8.0	5.228
L15330	153x30	3.0	1.474
L25495	254x95.25	3.0	2.835

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




T字



型号	外形尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外形尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
T1218	12.2X18	2.1	0.161	T8050	80x50	5.0	0.699
T20	20x20	1.4	0.148	T10094	94X100	5.0	3.058
T25T	25x25	1.6	0.211	T100	100x100	5.0	3.143
T25P	25.4x25.4	0.9	0.121				
T3015	30x15	1.4	0.167				
T2538	25.4x38.1	1.1	0.187				
T40H	40x40	2.0	0.429				
T5045	45x50	1.1	0.282				
T7050	70X50	5.0	1.570				

开口管




型号	W(mm)	H(mm)	A(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	W(mm)	H(mm)	A(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
K176	17.4	6	11.4	1.2	0.100	K8025	80	25.4	56	1.2	0.491
K3020	30	20	20	0.8	0.167	K1025	101.6	25.4	77.6	1.4	0.653
K3825	38	25	28	1.2	0.281	K1025B	101.6	25.4	77.6	2.0	0.9
K4540	40	45	30	1.0	0.371	K1044	101.6	44	77.6	1.4	0.795
K4121	41.3	21.4	28.5	1.5	0.372	K16037	160	40	130	2.0	1.431
K60	60	60	30	1.5	0.834	K1660	160	60	100	3.0	2.807
K7025	70	25	50	1.2	0.445						
K7625P	76.2	25.4	56.2	1.0	0.390						
K7644	76.2	44	52.2	1.4	0.698						

扁条铝合金型材图


Diagram of Flat Bar Aluminum Alloy Profiles

永利坚铝材 YONGLIJIAN



型号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)	型号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)
B73	7	3	0.057	B202B	20	1.9	0.104
B84	8	4	0.086	B204	20	4	0.218
B102	10	2	0.055	B2020	20	20	1.100
B103	10	3	0.082	B211	21	1.5	0.086
B112	11.85	2.35	0.078	B225	22	5.5	0.330
B113	12	1.5	0.049	B228	22	8	0.471
B123	12	3	0.098	B2502	25	1.5	0.102
B124	12.4	4.4	0.149	B2502A	25	1.9	0.130
B122	12.7	2.4	0.082	B252B	25	2	0.135
B122A	12.7	2.8	0.096	B252	25	2.8	0.191
B133	13	3.15	0.111	B253C	25	3	0.205
B133A	13	3.5	0.123	B255C	25	5	0.341
B145B	14.5	5	0.199	B256A	25	6.8	0.459
B152	15	1.9	0.078	B251P	25.3	1	0.069
B1505A	15	5	0.205	B252A	25.4	2.4	0.165
B163	16	3	0.130	B253A	25.4	3.3	0.227
B183	18	3	0.146	B254A	25.4	4.2	0.291
B183A	18	3.5	0.170	B255B	25.5	5.2	0.357
B188	18	8	0.388	B256C	25.4	5.8	0.402
B191	19	1	0.051	B258B	25.6	8.0	0.559
B192B	19	2	0.104	B278	27	8.5	0.627
B193	19	3	0.154	B299	29	9	0.712
B193A	19	3.8	0.195	B302A	30	1.9	0.156
B196B	19	5.8	0.301	B303	30	3.1	0.251
B1807	19	8	0.414	B303A	30	3.1	0.252
B192A	19.05	2.4	0.123	B303C	30	3.5	0.287
B194	19.05	4.2	0.216	B304	30	4	0.328
B1916	19.25	16	0.832	B305	30	5	0.407
B196A	19.4	6.65	0.352	B306	30	6	0.486
B201	20	1.5	0.081	B308	30	7.8	0.636

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




型号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)				
B308A	30	8	0.660	B406	40	6.0	0.655
B3010	30	10	0.819	B4002	42	2	0.229
B314	31	4.2	0.350	B423	42	3.0	0.401
B319	31.2	9.5	0.800	B4202	42.5	1.3	0.209
B311A	31.7	1.5	0.130	B433	43	2.0	0.340
B311	31.75	1	0.086	B453	45	3	0.369
B312A	31.75	2.4	0.206	B457	45	7	0.859
B323	32	3	0.262	B503A	50	3	0.410
B325	32	5	0.437	B503	50	3.5	0.473
B353	35	3	0.284	B5010	50	10	1.350
B3514	35	14	1.338	B504A	50	4	0.546
B368	36	8	0.784	B501	50.8	1.2	0.165
B372	37	2	0.202	B502	50.8	2.5	0.343
B373	37	3.6	0.364	B504	50.8	4.5	0.617
B381	38	1.2	0.123	B505	50.8	5.8	0.796
B383A	38	3	0.311	B516	51	6	0.835
B384	38	4.5	0.467	B5515	55.8	15.8	2.407
B385B	38	5	0.519	B5802	58.0	1.9	0.301
B386	38	5.8	0.602	B5802A	58.4	1.9	0.303
B386A	38	6	0.612	B603	60	3	0.486
B388	38	8	0.820	B6502	68.5	1.9	0.355
B382	38.1	2.4	0.250	B702A	70	2.5	0.478
B382A	38.1	2.8	0.288	B708	70	8	1.529
B385	38.5	5.5	0.572	B713	70.5	3.0	0.582
B3812	38.5	12.5	1.299	B7315	73	15.8	3.149
B391	39	1.2	0.128	B7510	75	10	2.048
B402C	40	2.5	0.273	B7608	76	8.6	1.765
B403	40	3	0.328	B763	76.2	3	0.624
B404	40	4	0.434	B801	80	1.5	0.327
B405	40	5	0.546	B80E	80	2	0.436

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

扁条铝合金型材图

Diagram of Flat Bar Aluminum Alloy Profiles

永利坚铝材 YONGLIJIAN




型号	W(mm)	H(mm)	重量(kg/m)
B80-10	81.6	10	2.228
B85	85	3	0.696
B88.8	88.8	6.3	1.527
B90	90	2	0.491
B100	100	1.3	0.355
B100	100	2	0.545
B1006	100	6	1.620
B1013	101.6	3	0.823
B1074	107	4	1.156
B11012	110	12	3.604
B120E	120	2	0.655
B1209	120	9	2.948
B1273	127	3.1	1.052
B13204	132.6	3.9	1.412
B14010	140	10	3.822
B1503	150	3	1.215
B1505	151	5.2	2.143
B160E	160	2	0.873
B1607	160	7	3.023
B16016	160	16	6.989
B2006	200	6	3.275
B20010	200	10	5.458
B20020	200	20	10.800
B20108	201	8	4.390
B20104	201.5	4	2.200
B2163	216	3.5	2.064
B24004	240	3.9	2.555
B25005	250	5	3.413

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




方管



型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G10	10x10	0.9	0.089	G24A	24.5X24.5	2.0	0.491
G10A	10x10	1.5	0.139	G25B	25X25	1.1	0.286
G12A	12.7x12.7	1.27	0.159	G25M	25x25	1.5	0.385
G12APT	12.7x12.7	1.1	0.139	G25P	25.4x25.4	0.9	0.241
G12B	12.7x12.7	1.0	0.126	G25C	25.4x25.4	1.0	0.263
G14A	14.7x14.7	1.5	0.216	G25L	25.4x25.4	1.1	0.301
G15	15x15	1.2	0.179	G25	25.4x25.4	1.2	0.315
G15B	15x15	0.95	0.144	G25H	25.4x25.4	2.0	0.505
G15T	15x15	1.4	0.207	G25T	25.4x25.4	3.2	0.767
G16B	16x16	0.8	0.133	G30A	30x30	1.0	0.317
G16P	16x16	1.0	0.164	G30T	30x30	1.4	0.441
G16	16x16	1.3	0.209	G30B	30x30	2.0	0.611
G16A	16x16	2.2	0.332	G30D	30x30	3.0	0.884
G18D	18.59x18.59	1.0	0.201	G31	31.75X31.75	1.2	0.400
G18A	18.59x18.59	1.02	0.193	G32	32x32	0.8	0.273
G19	19x19	1.2	0.231	G32A	32X32	1.8	0.598
G19T	19x19	1.4	0.266	G38C	37.9x37.9	1.7	0.672
G19P	19.05x19.05	0.8	0.158	G38P	38X38	0.9	0.367
G20	20x20	1.0	0.205	G38A	38X38	2.8	1.076
G20G	20x20	1.1	0.229	G38K	38x38	3.2	1.216
G20D	20x20	1.2	0.246	G38	38.1X38.1	1.2	0.478
G20B	20x20	1.3	0.263	G38T	38.1X38.1	1.4	0.555
G20C	20x20	1.5	0.302	G40G	40x40	0.8	0.343
G20H	20x20	2.0	0.393	G40M	40x40	1.0	0.426
G20T	20.5X20.5	1.5	0.310	G40F	40X40	1.1	0.462
G20A	20.5x20.5	2.0	0.400	G40	40X40	1.2	0.503

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

方管




型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G40C	40X40	1.2	0.508	G60T	60x60	1.4	0.886
G40D	40X40	1.4	0.590	G60H	60x60	2.0	1.253
G40Q	40x40	1.5	0.631	G60A	60x60	3.0	1.847
G40B	40X40	1.7	0.711	G60F	60X60	3.5	2.175
G40H	40X40	1.8	0.743	G63	63.5x63.5	2.0	1.328
G40L	40X40	2.5	1.031	G65A	65x65	1.5	1.040
G40K	40X40	3.0	1.212	G65	65x65	1.8	1.242
G40D	40.4X40.4	0.85	0.367	G67A	67x67	1.8	1.267
G40E	40.9X40.9	2.95	1.208	G70T	70x70	1.4	1.049
G43	43.5X43.5	4.0	1.706	G75A	75x75	3.0	2.359
G45D	45x45	1.2	0.574	G76	76.2x76.2	3.0	2.372
G45H	45X45	2.0	0.946	G76H	76.2x76.2	1.7	1.368
G50N	50X50	1.15	0.612	G76T	76.2x76.2	1.5	1.210
G50AE	50x50	4.0	2.009	G80	80x80	1.2	1.021
G50E	50x50	1.4	0.743	G80C	80x80	1.4	1.202
G50H	50X50	1.8	0.937	G80D	80x80	3.0	2.523
G50R	50X50	3.0	1.540	G80H	80x80	2.0	1.685
G50J	50.3X50.3	1.35	0.714	G80E	80X80	4.0	3.320
G50	50.8X50.8	1.2	0.643	G85	85x85	1.0	0.924
G50T	50.8X50.8	1.4	0.747	G90	90x90	1.25	1.211
G50C	50.8X50.8	1.5	0.800	G90A	90x90	1.8	1.734
G50A	50.8X50.8	2.0	1.06	G90E	90x90	3.0	2.850
G50F	50.8X50.8	2.5	1.304	G100P	100x100	1.2	1.295
G50B	50.8X50.8	3.0	1.549	G100M	100x100	2.0	2.140
G55	55x55	1.0	0.590	G100D	100x100	2.5	2.633
G60	60x60	1.2	0.762	G100J	100x100	5.0	5.187

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




方管



型号	外型尺寸WxH(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
G100A	101.57x101.57	3.0	3.194
G100T	101.6x101.6	1.5	1.620
G100H	101.6x101.6	2.0	2.151
G108	108x108	1.6	1.859
G120	120x120	2.0	2.577
G120A	120x120	2.5	3.208
G135	135X135	3.0	4.324
G160	160.5x160.5	2.8	4.822
G180A	180x180	3.0	5.799



圆管




型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型 号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
Y4	φ4	实心棒	0.034	Y18	φ18	1.0	0.146
Y5A	φ5.5	实心棒	0.065	Y18M	φ18	1.45	0.206
Y07D	φ7.6	实心棒	0.124	Y18F	φ18	实心棒	0.687
Y08F	φ8	0.9	0.055	Y18N	φ18.6	1.0	0.151
Y08B	φ8	1.2	0.07	Y18H	φ18.9	2.5	0.352
Y08E	φ8	1.4	0.079	Y19D	φ19	0.8	0.125
Y08	φ8	实心棒	0.137	Y19F	φ19	1.0	0.154
Y10H	φ9.7	实心棒	0.202	Y19X	φ19	1.15	0.176
Y09B	φ9.9	1.95	0.131	Y19Y	φ19	6.0	0.669
Y10	φ10	1.0	0.077	Y19L	φ19	实心棒	0.766
Y10B	φ10	1.2	0.090	Y19B	φ19	1.6	0.236
Y10G	φ10	实心棒	0.214	Y19A	φ19.5	0.95	0.150
Y11F	φ11.9	1.0	0.093	Y20C	φ20	0.9	0.147
Y12	φ12	1.0	0.095	Y20H	φ20	1.8	0.278
Y12A	φ12	2.0	0.172	Y20B	φ20	实心棒	0.848
Y12J	φ12	实心棒	0.311	Y21	φ21	1.0	0.172
Y14E	φ14	1.1	0.122	Y21E	φ21.5	3.6	0.553
Y14G	φ14	2.5	0.247	Y21D	φ21.5	4.6	0.667
Y14A	φ14	4.25	0.356	Y22G	φ22	1.0	0.180
Y14C	φ14	实心棒	0.420	Y22F	φ22	1.1	0.197
Y14D	φ14.2	1.5	0.163	Y22D	φ22	1.35	0.239
Y15P	φ15	1.0	0.120	Y22K	φ22	2.0	0.343
Y15	φ15	2.0	0.223	Y22	φ22	3.0	0.489
Y16	φ16.5	1.1	0.144	Y22S	φ22	实心棒	1.045
Y16B	φ16	1.2	0.152	Y22A	φ22.22	1.0	0.182
Y16P	φ16	0.95	0.120	Y22E	φ22.2	1.2	0.216

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。




圆管



型号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
Y24G	φ24.8	0.8	0.166	Y31P	φ31.75	0.9	0.238
Y25P	φ25	0.9	0.186	Y32P	φ32	0.9	0.266
Y25Z	φ25	1.1	0.225	Y32L	φ32	1.5	0.392
Y25B	φ25	1.4	0.280	Y32H	φ32	2.1	0.539
Y25Q	φ25	1.5	0.302	Y32A	φ32	2.3	0.586
Y25K	φ25	1.8	0.354	Y32C	φ32	3.0	0.746
Y25D	φ25	2.5	0.482	Y32B	φ31.7	1.35	0.352
Y25G	φ25	实心棒	1.325	Y33	φ33.3	1.9	0.508
Y25	φ25.4	1.0	0.207	Y34B	φ34	2.6	0.700
Y25F	φ25.4	6.35	1.027	Y35H	φ34.65	2.25	0.618
Y25GA	φ25.4	实心棒	1.383	Y35A	φ35	1.4	0.403
Y26B	φ26	9.5	1.330	Y35D	φ35	1.8	0.513
Y27	φ26.8	2.0	0.424	Y37D	φ37.4	1.35	0.418
Y27E	φ27	1.0	0.223	Y37P	φ37.5	0.9	0.283
Y28A	φ28	1.15	0.265	Y38A	φ38	1.5	0.470
Y28	φ28	3.0	0.643	Y38B	φ38	5.0	1.415
Y29A	φ29	1.2	0.280	Y38C	φ38	3.6	1.062
Y30P	φ30	0.9	0.222	Y38	φ38.1	1.0	0.315
Y30A	φ30	1.5	0.367	Y39B	φ39	16.5	3.149
Y30G	φ30	1.8	0.435	Y40C	φ40	4.0	1.221
Y30I	φ30	1.9	0.458	Y40Y	φ40	1.0	0.334
Y30B	φ30	2.0	0.475	Y40A	φ40	1.2	0.395
Y30E	φ30	3.0	0.695	Y40E	φ40	5.0	1.512
Y30M	φ30	实心棒	1.944	Y41	φ41	6.5	1.923
Y31D	φ31	1.0	0.257	Y41A	φ41	11.5	2.910
Y31	φ31	11.4	1.916	Y42	φ42	2.3	0.775




圆管




型号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
Y42C	φ42	3.0	1.003	Y57D	φ57	4.5	2.026
Y42B	φ42	实心棒	3.782	Y58	φ58	1.0	0.489
Y42F	φ42.2	1.0	0.353	Y59	φ59.8	1.4	0.701
Y45C	φ45	1.5	0.560	Y60B	φ60	4.0	1.921
Y45T	φ45	1.0	0.373	Y60F	φ60	4.65	2.207
Y45E	φ45	1.2	0.451	Y60	φ60	6.0	2.779
Y45G	φ45	2.0	0.738	Y61	φ61	2.0	1.001
Y46	φ46	2.0	0.755	Y63	φ63	10.5	4.728
Y46C	φ42.4	2.9	0.982	Y63A	φ63.5	9.0	4.207
Y48G	φ48	3.0	1.158	Y66B	φ66	3.5	1.876
Y48F	φ48.41	4.47	1.685	Y66A	φ66	4.5	2.374
Y49	φ49.5	0.85	0.355	Y69	φ69	13.5	6.426
Y50AA	φ50	3.0	1.209	Y70	φ70	2.0	1.154
Y50F	φ50.8	1.2	0.505	Y70A	φ70.2	0.9	0.535
Y50G	φ50	1.0	0.416	Y72A	φ72	3.0	1.775
Y50K	φ50	1.5	0.627	Y72	φ72	7.8	4.295
Y50M	φ50	5.0	1.906	Y74	φ74	2.5	1.533
Y50R	φ50	2.0	0.823	Y75B	φ75	1.6	0.996
Y50T	φ50.8	1.5	0.637	Y76F	φ75.5	3.2	1.984
Y51	φ51	2.0	0.841	Y76D	φ76	2.75	1.728
Y54E	φ54	4.0	1.715	Y76H	φ76	3.2	1.976
Y54D	φ54	7.5	2.991	Y76B	φ76.1	4.7	2.847
Y56	φ56	0.9	0.425	Y76C	φ76.2	6.0	3.613
Y56A	φ56	11.5	4.389	Y81	φ81	3.0	1.985
Y57C	φ57	9.0	3.705	Y83	φ83	8.0	5.146
Y57	φ57	3.0	1.389	Y84	φ84	1.3	0.922

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。

圆管




型号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)	型号	外径(mm)	壁厚(mm)	重量(kg/m)
Y87B	φ87	2.5	1.812	Y160A	φ160	3.0	4.040
Y88	φ88	5.0	3.520	Y230	φ230	5.0	9.649
Y90	φ90	6.0	4.323	Y156	φ155.5	1.4	1.851
Y95A	φ95	1.4	1.124	Y160	φ160.4	1.6	2.179
Y95C	φ95	9.75	7.129	Y160A	φ160	3.0	4.040
Y97	φ97	2.75	2.223	Y230	φ230	5.0	9.649
Y98	φ98	24.75	15.549				
Y100A	φ99.8	4.85	3.950				
Y101	φ101	3.2	2.655				
Y108K	φ108	4.5	4.024				
Y108	φ108	6.0	5.249				
Y110	φ110	2.5	2.280				
Y110A	φ110	5.0	4.503				
Y116	φ116	3.0	2.876				
Y116A	φ116	9.0	8.259				
Y117A	φ117.34	1.17	1.166				
Y118	φ117.6	1.18	1.136				
Y128	φ128	2.0	2.161				
Y132	φ132	3.0	3.283				
Y137H	φ141.70	2.0	2.396				
Y140	φ140	1.15	1.354				
Y142A	φ142.6	1.3	1.575				
Y150A	φ153.3	1.5	1.953				
Y155	φ155	1.3	1.695				
Y156	φ155.5	1.4	1.851				
Y160	φ160.4	1.6	2.179				



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ17009	37	12.4	0.8	0.233
	YLJ17009B	42	9.6	0.8	0.247
	YLJ17009C	43	11.6	0.8	0.245
	YLJ170F15	47	10	1.0	0.350
	YLJ170F16	46	12.5	1.0	0.337
	YLJ175B09	45	14.2	0.9	0.297
	YLJ17709	42	16.5	1.0	0.335
	YLJ17709A	52	14	0.9	0.368
	YLJ17709B	52	14	0.9	0.357
	YLJ178809	43	12	0.8	0.258
	YLJ178826	42.5	23.3	0.8	0.305
	YLJ178827	53.5	30.5	0.8	0.415
	YLJ18009	30.5	17	1.0	0.298
	YLJ18009A	50	15	0.9	0.355
	YLJ18009C	45	11	1.0	0.313
	YLJ18009E	40	12	1.1	0.320
	YLJ18009F	38	11.5	1.0	0.326
	YLJ18009X	38.5	11.5	0.95	0.313
	YLJ18009Y	38.5	11.5	0.95	0.333
	YLJ180E09	40	10	0.8	0.220
	YLJ18219F	42	10	0.8	0.251
	YLJ18219JP	36	10	0.8	0.199



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ18218JP	43	12	0.8	0.246
	YLJ18218P	47.1	12.2	0.9	0.298
	YLJ18219P	45.9	10	0.9	0.296
	YLJ182B19	40	11.5	0.7	0.217
	YLJ182D09	48.7	14	0.8	0.299
	YLJ182D09A	40.7	16	0.8	0.249
	YLJ18509	45	14.8	0.9	0.316
	YLJ18509A	43	15	0.9	0.311
	YLJ18509AP	43	15	0.8	0.279
	YLJ18509APP				
	YLJ18509D	43	14.5	0.8	0.278
	YLJ18509E	60.3	12.9	1.1	0.470
	YLJ18509F	50.2	27.15	1.1	0.552
	YLJ18509G	40.42	16.1	0.9	0.321
	YLJ18509J	36	9.4	1.0	0.282
	YLJ18509K	41.5	16	1.0	0.305
	YLJ185A09	50	15.2	1.0	0.380
	YLJ185A09A	50	15	0.8	0.305
	YLJ186809	50	15	0.8	0.318
	YLJ18709	45.7	13.2	0.8	0.267
	YLJ18717	45.6	12	0.8	0.255
	YLJ18717A	45.6	10	0.8	0.262
	YLJ18717B	45.6	12	0.8	0.257
	YLJ18717C	42.2	10.2	0.8	0.257
	YLJ188B09	46	12	1.0	0.320

注: 图中所示为标注厚度的理论重量, 实际重量以过磅时的重量为准。



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ188D09	45	14	0.8	0.249
	YLJ188D09A			0.75	0.238
	YLJ19009Z	50	10	1.0	0.369
	YLJ188D16	47.75	10	1.2	0.370
	YLJ19009WA	36.4	24	1.0	0.387
	YLJ19009W	36.4	12.5	1.0	0.275
	YLJ19009A	35	10.5	1.1	0.271
	YLJ19009B	50.5	14	1.0	0.362
	YLJ19009C	28.8	11.2	1.1	0.238
	YLJ19009F	35	10.3	1.1	0.264
	YLJ19009M	25	20	1.1	0.268
	YLJ19009N	25	9.1	1.1	0.208
	YLJ19009S	45	25	1.1	0.417
	YLJ19015	50	14	0.9	0.340
	YLJ19016	32.5	10	0.8	0.251
	YLJ190D09	41	12	1.2	0.330
	YLJ190E09	44	12	0.95	0.293
	YLJ190J09A	43.7	16.1	0.9	0.283
	YLJ190J09C	53.4	16.1	0.8	0.345
	YLJ190J09	45.5	18.4	0.8	0.284



型材截面	型号	单位: mm		厚度 (mm)	米重 (kg/m)
		B	T		
	YLJ10017	46.9	10.5	0.8	0.369
	YLJ10018	56	10.5	0.8	0.427
	YLJ10019	43	10.5	0.8	0.393
	YLJ10009	41	10.5	0.8	0.319
	YLJ10009E	41	17.5	1.0	0.294
	YLJ10009A	56	19.8	0.9	0.397
	YLJ112009	44.5	16.6	0.9	0.300
	YLJ112009A	48.5	19	1.0	0.410
	YLJ2008J14	45	13	0.9	0.330
	W81812	45	16	0.85	0.254
	W81813	43.5	14	1.0	0.309
	W86809	45	23	0.85	0.370
	W86810	45	25	0.8	0.300
	W86811	39.3	20.6	0.8	0.253
	LY-261	39.5	17	1.0	0.359
	YLJ19009V	39.6	27	1.0	0.375
	YLJ19009U	43	10	1.0	0.322
	YLJ19009CK	21	7.6	1.0	0.165
	YLJ19009CE	20	11.2	1.1	0.187
	YLJ18509L	41.5	12	1.0	0.333
	GM28609	51	15	0.8	0.314



型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	LMC68017	38.1	3	0.580
	YLJ70016	32	3.8	0.625
	YLJ516524	35	4.0	0.717
	YLJ516530	38	4.2	0.592
	YLJ00370A	50	4.4	1.076
	Y-W2809	50	4.6	0.831
	YLJ517509	45	4.8	0.786
	YLJ03361	60	4.8	1.066
	YLJ250C08A	50	5	1.192
	J-JL2439	22	5.2	0.228
	YLJ516529	45.4	5.4	0.882
	YLJ24008	38	5.6	0.784
	YLJ23879	42	5.75	0.986
	YLJ25013F	40	6.7	1.024
	HF40-06	40	6.88	1.027
	YLJ00370	50	6.9	1.513
	YLJ25013H	40	7	1.023
	YLJ25013	38.1	7.4	1.307
	YLJ25013L	40.4	7.4	1.107
	YLJ517508	40	7.8	1.211



型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ23879A	45	7.8	1.587
	YLJ25013A	38.1	7.9	1.367
	YLJ25013C	38	8	1.202
	YLJ25013G	40	8	1.176
	YLJ25013B	38.1	8.1	1.40
	LY5006	40	8.3	1.445
	YLJ25013D	40	8.4	1.322
	YLJ70017	40	8.9	1.337
	YLJ25013E	40	8.9	1.405
	YLJ23806	40	9.35	1.149
	LMC70009	61	10	1.654
	GRD6511	85.9	10	4.163
	LMC60117	85.9	10	4.155
	LM0101	69.5	10.4	2.072
	LMC60113	60	11	1.664
	YLJ516563	56	11.2	2.077
	YLJ36806	60	11.3	1.425
	YLJ35013	65	11.6	2.878
	ALM767	69.8	11.8	2.342

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ455A19	60	11.9	1.984
	YLJ460A06	60	12	2.096
	YLJ35013B	65	12	2.945
	YLJ414033	65	12.4	3.255
	YLJ455L10	60	12.5	1.861
	ALE-073	60	12.6	2.497
	YL5019T	65	12.7	3.113
	YLJ455A09	60	13	2.125
	YL5019TA	65	13.2	3.215
	YLJ-PW17	45	13.2	0.948
	YLJ455L09	60	13.8	1.939
	ALM768	74.7	14.2	2.528
	YLJ250B37	40	14.2	1.954
	LMC60114Z	75	14.3	2.704
	YLJ460C13	60	14.4	1.900
	LMC60114	75	14.5	2.712
	TS-T52	49.6	14.5	2.852
	YLJ460C09	60.3	14.8	1.936
	GRD7210	60	14.9	2.201
	YLJ345A28	59.5	15.5	1.239


型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ345A29	36	15.5	0.687
	YLJ25026	55	15.9	3.293
	YLJ-PW16	36	16	0.880
	YLJ455A10	60	16	2.245
	YLJ455C19	60	16.7	1.811
	LMC68018	74.8	16.8	2.777
	LMC60124	75	17	2.840
	YLJ460C08	60	17	2.125
	YLJ460C14	60	17.5	2.768
	YLJ250B54	60	17.7	2.50
	YLJ460A07	60	17.8	2.274
	YLJ455A20	60	17.8	2.209
	YLJ09895	60	19	2.337
	YLJ460A07A	60	19.5	2.362
	YLJ250B72A	74.6	20.0	2.814
	YLJ250B72	74.8	20.2	2.867
	YLJ460C11	69	20.5	3.611
	EL6505	55	20.6	1.868
	YLJ455C20	60	20.7	1.907
	LMC60116	75	20.9	2.893




型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ25027	60	21.4	2.188
	YLJ25027B	60	21.4	2.339
	YLJ25027A	60	21.8	2.223
	YLJ25710	61.3	22	2.009
	LMC60107	74	23.8	2.970
	YLJ450C09	80	24.4	3.004
	YLJ460C10	60	24.5	2.335
	EL6505A	55	24.6	1.935
	Y-G0250	67	25	2.948
	YLJ45025B	60.6	25.3	2.301
	YLJ-AGE-JM11	66	26.5	3.023
	LMC68019	74.8	26.6	3.511
	YLJ455A25	80	27.9	3.110
	YLJ45025A	60	28	2.312
	ALM765	80	28.6	3.564
	YLJ460C12	85	28.8	3.977
	Y-G0298	67	29.8	3.050
	YLJ250J13	80	29.9	3.264
	LM0023	95	31.5	3.614
	YLJ34512	80	32.2	2.335

型材截面	型号	B	T	米重 (kg/m)
	YLJ250B55A	76	32.4	3.601
	LMC68115	74.7	32.7	3.687
	YLJ455M09	84.3	33	5.06
	YLJ250B55	76	33.7	3.634
	Y-G0348	72	34.8	3.383
	EL6505B	70	35	3.343
	LMC60115	75	35.5	3.837
	GRD6512	105.7	35.8	3.012
	CF5611	65	36	2.919
	YLJ34511	85	36.6	3.621
	YLJ-AGE-JM12	76.3	36.8	4.171
	YLJ455A26	90	38.9	3.806
	Y-G0398	92	39.8	4.724
	YLJ346D05	100	40.5	5.054
	DKS55M08	100	43.1	4.734
	Y-G0448	96.8	44.8	4.999
	YLJ-AGE-JM13	88.7	49.2	4.964
	DKS55M07	110	55.7	5.466
	ALM766	105	57	5.136

注：图中所示为标注厚度的理论重量，实际重量以过磅时的重量为准。



型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	α	β	壁厚(mm)	重量(kg/m)
YLJ90001	101.6	64.4	11.5	120°	60°	1.5	1.376
YLJ90002	76.2	50.8	12	120°	60°	1.5	1.054
YLJ90003	101.6	47.5	10.8	135°	45°	1.5	1.232
YLJ90004	101.6	32.4	10.4	150°	30°	1.4	1.031
YLJ90003p	101.6	47.93	10.8	135	45	1.2	0.989
YLJ90006	76.2	36	8.9	135°	45°	1.5	0.923
YLJ90007	76.2	25.4	10	150°	30°	1.5	0.839
YLJ90008	76.2	36.6	10	135°	45°	1.4	0.874



型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	α	β	壁厚(mm)	重量(kg/m)
YLJ90014	101.6	46.6	12.7	143.8°	38.2°	2	1.829



广东永利坚铝业有限公司

地址：广东省佛山市高明区沧江工业区杨和辖区

网址：[Http://www.gmylj.com](http://www.gmylj.com)

邮箱：yly@gmylj.com

GUANG DONG YONG LI JIAN ALUMINIUM CO.,LTD

Add : RenHe CangJiang Industrial Park, GaoMing, FoShanCity,
GuangDong China

Web : [Http://www.gmylj.com](http://www.gmylj.com)

E-mail : yly@gmylj.com

