



深圳市派阁智能五金科技有限公司
Shenzhen PAG Intelligent Hardware
Technology Co., Ltd

深圳市南山区中山园路9号君翔达大厦A栋一楼A区
(深圳总部)

A-1A, Junxiangda Building,
No.9, Zhongshanyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen, China(Headquarters)

上海市青浦区嘉松中路1589号时亦大厦601室
(华东办事处)

Room 601 Shiyi Mansion No.1589 Jiasong
Middle Road Qingpu District Shanghai
(East China Office)

四川省成都市青白江区俊翔市场二区二栋二楼
(西南办事处)

2rd Floor No.2 Building 2rd Area in Junxiang
Market Qingbaijiang District Chengdu City
Sichuang(Southwest China Office)

广东省佛山市南海区狮山镇山南工业区北区一路7号(佛山办事处)
No 7, 1st Road of North Area, South Development Area,
Shishan Town, Nanhai Districe, Foshan City.
(Foshan Office)

400-068-8616

pag@pagdoorwin.com

www.pagdoorwin.com

本公司产品都拥有多重专利保护, 仿冒代价巨大, 切勿以身试法

PAG
PAG keeps
together
with time

派阁

派阁与时间相守



派阁与时间相守

PAG KEEPS TOGETHER WITH TIME

时间，验证了经典；时间，验证了品质；时间，验证了执着；时间，验证了真诚；时间，验证了承诺.....

Time verified classic. Time guaranteed quality; Time showed insistence; Time expressed sincerity; Time kept promise.

品，在音乐是定位和定音。品，在人性是定善的标准和善的层级。品，在企业则是其核心价值观和其独有的文化脉络。

派阁之品，是将“自我升华”作为信仰的主调，注入企业的人格和员工的人格，形成派阁在经营管理系统当中——“品端意诚”的理念规范。

做产品，派阁将对功能、工艺、造型艺术的极致追求，作为派阁“自我升华”的方法；

做市场，派阁将追求极致的专业服务、解决难题、引领方向，作为派阁“自我升华”的途径；

做企业，派阁将追求企业员工融入团队过程中，人格的自我完善，达成企业社会人格的完满，作为派阁“自我升华”的方向。

以致终极完成派阁“品端誉恒久，意诚境自高。利同业共赢，道合众行远”的理想化品牌形象！

For Music, it's tone locating and setting. For Humanity, it's goodness standard and grade. For an Enterprise, it's core value and particular culture.

For PAG, self-sublimation which affects enterprise and staff is the main belief. Excellent Morality and Sincere Will are the principle in the management of PAG.

About products, pursuit of excellent functions, technologies and modeling arts is the way of self-sublimation of PAG.

About Market, pursuit of professional services, solving the puzzles, directing the developments is the pathway of self-sublimation of PAG.

About Enterprise, pursuit of incorporating individual into team, self-perfection, reaching the success of individual, enterprise and society is the direction of self-sublimation of PAG.

So, all of these can complete PAG brand image that Excellent Morality Makes Eternal Reputation, Sincere Will Determines Realm of Lofty Thought. Common Benefit Leads Great Career, Same Belief Achieves Bright Future.



PAG
BRAND IMAGE

CONTENTS

目录

推拉窗

钩锁 ————— 1

滑轮 ————— 3

轻型推拉门

钩锁 ————— 5

拉手 ————— 7

滑轮 ————— 9

重型推拉门

拉手 ————— 11

滑轮 ————— 13

锁包 ————— 15

锁体 ————— 17

传动器 ————— 18

锁芯盖 ————— 19

锁芯 ————— 20

平开门、窗

PG齿轮铰链 ————— 21

执手 ————— 23

锁体 ————— 28

合页 ————— 29


锁包 ————— 31

内倒内开窗

内倒内开窗 ————— 33

折叠门

83折叠滑轮/58C折叠滑轮 ————— 35



派阁与时间相守

PAG KEEPS TOGETHER WITH TIME.




深圳市派阁智能五金科技有限公司，成立于2007年，企业致力于高端定制成品门窗系统解决方案，凭借对市场精准的把握和对门窗的深刻理解，为各门窗企业生产出符合市场需求的产品提供帮助，企业擅长技术研发和创新，拥有300多项专利，产品涵盖推拉门、窗，平开门、窗，折叠门等系统。




产品名称：145滑轮

货品编码：9HL0143 产品规格：SA89145 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：16-19MM 标准承重：20KG




产品名称：PH140滑轮

货品编码：9HL0111 产品规格：SA89140 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：16-20MM 标准承重：80KG




产品名称：PH142滑轮T

货品编码：9HL0137 产品规格：SA89142 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：16-20MM 标准承重：40KG




产品名称：PH148滑轮T

货品编码：9HL0109 产品规格：SA89148 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：22.5-28.5MM 标准承重：80KG




产品名称：KT型滑轮86

货品编码：9HL0101 产品规格：SA89186 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：22.5-28.5MM 标准承重：40KG




产品名称：KT型滑轮128-12T

货品编码：9HL9072 产品规格：SA89128 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：22.5-28.5MM 标准承重：80KG




产品名称：LCN钩锁

货品编码：9GS0264 产品规格：SA87188 产品材质：锌合金
产品颜色：银31、铜62、铜63




产品名称：RM钩锁

货品编码：9GS1005 产品规格：SA87276 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、金51




产品名称：LFN钩锁

货品编码：9GS0605 产品规格：SA87232 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：RO钩锁06B

货品编码：9GS0688 产品规格：SA87243B 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：MCN钩锁

货品编码：9GS0187 产品规格：SA87168 产品材质：锌合金
产品颜色：黑21、银31、金48、铜62



产品名称：LQN钩锁

货品编码：9GS0676 产品规格：SA87236 产品材质：铝合金
产品颜色：黑23、银35、金49






产品名称：LC拉手51

货品编码：9LS0358

产品规格：SA85157

产品材质：铝合金

产品颜色：银35、金49




产品名称：GN拉手Y

货品编码：9LS0437

产品规格：SA85172Y

产品材质：铝合金

产品颜色：黑23、银35、金49





产品名称：DC拉手Y

货品编码：9LS0084

产品规格：SA85126Y

产品材质：铝合金

产品颜色：黑21、银31、金42、金48、金52、铜62、铜63




产品名称：GN拉手K

货品编码：9LS0479

产品规格：SA85172K

产品材质：铝合金

产品颜色：黑23、银35、金49




产品名称：RS拉手Y

货品编码：9LS0195

产品规格：SA85112Y

产品材质：铝合金

产品颜色：白11、黑21、银31




产品名称：GN拉手E

货品编码：9LS0438

产品规格：SA85172E

产品材质：铝合金

产品颜色：黑23、银35、金49




产品名称：GQ拉手

货品编码：9LS0436

产品规格：SA85171

产品材质：铝合金

产品颜色：银35、金49




产品名称：RX拉手Y

货品编码：9LS0072

产品规格：SA85138Y

产品材质：铝合金

产品颜色：黑23、银31、银35、金43、金49、铜62、铜63



产品名称：KT型滑轮081T


货品编码：9HL9005/9HL0006/9HL9006/9HL0079

产品规格：SA89108

可调高度：22.5-28.5MM

产品材质：不锈钢、POM


标准承重：80KG



产品名称：KT型滑轮36T

货品编码：9HL9064 产品规格：SA89136 产品材质：不锈钢、POM


可调高度：26.5-32.5MM 标准承重：120KG



产品名称：KT型滑轮082

货品编码：9HL9042 产品规格：SA89138 产品材质：不锈钢、POM


可调高度：22.5-28.5MM 标准承重：80KG



产品名称：KT型滑轮46T

货品编码：9HL9204 产品规格：SA89146 产品材质：不锈钢、POM


可调高度：26.5-32.5MM 标准承重：120KG



产品名称：KT型滑轮178T

货品编码：9HL0106 产品规格：SA89178 产品材质：不锈钢、POM


可调高度：24-30MM 标准承重：80KG



产品名称：627D滑轮-16T

货品编码：9HL0071 产品规格：SA89149 产品材质：不锈钢、POM


可调高度：30.5-36.5MM 标准承重：120KG



产品名称：ZC型滑轮581T

货品编码：9HL9027 产品规格：SA89158 产品材质：不锈钢、POM


可调高度：22.5-28.5MM 标准承重：120KG



产品名称：KT型加重滑轮092

货品编码：9HL9014 产品规格：SA89109 产品材质：不锈钢、POM


可调高度：30.5-36.5MM 标准承重：160KG






产品名称：LC拉手52

货品编码：9LS0368 产品规格：SA85159 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、金51、铜66




产品名称：GM拉手E

货品编码：9LS0177 产品规格：SA85152E 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：GS拉手Y

货品编码：9LS0134 产品规格：SA85146Y 产品材质：铝合金
产品颜色：银31、银35、金44、金48、金49、金51、铜62




产品名称：LXN拉手

货品编码：9LS0193 产品规格：SA85151 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、铜22、铜66




产品名称：GM拉手Y

货品编码：9LS0495 产品规格：SA85152Y 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：GP拉手

货品编码：9LS0460 产品规格：SA85155 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：GM拉手K

货品编码：9LS0494 产品规格：SA85152R 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：GI拉手

货品编码：9LS0349 产品规格：SA85155 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、金51、铜62、铜66




产品名称：PH164滑轮T

货品编码：9HL0134 产品规格：SA89164 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：23-29MM 标准承重：160KG




产品名称：KT加重大两轮630

货品编码：9HL9035 产品规格：SA89130 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：48-54MM 标准承重：240KG




产品名称：PH181滑轮

货品编码：9HL0112/9HL0123 产品规格：SA89181
产品材质：不锈钢、POM 可调高度：26.5-32.5MM
标准承重：240KG




产品名称：PH199滑轮

货品编码：9HL9032/9HL9032+9HL0063/9HL9032+9HL0121
产品规格：SA89199 产品材质：304不锈钢、POM
可调高度：30.5-36.5MM 标准承重：300KG




产品名称：PH198滑轮

货品编码：9HL0124/9HL0125/9HL0124+9HL0130 产品规格：SA89198
产品材质：不锈钢、POM 可调高度：30.5-36.5MM
标准承重：240KG



产品名称：KT型滑轮134

货品编码：9HL0059 产品规格：SA89134 产品材质：不锈钢、POM
可调高度：43.5-56.5MM 标准承重：400KG





产品名称：FA锁座14.7

货品编码：95B0627

产品规格：SA83221

产品材质：锌合金






产品名称：HK锁座14.7

货品编码：95B0273

产品规格：SA83237


产品材质：锌合金



产品名称：JC转换片C2

货品编码：95B0431

产品规格：C6429-9002-02 产品材质：锌合金




产品名称：37防撞器-18

货品编码：95B0804

产品规格：SA83254

产品材质：锌合金




产品名称：39防撞器-10

货品编码：95B0904

产品规格：SA83255

产品材质：锌合金




产品名称：JB可调锁包07

货品编码：95B0760

产品规格：JB07

产品材质：POM




产品名称：JB连接杆

货品编码：95B0281

产品规格：SA83269

产品材质：POM




产品名称：NB锁芯器18

货品编码：95X0039


产品规格：SA87118

产品材质：锌合金





产品名称：NB推拉锁体16-25

货品编码：9ST9009 产品规格：SA86116-25 产品材质：201不锈钢




产品名称：FC双向传动器-30

货品编码：9CD0009 产品规格：FC86319 产品材质：锌合金




产品名称：NB推拉锁体16-30S

货品编码：9ST9014 产品规格：SA86116-30S 产品材质：201不锈钢




产品名称：BZ双向传动器-35

货品编码：9CD0010 产品规格：FB86329 产品材质：锌合金




产品名称：NB推拉锁体17-30

货品编码：9ST0026 产品规格：SA86117-30 产品材质：304不锈钢




产品名称：BZ双向传动器-30

货品编码：9CD0005 产品规格：FB86318 产品材质：锌合金





产品名称：NB推拉锁体17-30DS

货品编码：9ST0041 产品规格：SA86117-30DS 产品材质：304不锈钢




产品名称：BZ双向传动器-22

货品编码：9CD0810 产品规格：FB86316 产品材质：锌合金




产品名称：FD双向传动器-35

货品编码：9CD0014 产品规格：FD86321 产品材质：锌合金




产品名称：AL单向传动器-14

货品编码：9CD0001 产品规格：FB86301 产品材质：锌合金




产品名称：RSN型锁芯盖

货品编码：9SX0084 产品规格：SA86606 产品材质：铝合金
产品颜色：银31、银35、金43、金49




产品名称：A型锁芯盖01

货品编码：9SB0307 产品规格：SA86601 产品材质：锌合金
产品颜色：银31、金42、金43、金44、金47、铜62、铜63




产品名称：A型锁芯盖02

货品编码：9SX0077 产品规格：SA86602 产品材质：锌合金
可调高度：银31、金43



产品名称：月牙锁芯


6600系列标准锁芯
壳体、锁芯为铜制，表面镀镍抛光，钢制锁动轴。3把钢制钥匙M5*85螺丝，
包装：每盒一只



注：可根据型材厚度特殊定制锁芯

产品名称：B型锁芯


6600系列标准锁芯
壳体、锁芯为铜制，表面镀镍抛光，钢制锁动轴。3把钢制钥匙M5*85螺丝，
包装：每盒一只



注：可根据型材厚度特殊定制锁芯

产品名称：双开锁芯

6600系列标准锁芯
壳体、锁芯为铜制，表面镀镍抛光，钢制锁动轴。3把钢制钥匙M5*85螺丝，
包装：每盒一只




注：可根据型材厚度特殊定制锁芯




产品名称：PG齿轮铰链07

货品编码：9GN0019 产品规格：HD88207 开启角度：0-85度
标准承重：80KG 产品材质：304不锈钢 适用范围：欧标C槽




产品名称：PG齿轮铰链37B

货品编码：9GN0053 产品规格：HD88237B 开启角度：0-85度
标准承重：50KG 产品材质：304不锈钢
适用范围：欧标C槽/欧标K槽



产品名称：PG齿轮铰链57D

货品编码：9GN0059 产品规格：HD88257D 开启角度：0-85度
标准承重：50KG 产品材质：304不锈钢
适用范围：欧标C槽/欧标K槽



派阁与时间相守

PAG KEEPS TOGETHER WITH TIME




专利号：201410439629.6 / 201420498783.6

齿轮式摩擦，11.5mm安装空间，50KG承重，25000次反复开闭后仍能开，开启角度0-85度


产品名称：BG执手61

货品编码：9DS0439 产品规格：HD85247 产品材质：锌合金
产品颜色：黑21、银37、金52、金54、金65




产品名称：VS执手64R

货品编码：9DS0583 产品规格：HD85217R 产品材质：锌合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：BR执手62

货品编码：9DS0490 产品规格：HD85304 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、铜66




产品名称：VS执手65R

货品编码：9DS0591 产品规格：SA85236R 产品材质：锌合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：LC执手62

货品编码：9DS0489 产品规格：HD85303 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、铜66




产品名称：US执手62拨叉-27（成品）

货品编码：9DS0621/9DS0666/9DS0655/9DS0594/9DS0676
产品规格：C5248-9003 产品材质：锌合金




产品名称：US执手62

货品编码：9DS0486 产品规格：HD85248 产品材质：铝合金
产品颜色：黑21、银31、金48、铜62、铜66




产品名称：FZ执手81

货品编码：9DS0673 产品规格：SA85214 产品材质：铝合金
产品颜色：银31、铜62、铜63




产品名称：US执手82

货品编码：9DS0502 产品规格：SA85239 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、铜66




产品名称：VS执手83R

货品编码：9DS0337 产品规格：SA85222R 产品材质：锌合金
产品颜色：银31、银37、金42、金52、铜65




产品名称：BR执手82

货品编码：9DS0345 产品规格：SA85508 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、铜66




产品名称：VS执手85R

货品编码：9DS0241 产品规格：SA85229R 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49




产品名称：VS执手81

货品编码：9DS0262 产品规格：SA85234 产品材质：铝合金
产品颜色：银31、铜62




产品名称：ZS方轴-47 (成品)

货品编码：9DS0472/9DS0473/9DS0474 产品规格：C5501-5003-47
产品材质：蓝锌




产品名称：FB执手04

货品编码：9DS0036 产品规格：SA85204 产品材质：锌合金
产品颜色：白11、黑21、银31、铜62、铜65



产品名称：BX执手81R


货品编码：9DS0769 产品规格：SA85320R 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、铜66






产品名称：BX执手82

货品编码：9DS0756 产品规格：SA85321L 产品材质：铝合金
产品颜色：银35、金49、铜66




产品名称：HA平开锁体08-35

货品编码：9ST0030 产品规格：HD86108-35 产品材质：304不锈钢




产品名称：BX执手83

货品编码：9DS0753 产品规格：SA85319 产品材质：铝合金
产品颜色：银37、金52、铜66




产品名称：YD平开锁体18-30

货品编码：9ST0019 产品规格：HD86118-30 产品材质：304不锈钢




产品名称：US门执手91W

货品编码：9DS0647 产品规格：HD85513 产品材质：铝合金
产品颜色：黑23、银35、金49、铜66




产品名称：YD平开锁体18-35

货品编码：9ST0095 产品规格：HD86118-35 产品材质：304不锈钢




产品名称：BR门执手91

货品编码：9DS0500 产品规格：HD85514 产品材质：铝合金
产品颜色：黑23、银35、金49、铜66



产品名称：YD平开锁体18-35D

货品编码：9ST0085 产品规格：HD86118-35D 产品材质：304不锈钢





产品名称：HD158合页



货品编码：9HY0111

产品规格：HD88158

产品材质：铝合金

标准承重：10KG

产品颜色：黑23



产品名称：蝶形合页108



货品编码：9HY0003

产品规格：HD88108

产品材质：铝合金

标准承重：65KG

产品颜色：银31



产品名称：HD65合页


货品编码：9HY0082

产品规格：HD88123

产品材质：铝合金

标准承重：35KG

产品颜色：银35、金49



产品名称：合页106


货品编码：9HY0002

产品规格：HD88106

产品材质：铝合金

标准承重：80KG

产品颜色：白11、黑21、银31



产品名称：HD113合页


货品编码：9HY0089

产品规格：HD88113

产品材质：铝合金

标准承重：50KG

产品颜色：黑23、银35、金49



产品名称：HD118合页 (平开门合页)


货品编码：9HY0093

产品规格：HD88118

产品材质：铝合金

标准承重：100KG

产品颜色：黑23、银35、金49、铜66



产品名称：HD119合页


货品编码：9HY0079

产品规格：HD88121

产品材质：铝合金

标准承重：50KG

产品颜色：银35、金49、铜66



产品名称：PG隐藏合页18


货品编码：9HY0173

产品规格：HD88217

产品材质：304不锈钢

标准承重：25KG

产品颜色：本色





产品名称：JP可调锁座-14

货品编码：95B0721

产品规格：JP83242

产品材质：锌合金





产品名称：JP可调锁座-23

货品编码：95B0756

产品规格：JP83242B

产品材质：锌合金




产品名称：JP可调转换器D

货品编码：95B0908

产品规格：JP86459D

产品材质：锌合金



产品名称：HD17防坠块B

货品编码：9HY0115

产品规格：HD83217

产品材质：304不锈钢




产品名称：JP可调锁杆

货品编码：95B0723

产品规格：JP83265

产品材质：POM



产品名称：JP可调连接杆

货品编码：95B0724

产品规格：JP83279

产品材质：POM






产品名称：HD205B助升块 (可配锁轴使用)

货品编码：9HY0106

产品规格：HD83205B

产品材质：POM







产品名称：HD205C助升块

货品编码：9HY0114



产品规格：HD83205B

产品材质：304不锈钢、POM





编号	名称	数量	备注
1	斜拉杆组件	1	
2	JP可调锁座	3	
3	JP可调锁杆B	4	
4	转向角组件	2	
5	JP可调连接杆	2	
6	防误操作器锁盒组件	1	
7	BR执手82	1	
8	翻转锁扣	1	
9	隐藏式下铰链组件	1	
10	提升块	1	



协同之力：PAG 折叠系统

1971年，德国科学家哈肯提出了“协同学”思想，认为各种事物普遍存在有序、无序的现象。无序就是混沌，有序就是协同。正是这种思想，统率了派此次的设计过程。

折叠门窗，以其良好视觉、时尚多样、推拉自如、有效节约空间等优势，受到喜爱，充分体现派的专业，不仅仅是科技的，更是具备人文情怀的……但同时，又系统复杂，安装要求极高。

不过，对于派来讲，越是有难度的设计，灵感就离他越近——



83折叠滑轮

- 1.单扇承重：150KG；
- 2.材质：6061T工业铝材；
- 3.表面处理：全部零部件精密加工；
- 4.上轮两组定位了轮，每组合页可调节扇宽大小；
- 5.胶条：每组合页增加发泡胶条，增加密封性；
- 6.轴承：每组合页装有压力轴承，减少摩擦、降低噪音；
- 7.螺帽：各个组件、增加不锈钢锁紧件，增加整洁美观度；
- 8.夹紧片：夹击调节，起固定作用；
- 9.上吊轮增加弹簧，可调节高度，使受力均匀，上下滑轮协同受力；
- 10.调节高度，带锁紧功能；
- 11.轮子施工前后可拆换。



58C折叠滑轮

- 1.单扇承重可达45KG；
- 2.由于折叠门窗五金系统中间有弹簧的兼顾，可以使得上吊轮和下滑轮一起协同受力，追求力平衡；
- 3.每组合页装有压力轴承，减少摩擦、降低噪音；
- 4.下滑轮具有一排承重轮，一排定位轮的特别设计，拥有调节高度方便的优点；
- 5.整个配置系统的各个配件模块设计，拥有方便可拆可换的优点；
- 6.折叠门窗开启关闭的过程中，始终保持扇与扇之间的间隙，有防夹手的功能；
- 7.58C折叠下滑轮设有定位槽的设计，下轨平滑，方便清理。

